

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES ET PÉPINIÈRES

🛩 RÉFÉRENCES. — Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relations sont priées, en m'adressant leurs ordres, de me donner quelques bonnes références ou de joindre un mandat ou chèque de même valeur. Ceci fait, elles éviteront un retard d'expédition.

VENTE. — Les marchandises sont censées reconnues à Angers ou Doué, prises dans mes magasins, payables dans Angers et voyagent aux frais, risques et périls de l'acheteur. En donnant leurs commandes, les acheteurs acceptent formellement et implicitement les présentes conditions, même là où elles diffèrent des lois en vigueur dans leur pays.

La juridiction d'Angers reste néanmoins seule compétente pour toutes contestations en général.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION. — Au reçu de chaque commande, il sera accusé réception si l'expédition ne peut être faite les quelques jours suivants ; malgré cette confirmation, je ne m'engage à remplir les ordres qu'aussi complets que possible ainsi que contre bonnes références.

Au cas où les ordres, bien qu'acceptés par moi, ne pourraient être fournis entièrement à la suite de cas de force majeure : inondations, gelées, grêle, etc., etc., aucune réduction sur règlement ou indemnité ne pourra être réclamée. Toutes dispositions seront prises pour assurer l'expédition des commandes demandées à date fixe ; néanmoins mon engagement ne s'entend qu'autant que le temps nécessaire pour réunir tous les articles m'aura été accordé et que la végétation, la température et l'état du sol l'aurant permis. Les articles retenus pour livraison au printemps ne seront réservés que sous réserve de bonne conservation pendant l'hiver.

EXPÉDITIONS. Les personnes qui voudront bien m'honorer de leurs commandes sont priées de me donner exactement leur adresse et de spécifier par quelle voie et à quelle gare les marchandises devront être expédiées. A défaut de ces indications, je me servirai de celles qui me sembleront les plus avantageuses, en tenant compte de la rusticité des végétaux, du poids et de la destination, mais sans y engager ma responsabilité.

Observations et Conditions de Vente des Marchandises d'Angers et de Doué-la-Fontaine

COLIS POSTAUX.

Toute commande qui nécessitera plus de deux colis postaux, sera expédiée en grande vitesse, à moins que je n'ai été couvert en remettant commande du coût approximatif du port.

Il reste entendu que ce mode d'envoi employé n'engage nullement ma responsabilité au cas même où la valeur du colis serait supérieure à la somme garantie par la Compagnie chargée du

transport.

TRANSPORTS. — Les réclamations pour avaries ou retards devront donc être faites par le destinataire à l'arrivée de l'expédition avant d'acquitter les frais de transport au transporteur, seul responsable : l'acceptation des marchandises me dégage sous toutes formes.

RETARDS DES TRANSPORTEURS. — Dès que les délais qui sont accordés aux Compagnées de Chemins de Fer sont expirés, il appartient au destinataire de mettre en demeure, par lettre recommandée, la gare chargée de la livraison d'avoir à lui délivrer l'envoi qu'il attend. Dans cette lettre, il mentionnera les indications portées sur la facture, date d'expédition, marques et numéros des colis, leur nombre et poids, et de plus, y ajoutera qu'à partir de ce moment il prend toutes réserves quant à la bonne arrivée des marchandises et pour le préjudice causé. Je me tiens à la disposition de mes clients pour leur faire parvenir dès réception d'une demande de leur part, une formule complète de renseignements concernant les réclamations à formuler.

RÉCLAMATIONS. — Toutes les réclamations devront être faites, pour être valables, au plus tard dans les cinq jours qui suivront la réception de la marchandise.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot de marchandises et de retourner ce qui ne lui convient pas ; il doit réexpédier, avec tous les soins désirables, et ce après entente préalable, le lot entier de l'article dont il a à se plaindre. Les frais de transport d'aller et ceux de douane, s'il y en a, restent à sa charge.

Les marchandises refusées seront, à mon option, remplacées ou non.

Apportant mes meilleurs soins aux ordres qui me sont confiés, en aucun cas je ne consentirai une réduction ou bonification pour la non réussite d'une plantation, de même que pour erreur de dénomination de variété.

AVARIES DE ROUTE. — En ce qui concerne les avaries causées par la gelée, les détériorations survenues pendant le voyage, etc., tant par suite d'un trop long séjour en cours de route que pour toute autre cause, ma responsabilité est complètement dégagée. Toutes mes expéditions remises à la gare en parfait état doivent être chargées en wagon couvert ou plate-forme bâchée. J'engage donc mes clients à prendre toutes leurs réserves en conséquence près des transporteurs, car bien que le cas de force majeure ne leur permet pas de répondre de la gelée, la loi les oblige à prendre toutes dispositions pour sauvegarder et livrer en parfait état les marchandises qui leur sont confiées.

ARRIVAGE EN PÉRIODE DE GELÉE. — Ce n'est pas pour cette raison que le contenu du ou des colis est perdu; il y a lieu de rentrer l'envoi tout emballé dans un endroit clos, écurie ou cellier de préférence, et de ne déballer qu'après complet dégel. Si les végétaux paraissent ridés ou desséchés lorsque l'emballage sera défait, je recommande de les coucher dans une fosse creusée au préalable, les recouvrir d'une épaisseur de terre de 20 à 30 centimètres, arroser copieusement et les laisser ainsi pendant 8 à 15 jours ; ils reviendront à leur état normal avec les mêmes chances de reprise que s'ils n'avaient pas souffert.

EMBALLAGES. — Les emballages, toujours exécutés avec les plus grands soins, restent à la charge de l'acheteur ; ils

sont facturés au prix de revient. La mise en tontine des plantes en mottes sera facturée depuis 20 frances par cent.

Je n'accepte le retour des paniers qu'au cas où ils sont destinés à recevoir immédiatement des marchandises commandées par le client qui en fait l'envoi et qu'ils m'auront été adressés franco, gare Angers Saint-Laud; dans ce cas, il ne sera coté, comme frais d'emballage, que le coût des accessoires et de la main-d'œuvre.

FACTURES. — Pour la rédaction des factures, il ne sera tenu aucun compte des prix donnés par mes clients sur leurs commandes s'ils ne correspondent pas à ceux portés au présent catalogue.

PAIEMENTS. — Mes factures sont dues et payables à Angers, à 90 Jours, sauf celles établies entre le 26 février et le 15 mai, lesquelles sont payables au 15 juin, époque de mes arrêtés de comptes annuels. Mes traites ne sont pas une dérogation à cette règle.

Celles-ci, augmentées des frais de recouvrement suivant le tarif postal et du timbre, sont remises en banque quinze

jours avant l'échéance.

Ces frais, très onéreux, pourront être évités en employant pour les règlements le mandat-carte rose qui est joint à chaque facture payable à mon Compte Courant Postal 2.691 à Nantes; le coût est de 0 fr. 75 quelle que soit la somme envoyée, envoi qui, de toute urgence, devra me parvenir avant la date de remise en banque indiquée sur la facture.

En cas de refus de traite, quel qu'en soit le motif, les frais de retour restent à la charge du tiré. Le paiement de mes factures sur l'Etranger devra m'être adressé par Chèque sur Angers ou Paris, ou par mandat interna-

tional. Toute fourniture non soldée à 90 jours sera passible d'un intérêt de 6 º/o.

REMBOURSEMENTS. — Je ne ferai d'envoi contre remboursement qu'autant que j'aurai été couvert à l'avance de la moitié du montant de la commande, les frais de retour d'argent restant à la charge de l'acheteur.

Demandez la Brochure "QUELQUES CONSEILS" Elle vous guidera dans vos Travaux ADRESSÉE FRANCO CONTRE 2 fr. 50 EN TIMBRES

MAINE ET LOIRE PRANCE

= TÉLÉPHONE : 32.55 = = permanent = Adresse télégraphique : FRANLAUNAY ANGERS Compt. C.P. Nantes 2.691

= Même Maison à = DOUÉ - LA - FONTAINE = Téléphone : 0.10 = Adresse télégraphique : PÉPINIÈRES DELAUNAY

on

J'ai l'honneur de vous soumettre mon nouveau Prix-Courant pour la Saison 1937-1938.

Je dois porter à votre connaissance que je me suis rendu acquéreur, l'an dernier, de la Maison Vincent LEBRETON, G. THÉBAULT-LEBRETON, Successeur, à La Pyramide, TRÉLAZÉ (près Angers). Je continue l'exploitation de ces pépinières et principalement la culture des végétaux qui constituaient les spécialités de M. G. Thébault. J'espère donc que les anciens clients de mon collègue voudront bien me continuer leur confiance et qu'ils auront toute satisfaction de mes fournitures.

MM. les Professionnels et Amateurs, de passage à Angers ou à Doué-la-Fontaine, sont invités à visiter mes cultures; il me sera toujours très agréable de leur faire parcourir mes pépinières car ils pourront juger par eux-mêmes de l'importance de mes productions et de mes collections.

Mon Etablissement d'Angers, Siège social, est situé 100, route des Ponts-de-Cé, en face l'Octroi et le Dépôt des Tramways. Pour y arriver, prendre le Tramway d'Erigné et descendre à l'arrêt a Le Dépôt ».

Mon Etablissement de Doué-la-Fontaine, est situé près de la gare. (Ligne d'Angers à Montreuil-Bellay).

Formant l'espoir que vous voudrez bien me continuer ou m'accorder votre confiance, vous assurant de toute mon attention à remplir les ordres qui me seront confiés, , mes respectueuses salutations.

Veuillez agréer, M

DELAUNAY.

APPLICATION DES PRIX

Les prix sont appliqués comme suit :

Celui de la pièce de 1 à 4 sujets 10 de 5 à d'une 24 même du 100 de 25 à 249 force du 1.000 de 250 à 2.499 et des 10.000 de 2.500 sujets et au-dessus variété des 100.000 de 25.000

Toute demande de 2.500 d'un même article bénéficiera d'une réduction de 3 0/0, et de 25.000 d'une réduction de 6 0/0 sur le prix du mille.

Les plants demandés en collection par moins de 25 d'une même variété seront facturés au minimum de 40 francs le cent. Il ne sera pas fourni de jeunes plants par moins de 5 d'une même variété.

Les plants ou autres articles qui manqueraient dans l'âge ou force demandés seront, sauf avis contraire, remplacés par ceux qui s'en rapprochent le plus.

En cas de variation de la monnaie pendant la saison de vente, les acheteurs seront avisés des modifications de prix qui pourront être apportées en raison de la dévaluation.

ECHANTILLONS. - Toute demande d'échantillon sera facturée à la valeur des articles envoyés, plus le coût du port et de l'emballage. Les types d'échantillons soumis ne sont envoyés que pour établir ce que sont mes produits, mais ne m'en gagent pas à fournir la commande dans le carré où ils auront été prélevés.

RECOMMANDATION. - Prière, en confiant commande, de bien vouloir rappeler les choix qui figurent à ce catalogue (âge, hauteur, etc...) des articles demandés et non les prix.

JEUNES PLANTS SAUVAGEONS

d'Arbres Fruitiers

Les jeunes Plants fruitiers font l'objet d'une culture spéciale, la plupart sont disponibles par 100.000 de chaque choix

是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	Désignation	Prix	par	Désignation	Prix	
Age		100	1000	Age Grosseur	100	1 100
	au collet			au collet	tay an	132
AMYCDALUS (Amandier) commun	- 经发现金	Part of		MADE TO THE PERSON OF THE PERS		PARS.
	emis	58 »	535 n	MALUS Acerba (Doucin amélioré, Malling V)		
2 1		36 »	320 »	— — 1 6/10 ^m / ^m	56 "	520
ARMENIACA (abricotier) vulgaris 1		58 »	535 »	1 5/8 _	44 »	400
2º choix 1		36 »	320 »	····· 1 4/6 -	30 »	265
		30 n	020 "	····· 1 3/5 -	12 50	105
CASTANEA (Châtaignier) vesca.		0.73	THE ME	repiqué. 2 7/12 _	72 n	
(Voir page 25).	m lao m im	70	665 »	2 6/10 -	64 »	
OLIIAGOG (GOLIGICI)	6/10 m/m	72 n	535 »	2 5/8 -	54 »	100000
	5/8 —	58 »	1 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	2 4/6 -	44 »	
	4/6 —	50 »	465 »	- Paradisiaca lutea (Jaune	11 "	100
	3/5 —	24 »	215 »	de Metz. Malling IX) 1 6/10 -	91 »	855
- Mahaleb (Sainte-Lucie). 1	6/10 —	33 »	295 »	1 5/8 -	76 %	100000
1	5/8 —	28 »	255 »	repiqué 2 6/10 -	1	1 500 2 2
1	4/6 —	18 »	160 »		105 "	4 20 5 5
1	3/5 —	12 50	105 »	2 5/8 -	94 »	
CORYLUS (Noisetier) Avellana. 2	0 ^m 40-0 ^m 60	70 .	640 »	PERSICA (Pêcher) vulgaris 1 1er choix	50 »	
3	0 ^m 60-1 ^m	75 .	695 »	1 2° _	28 "	255
macrocarpa et purpurea, marct. 1	mon choix		1135 »	PYRUS commun (Poirier franc) repiqué.		1
	var. désig.	128 »	1200 »	— — choix extra 1 7/12 m/m	50 »	45
	mon choix	The Transfer of	1335 »		42 »	38
		154 »	1465	1 5/7 -	21 .	18
	var. désig.		2335 »	1 4/6 -	14 50	A PARTY OF
Part Part Part Part Part Part Part Part	ramifiées	240 »	2000 "	1 3/5 -	10 »	1 222
(Voir variétés page 6).		Note Of	S STATES		58 "	
CYDONIA communis (Cognassier)		0.	200	PRUNUS (Prunier) Mariana 1 5/10 —	100000000000000000000000000000000000000	A CONTRACTOR
C ITTED CTD (TIME TO	7/12 m/m	34 »	305 »	1 3/5 — N	44 »	401
	6/10 —	23 m	255 »	Sujet spécial pour abricotier et prunier.	00	-
1	5/7 —	18 »	160 »	myrobolano, sem. ou repiqué 1 6/10 —	60 »	
1	4/6 —	12 50			55 »	1
- de Fontenay (Malling D) rep. 2	6/10 —	33 »	295 »	1 4/6 -	38 »	
DIOSPYROS (voir page 26).	ne and the second	ALTER C	6 CLAS	1 3/5 —	32 m	281
FICUS (Figuier) carica, variés. 2	bouture	120 »	1120 »	- alba bouture 1 6/10 -	64 »	60
JUGLANS (Noyer) regia 1	semis	76 »	705 »	1 4/6 -	55 »	50
	0 ^m 25-0 ^m 40	87 »	n n	Sativa (Saint-Julien) 1 6/10 —	86 m	1801
	0 ^m 40-0 ^m 60	94 »	» »	— 1 5/9 —	72 »	
	0 ^m 60-1 ^m	100 »	» »	1 4/6 —	44 »	100
	0 00 1	100 %	" "		24 »	1 X 2 X 2 X X X X X X X X X X X X X X X
MALUS comm. (Pommier franc)	= 140 m/m	1.7	40"	— de Toulouse de mère 1-2 5/10 —	50 "	SHEET SHEET
	7/12 m/m	47 "	425 »		64 »	10000000
1	6/10 —	40 »	360 »			
	5/7 —	20 "	180 ,	2 3/5 -	44 »	40
1	4/6 —	12 "	100 »	Recommandé pour pêcher.	1	10.
1	3/5 —	6 80	54 »	spinosa (Prunellier) 1 semis	24 »	-
- (Pommier) gr. sur racines,	variétés à			SORBUS domestica (Cormier) 1 repiqué	105 m	1)
couteau (Voir page 9)		1 7736	100	(à fruits gris et rouges)	1	15
		CTAN S	1000	The among envisors true in	AND HOLD	

de Rosiers

Quelques articles sont disponibles par 100.000

	Control Control Control Control Control Control	Prix par 100 1000	Prix par 100 1
Rosa	Canina	5/9 m/m 24 » 215 » Rosa Laxa	1 3/5 - 14 " 12
		4/6 - 20 » 180 » - Multiflora de la G	rifferaye 1 5/10 - 44 » 40
-	—	3/5 - 12 » 100 »	- 1 3/5 - 18 » 16
-		2/3 - 7 50 60 »	(1 4/8 - 26 " 24
-	- inermis		olyantha 1 $3/4 - 14 = 12$
-	Laxa	5/9 - 26 » 240 » sans épines	1 2/3 - 10 " 8
	—	4/6 - 22 »1200 »	1 1/2 - 1 6 1 4

ARBRES FRUITIERS

et Plantes à produits comestibles

PLANTES AROMATIQUES ET OFFICINALES (Voir page 12)

Toutes les tiges d'Arbres fruitiers sont très droites. Les hautes tiges ont 2 mètres et les 1/2 tiges 1³0 environ sous tête.

Les grosseurs indiquées représentent la circonférence du sujet prise à 1 mètre du sol.

Les variétés demandées par unité seront facturées au prix de la pièce, quel qu'en soit le nombre total

Dans les commandes faites avec noms et à moins d'ordre contraire, au cas où des variétés seraient épuisées, celles-ci seront remplacées par d'autres analogues.

Les différentes formes d'arbres fruitiers sont représentées page 65.

MATURITÉ

Pour différents arbres fruitiers, je les ai classés par saison et fait suivre chacune des variétés de leur époque de maturité et cela, en employant les abréviations suivantes :

Ja pour Janvier.	Av pour Avril.		o pour Octobre.
- Février	Mi — Mai.	A0 — AOUL.	N — Novembre.
Ms — Mars.	Jn — Juin.	s Septembre.	D — Decembre.

Les clients qui voudront bien s'en rapporter à mon choix, pour la variation des espèces dans leur c<mark>emmande, peuvent être</mark> assurés de ne recevoir que des variétés méritantes et de saisons échelonnées ou suivant l'époque de maturité <mark>qui me sera f</mark>ixée.

ABRICOTIERS

Prix par	1 . 1 1	10	100	Prix par	1	10	100
Hautes tiges, 10 à 12 c/m de cir - 9 à 10 - 8 à 9	27 » 28 24 » 29 21 » 20	55 » 25 » 00 »	2440 » 2175 » 1975 »	Demi-tiges Basses tiges Palmettes 1 série.	21 ° 6 60 20 »	200 » 62 » 180 »	575 »

1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Epoque de maturité	11.第一三十三章	Epoque de maturité		Epoque de maturité	The state of the s	Epoque de maturité
Corot Pêche de Nancy	Jn. Jt.	LuizetPaviot	Jt.	Précoce Bruel de Boulbon	Jn. Jt	RoyalViard	Jt. Jt.

AMANDIERS

ARTICHAUTS

Les prix seront donnés sur demande courant mars et les œilletons livrés en avril

ASPERGES

L'Asperge se plait en terrains sains, elle vient également bien dans les terres humides que l'on aura eu soin d'assainir.

公司, 他们的一个人,但是一个人的一个人,就是这种的最级的。			100 1000
ARGENTEUIL hâtive. — ARGENTEUIL tardive.	Griffes, 1 an	1 40	11 50 95
Excellentes variétés à pointes blanches, très vigoureuses et très productives.	- 2 ans, très belles - 3 ans, extra	3 40	18 » 160 » 265 »
VIOLETTE DE HOLLANDE Bonne variété moins hâtive que l'Argenteuil.			

Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

CASSIS à gros fruits

		UAS	515 a	gros fruits		i i i	
Commun, à gros fruit Dans les variétés suit	touffe ex touffette vantes, 2-3 ans, — touffe ex	bouture	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	à mon au choix de l la pièce	2 60 25 50 choix 7	100 1000 38 3 345 3 375 3 3 345 3 240 3 3 345 3 65 5 615 7 76 705 3 400 3 3	
à feuilles lac à fruits blan		Géant rubis. — de Bosko Goliath.	oop.	Lee's prolific. Merveille de la Gironde.	Ogden. Royal de Na	ples.	
Bank hup.	1 Section 201 251	Gonath.		anonue.	e estatura media)	September 1	
Joseph and expended head	enella internacia		CERIS	SIERS	and the second		
no to the first to the				nucleone solo subserva la la seco			
Hautes tiges 10 à 12 c — 8 à 10 - Demi-tiges		1 10 23 50 220 » 20 » 195 » 195 »	2105 » 1840 » 1840 »	Basses tiges			
	Epoque de maturité		Epoque de maturité		oque aturité	Epoque de maturité	
BIQARREAUX Antoine Nomblot Gœur de pigeon Courte queue de Buttner Montauban Espéren Qros blanc — Cœuret	Jn. Jt. Jn. Tardif Tombr Jt. Jt. Vinds	de Tartarie er de Collonge de Collonge et or	Jt. Jt. Jn. Jt. Jt. Jt.	— Montreuii	t. GRIOT t. de la Toussa du Nord t. GUIGN fn. Beauté de l'Orléa blanche gros d'Annonay fn. de Tarasoon.	int S. Jt IE Dhio: Jn. Jn. Se Jn. Mi.	
Jaboulay Moreau Napoléon	Mi. Belle	se hâtive de Choisy — Franconville	Jn. Jn. Ao.	précoce Brunet J	n. Ramon Oliva suorée de L.	Mi.	
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00		CH	IATAI	GNIERS			
Communs, tiges 1	8 à 10 — 18	» 168 » 1	800 » 600 » 120 »		A 14 c/m 28	270 2600 240 2300 215 2060 2	
Avant Chataigne. Belle Epine. Couturier	De Gr — Lu Doré d		yesawii k	Du Lude ou Nouzillard. Grosse noire précoce.	Knight pr Saint-Mart		
		C	OGNA	SSIERS			
2 Med 12 2 1918 *		report of the topics	Control of				
Hautes tiges Baliveaux très beaux		50 224 » 60 110 »	2135 » 1040 »	Basses tiges	5 20	48 » 440 »	
Champion. d'Angers. de Bereczki.	de la	urgeault. Chine. nyrne.		du Portugal. Géant de Vranga.	Meeck's p Real Man		
	vide i pekulanan 1 Julyan per	ra diene de celo	00.7	V The account of		all the second field and	
CORMIERS							
Tiges 10 à 12 c/m de 0	circ 23 19			Baliveaux		0 100 " 935 "	
			DRNO	UILLER		10 A	
	10		» »	Touffe	6 20	58 » 535 •	
TO BE THE PARTY OF	THE STREET, COLD !	disease of the same			HER T. 1 TOWN A 174	6-86 551 N 5000	

our a your live by		KIS				
Prix p Baliveaux extra, greffés varié Demi-tiges	s 18 » 160 » » »	Basses tiges, greffés variés				
Costata.	Kouroukouma.	Lucida.	Mazelli.			
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T				
televeller of williams	FIGU	IERS				
Baliveaux	. 20 » 180 » » •	Basses tiges, touffes fortes				
	ie d'or. Madeleine a. Saisons.	des Deux Osborn prolific. Roland.	Rouge de Bordeaux. Violette Dauphine.			
	FRAIS	SIERS				
Très variés	à mon choix	Variés au choix	de l'acheteur			
non remontants. A petits fruits des 4 saisons re		A gros fruits remontants — non remontants A petits fruits des 4 saisons Buisson de Gaillon				
The state of the s	VARIÉTÉS A GROS FRUI Maturité: H. hative; M		with the eff 5 °1 at the			
M. Alphonse XIII. H. Docteur Morère. H. Edouard Lefort. M. Général Chanzy. M. Idéal.	T. Juconda. H. L'Aurore. H. Laxton Noble. H. L'or du Rhin. M. Madame Maslé.	M. Madame Moutot. H. Marguerite Lebreton. H. Royal Sovereign. M. Sensation. H. Sir Joseph Paxton.	H. Surprise des halles. La plus précoce des fraise H. Vicomtesse Héricart de Thury. T. Tardive sans pareil. T. — de Léopold.			
The second second	Variétés récentes : les 10), 2 fr. 60; le cent, 24 fr.	need again posed			
M. Fertilité.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ris.			
	VARIÉTÉS A GROS F	RUITS REMONTANTS	variable ab alless			
Abondance. La Perle rose. — rouge.	Léon XIII. Louis Gauthier (blanc). les 40, 4.40; le cent, 40 f.	Madame Louis Bottero. Thébault-Lebreton Marveille de France. Productive.	Saint-Antoine de Padoue. — Fiacre. — Joseph.			
Table W. Borrell	VADIÉTÉS DES OUATRE	SAISONS (à petits fruits)	ing spile			
har to say the say to	Belle de Meaux. Blanche d'Orleans.	Monstrueuse Caennaise. Gaillon blanc (sans filets).				
	La Généreuse.	victoire Française.				
- Me - D2 12 0 3 1	FRAMBO	Control of the Property Property of the Control of	7.97 11.000 is			
Variétés non remontantes, à : — remontantes — remontantes	ruits rouges — blancs ou jaunes — rouges	Livrés au choix de l'achteur, augmentation de 5 f. 2 par 100.				
世界上級主義學生	VARIETES A FI	RUITS ROUGES	A STANFORM			
Les variétés marquées R. s	ont remontantes.	Stam se exiting at a	Had y sheet adocetic entire			
R. Amélioré de Congy. R. Belle de Fontenay. Hornet.			 R. Sir de Désiré Bruneau. R. Surpasse Fastolf. R. — Merveille. Superlative. 			
	VARIÉTES A FRUITS	JAUNES OU BLANCS	AM DE LA COMBRELLA NO			
Blanche de Souchet. Golden Queen.		R. Merveille des 4 Saisons. R. Sucrée de Metz.	R. Surprise d'Automne. Yellow superlative.			
The state of the s		tits: la pièce, 2 fr.; les 10, 18 fr. R. Lord Lambourne, blanc.	of the month of a complete			
		della	Cara value			

GRO	SEI	LLII	ERS	à	ra	ppes
-----	-----	------	-----	---	----	------

Prix par	10	100	1000
Boutures 2 ans en variétés à fruits blancs et à fruits rouges, à mon choix	7 »	65 »	615 »
au choix de l'acheteur	8 20	76 »	705 *
Touffette en variétés à mon choix, la pièce 4 20 5 80	38 »	.345 »	
Touffe forte. 5 80	54 »	495 »	30 m 30 m
Tiges de 0°90 à 1°20 sous tête — — — 14 °	135 »	מ מ	

VARIÉTÉS A FRUITS ROUGES

Caucase	(d	u).
Cerises	à	longues
	gı	appes.
- 1	rou	ge.

Eyats novat.
Fay's new prolific.
Fertile de Bertin.

Gloire des Sablons. Grosse de Boulogne. Hollande rouge.

Knight. London Market. North star. Tardive de Bertin. Verrières (de). Versaillaise.

VARIÉTÉS A FRUITS BLANCS

Bar-le-Duc (de). Boulogne (de). Cerise blanche. Hollande — Impériale. Jaune allemand. Tranparente. Verrières. Versaillaise. White grape.

GROSEILLIERS épineux ou à maquereaux

Marcottes, 1 an, extra, variées dans les variétés suivantes	4 20 5 60	38 » 52 »	345 480	10
Touffettes	52 ×	480 »		
Touffes fortes - 7 »	(CO	615 ") »))
Tiges de 1 st à 1 st 20 sous tête	135 »)) n))	30
11865 00 1 & 1 20 50 05 600000000000000000000000000000				

Achille, rouge lisse.
Apollo, jaune.
Bankers Hill, jaune lisse.
Brighton, rose lisse.
Brown Girl.
Conquering Heros, rouge.
Creeping Jane, jaune lisse.
Déliance, rouge lisse.

Delight, jaune lisse.
Dobson Seedling, rose lisse.
Drill, verte lisse.
Duk Wing, blanc.
Favorite, rouge lisse.
Coliath, rose.
Golden Drop, jaune.
Jolly Anglers, verte duveteuse.

Justicia, blanche duveteuse.
Lancer, blanc.
London Market, rouge lisse.
Océan, verte.
Peace Maker, rouge lisse,
Prolifique du grand jardin,
blanc.
Roaring Lion, rouge lisse.
Rob-Roy, rouge foncé.

Surprise, verte.
Toper.
Viper, jaune.
Wandering Girl, verte duveteuse.
Washington, rose hérissé.
Winham's Industry, rouge hérissé.

A MAQUEREAU SANS ÉPINE, 2-3 ans, 2 fr. 40 la pièce; 22 fr. les dix; 200 le cent.

Belle de Meaux, rouge foncé presque noir. Edouard Lefort, rouge vineux. \mathbf{M}^{me} Edouard Lefort, gros fruits rouge vineux. Sir de Billard, rose foncé.

MURIERS

Prix par	1 1	0 100	Prix par			100
H ¹⁶³ tiges à fruits blancs. — 10 à 12 c/m — 8 à 10 —	16 » 154 14 50 135	" 1465 » " 1265 •	Fruits noirs de marcotte baliveaux 1"30—1"70 Petite touffe	18 » 7 »	165 » 66 »	10 10 10 10

NEFLIERS

Tiges Baliveaux	18 •	165 »	1600 »	11	Basses tiges	5 50	50 »	465
Baliveaux	1 11 20	1 105 »	1000 »	II				

NOISETIERS

pourpre, touffe extra	96 m 80 m 52 m	905 » 745 » 480 »	Commun, petite touffe	4 » 10 » 8 40	36 » 94 » 78 »	320 880 720
-----------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Aveilne	bianche ronde
-Table	d'Angleterre
_	de Piémont
_	de Provence
	rouge longue
Bard E	spagnol

Belle de Cuibilino	1
Commun à file de chêne	ı
- à grappe	L
- à gr. fruits striés	ŀ
Coxford	ı
De Bevne	ı

De Mei	tz		
Downto	on		
Franc	à	fruits	blancs
		_	ronds
	à	gros	truits

Géant des Halles	
Grosse longue d'Esp	agne
- ronde	
Impériale de Trébiz	onde
Longue pointue	

Louis Berger Merveille de Bolwiller Précoce de Grugliasce Prolifie Spanish Greath

NOYERS

Prix par 1	1 10	100 1	Prix par	1	10	100
H ^{tos} tiges, 14 à 16 c/m de circon. 12 à 14 13 tiges. 10 à 12 13 tiges.	154 »	1465 »	Htes tiges, 8 à 10 c/m de circonf	10 50	100 »	935
12 à 14 13 50	126 »	1200 »	Baliveaux	9 20	86 »	800 1
10 à 12 12	115 m	1065 »				

PECHERS

H ^{tes} tiges, 10 à 12 c/m (-	973 - 1882 - 7 (19) 18/207	. 29 » 275 » 2 27 » 260 » 2	100 2640 » 2500 » 2375 »	Basses tiges En U Palmettes 1 série 2		9 " 17 50 17 50	10 83 » 168 » 168 » 235 »	100 775 » 1575 » 1575 »
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Epoque de maturité	wolst of the b	Epoque de maturité	national desired	Epoque de maturtté		Haddel	Epoque de maturité
Admirable jaune Alexander Alexis Lepère Amiral Dewey Amsden Arthur Chevreau Baltet Belle Beauce — de Vitry Bon Ouvrier Bourdine Chancelière Chevreuse tardive	Jn. A0S. A0. Jn. S. S. S. S. S. S. S.	Côte d'Azur	Jn. Ao Jt. Jt. Ao. Ao. S. Ao. Jn. R. Ao.	May Flower Neige Noire de Montreuil Opoix Précoce de Hall Reine des Vergers Sanguine Sneed Téton de Vénus Tos-China septembre. — octobre — novembre.	A0. A0. O. Jt. A0. S. Jn. S. S.	BRUGN Fertile du F Galopin Lord Napier Précoce de C Rivers orany Victoria	ON coitou	S, Jt. S. Ao. Ao. Ao. S.

VARIÉTÉS NOUVELLES

la pièce, 10 fr.

Krummel october. - Fruit jaune nuancé de rouge. Chair ferme. Maturité mi-octobre.

à mon choix:

Red bird. - Fruit gros, rouge. Variété commerciale et se prêtant bien au transport. Maturité juillet. Wheeler. - Fruit rond, rouge intense; chair blanche, sucrée. La plus pré coce des pêches.

- 3-4 - - 7065 fr.

PECHERS de VIGNES

Ces Pêchers proviennent de noyaux récoltés sur de bonnes variétés. Les fruits sont gros ou moyens et de coloris variables, Ces sujets se recommandent pour la culture en plein vent. Sujets de 1-2 ans : la pièce, 2,90 ; les 10, 27 fr.; le cent, 255 fr.

POIRIERS

Sur franc et sur cognassier

Prix par 1 1 10 1 100 11 Prix par 1 1	10 100
Hautes tiges 10 à 12 c/m de circonférence	125 » 1175» 168 » 1600 » 236 » 2265 » 210 » 2000 » 280 » 2665 « 224 « 2135 » 200 » 1935 »
A partir de 250 sujets (Scion 1 an 4525 fr. le mille Quenouille 2 ans, extra. 6435 f	r. le mille

Explication des signes: + variétés disponibles en sujets formés; § en sujets tiges. Le volume des fruits est indiqué comme suit : tg, très gros; g, gros; m, moyen; p, petit.

Quenouille 2 ans, 1er ch. 5065 fr. -

Les variétés de POIRES et de POMMES indiquées en caractères majuscules ont été classées par la Société pomologique de France comme variétés nationales. Elles sont donc particulièrement indiquées pour les plantations commerciales.

VARIETES MURISSANT EN ÉTÉ

	A Walland		Epoque de maturité		Vol.	Epoque de maturité	Septembling and the state	Vol.	Epoque de maturité
§ -	André Desportes Beau présent d'Artois	State of the last	Jt.	Blanquet précoce § + Citron des Carmes	P	Jn. Jt.	+ Précoce de Trévoux Professeur Lemoine	g	AoS.
	Belle de Bruxelles (sans pépins). Bergamotte d'été	g	S.	\$ + Clapp's favourite DOCT* JULES GUYOT \$ + Doyenné de Juillet	g	AoS.	Sanguine de France Souvenir du Congrès Suprême de Quimper	tg	-
	Beurré blanc	g	AoS. AoS.	Duch. de Berry d'été § + Epargne (Cuisse M ^{me})	m	JtAo. AoS. JtAo.	+ TRIOMPHE DE VIENNE Wilder	tg	~
§ -	+ - CIFFARD, + - superfin		JtAo.	Madame Favre	0	A0S.	§ + WILLIAMS	g	Ao.

Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

VARIETES MURISSANT EN AUTOMNE

		Epoque de		1	Epoque de	1		Epoque a
	Vol.	maturité	Local College College College	Vol.	maturité	The Part of Supervision of the Supervision	Vol.	maturité
Baronne de Mello	g	N.	§ + BONNE LOUISE		The Dest			SO.
Belle Guérandaise	tg	0N.		123	00	Fondante de Charneu	g	E 245 CARTER DE 1004
Bergamotte crassane			D'AVRANCHES	m	S0.	Thirriot	tg	0N.
	g	0N.	Charles Cognée	g	S-0.	§ Général de Lamoricière.	m	0,-N.
mor triuli	m	SO.	Comte Lelieur	. 8	SO.	Jalousie de Fontenay	g	SO.
§ + Beurré Bachelier	g	0 - D.	Conférence	g	0D.	§ + Maréchal de Cour		SO.
§ + - CLAIRGEAU	tg	0D.	Délices d'Hardempon			+ Marguerite Marillat		SO.
§ + — d'Amanlis	g	SO.	d'Angers		SO.	Nouveau poiteau	tg	0 0.
§ — d'Angleterre	p	SO.	Directeur Hardy	"	0.	Président Roosevelt	40	0.
- d'Anjou		0N.	Doyenné blanc	8	SO.	René Dunan	tg	N.
§ + - Diel (royal)	g	0. D.					g	
- Dumont		0N.	Boussoo		S0.	Saint-Michel Archange	m	SO.
		SO.	gris		0N.	Seckel	P	S0.
B	1-12 Car 1-19 1		§ + Duc de Bordeaux		0N.	§ + Soldat laboureur	g	OD.
§ + - HARDY	g	S0.	- de Nemours		0N.	Tongre (de)	g	SO.
+ - Lebrun	g	0.	Duchesse Bérerd	g	0.	Verte longue d'automne	m	80.
- Luizet	g	OD.	Eva Baltet	g	S-0.	– panachée	m	SO.
— six	g	0 -D.	Figue d'Alençon	m	0D.	+ Williams d'Angers	g	S.
Bonne de Malines	m	0D.	+ Fondante des bois		SO.	§ + - duchesse		0.
The state of the s	DIST.	No. of the last		0		S T WAS A CONTROL OF THE CONTROL OF	18	ple probable
		Samuel Same	and the state of t		be well all	Tarrichad N C 2 10 (1) and the	2011年	MARKET STATE
			ARIETES MURISSANT	EN	HIVEF	}		
Alexandrine Douillard	l m	NDI	§ + Charles Ernest		1 A7 E7			
§ + BERGAMOTTE ESPEREN	m	D -Av.	+ Comtesse de Paris			§ + Le Lectier		F.
- fondante dorée					DJa.	Louis Pasteur		DJa.
Besi Quessoy d'hiver	1				DF.	Merveille Ribet		DF.
8 Poursé diament	P		§ + - DU COMICE		ND	Orpheline d'Enghien	m	ND.
§ + Beurré d'Aremberg		NF.	- Flon		NF.	Passe Colmar	g	JaF.
- de Naghin	g	NJa.	+ - Sterkmans	. g	N. Ja.	§ + - CRASSANNE	g	DF.
- des Enfants	1		§ + DUCHESSE		1000000	Prince Albert	m	ND.
Nantais		N-D.	D'ANGOULEME	tg	0Ja.	- Impérial d'Aut		NF.
- d'Hardempont .		NF.	§ Ferdinand Gaillard		NJa.	Roi Ch. de Wurtemberg		ND.
+ - gris d'hiver	g	NF.	François Coppée		JaF.	St-Germain Vauguelin	1	NJa.
- Vauban	o	NJa.	Général Tottleben		0F.	+ Triomphe de Jodoigne	0	NJa.
Bonne de Beugny	m	N.	Jeanne d'Arc		Notice of the Park of the Park		-	The second secon
Calebasse Mme Charles		***	Joséphine de Malines		DJa.	Tournai	1	DJa.
Furst					NF.	Virginie Baltet	g	N.D.
	100	N Ta						
· ui ot	tg	NJa.	La France	m	NJa.	William d'hiver		DF.
	tg	NJa.	La France	m	NJa.	William d'hiver		D F .

VARIETES MURISSANT EN FIN D'HIVER

VARIETES A CUIRE OU A COMPOTES

§ + Belle Angevine	UJa.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
(Aurore) m	5-0	to we come that her have already another. It about ash region of	

POMMIERS A CIDRE

The many control of the control of t	n Toolan San	1r° SÉRI	E	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	2° SÉRIE	Menancia periodo	3º SÉRIE			
DIMENSIONS	la pièce les 10		le 100	la pièce les 10		le 100	la pièce	les 10	le 100	
Tige 16 à 18 c/m de circonférence	13 » 11 20 3 9 80 3 8 50 3 9	120 n 105 n 95 n 80 n	1135 n 1000 n 865 n 735 n	3 3 11 60 11 80 9 80 3 8	120 » 110 » 102 » 102 » 95 »	1135 » 1040 » 960 » 865 »	30 m 17 m 20 m 14 50 m 20 m	160 » 135 » 134 »	1535 1265 " 1065	
- 10 à 11	6 20 4 80 3 70 2 40	58 » 44 » 33 » 22 »	535 » 400 » 295 » 200 »	7 80 6 20 5 »	72 × 58 » 47 » 37 »	665 » 535 » 425 » 335 »	9 80 8 50	95 » 80 »	865 735	

Les variétés demandées par unité seront facturées au prix de la pièce, quel qu'en soit le nombre total.

1re SÉRIE. — Variétés vigoureuses destinées au surgreffage et livrées non étiquettées

Belle du désert	M.	Fréquin de Chartres	P.	Pomme d'or (Balancé)	M.	Souvenir du marais T Surpasse fréquin M.
Egrain Cabanié	M.	Gros bois de Doudeville.	P.	Prés' Descours-Desacres.	M.	Surpasse fréquin M.
Fertile de Doué	M.	Noire de Vitry	M.			

2º SÉRIE. - Variétés de rapport disponibles en arbres greffés en pied

		Chataigne de Bordeaux					
Antoinette	M.	Crémière	M.	Fertile de Falaise	T.	Rouge brière	M.
Bedan	M.	Cypres	M.	Gaudron	M.	- de Trèves	T.
Belle du Moulin	M.	Domaine	M.	Michelin	T.	Tardive Forestier	T.
Bouteille jaune de Caen	T.	Doux amer	M.	Peau de vache	T.	Trochée	M .

3º SÉRIE. — Variétés à haute densité disponibles en arbres surgreffés en tête

Amère de Berthecourt Argile grise	T.	Bisquet	M.	Sarthe	T.	Moulin à vent	T.
Bramtot (Martin-Fessard)	M.	Doux Normandie	T.	Grise dieppoise	T.	Reine des hâtives	P.
Bedan véritable		Fréquin rouge amer	T.	Marabot	P.	pommes	T.
(St-Hilaire)	T.			Médaille d'or	T.	一个行为企业的地位,参加AND — RANGELTS	

- Il apparaît intéressant de signaler qu'en plus de ses qualités comme fruit à couteau (fertilité, longue conservation qui lui a fait déjà un grand renom sur tous les marchés) la Reinette du Mans (de Jaune) peut être employée dans la fabrication du cidre avec avantage. Mélangée aux variétés de pressoir elle apporte de grands mérites à la qualité du cidre.

Ceci permet donc d'utiliser d'une façon intéressante les fruits de second choix qui ne peuvent être livrés dans le commerce.

La plupart des départements de l'Ouest utilisent ainsi cette variété dans ses deux emplois; on ne peut que conseiller de la répandre davantage, même dans les régions à climat froid, car sa floraison très tardive (vers le 10 mai) la rend peu sensible aux gelées.

Cette variété a été adoptée par l'Association Française Pomologique pour l'Etude des Fruits de pressoir et l'Industrie du Cidre.

(Choix et prix des Pommiers à couteau.)

POMMIERS A COUTEAU

Prix par	1 1	10	100	Prix par 1 10	100
Scion, 1 an sur doucin	5 40	50 »	455 »	Formé cordon, 1 bras, 2 ans 0 80 9 20 86 »	800 »
- 1 an sur paradis	5 60	52 »	480 »	- $-$ 2 $-$ 2-3 $-$ 0 ^m 80 12 » 115 »	1065 »
Quenouille 2 ans, extra	7 20	68 »	640 »	Losange 11 20 105 »	1000 »
- 2 - 2e choix	5 80	55 »	505 »	Tiges de 0m12 à 0m14 de circonfér 15 » 140 »	1335 »
Palmette oblique 1 série	12 "	115 »	1065 *	- 0 ^m 10 à 0 ^m 12 13 » 120 »	1135 »
Cordon bras, 2 ans 0"40	7 80	72 »	665 »	_ 0 ^m 09 à 0 ^m 10 10 60 100 w	935 »
- 2 - 2 - 0 ^m 40	10 60	100 »	935 »	- 0 ^m 08 à 0 ^m 09 9 30 86 »	800 »
				Demi-tige: 2 francs de moins par sujet que le prix d	es tiges.

La grosseur variant beaucoup pour certaines variétés, je ne puis m'engager à livrer la grosseur demandée dans celles désignées.

Cet article, greffé dans les meilleures variétés, convient parfaitement pour élever en pépinière ou planter en palissade.

Explication des signes: + Variétés disponibles en sujets formés; § en sujets tiges.

Le volume des fruits est indiqué comme suit : tg, très gros; g, gros; m, moyen; p, petit.

VARIETES MURISSANT EN ÉTÉ ET AUTOMNE

	Vol.	Epoque del maturité			Vol.	Epoque de maturité			Vol.	Epoque de maturité
§ + Astrakan rouge + Barowiski Beauty of Bath Calville rouge d'aut	m	Ao. Jt.	\$ +	Gramoisi de Gascogne Grand Alexandre Peasgood nonsuch, Rambourg d'été	tg tg	SN.	+ § +	Suggard loaf pippin Titowska Transparente de Croncels	g	JtAo. Ao. Ao.

VARIETES MURISSANT EN HIVER

	BELLE DE BOSKOOP		D.F.	\$	Court pendu gris	m	DAD.	118 +	REINE	DES		
+	- de Pontoise	0			Cox's orange pippin		NF.	343		REINETTES	m	NJa.
	- des jardins	tg	ND.	1 +	Doux d'argent	m	0F.		Reinette	ananas	m	DMs.
	- fleur de Brabant	g	DF.	8	Drap d'or	m	NF.	8	-	BAUMANN		JMs.
§ +		g	DF.		Fameuse		ND.	8 +	Design in	Clochard	1	NMs.
	- Joséphine	tg	NMs.	10	Groseille	g	DMs.	18 +		d'Angleterre .		NMs.
+	Bismark	g	Ja. Ms.	8	Gros locard	g	DM8.	8		DE CAUX		NF.
	Bleinheim pippin	g	NP.	+	Grosse de Saint-Clément	tg	DMs.		- F-	- Madère	-	DMs.
	Bonne hotture	m	NF.		Jeanne Hardy		D.F.	1 5 +		dorée de	0	(S)-17-17-18
	Calville de Malingre	8	DMs.		Ménagère	tg	NMs.			Versailles	tg	DMs.
+	- des femmes	tg	NF.		Monstrueuse de Nikita	tg	NF.	8 +		DU CANADA.	tg	JaMs.
	- Maussion	m	DF.		Ontario		0Ja.	18 +	- g	rise du —	tg	NAv.
§ +	- rouge d'hiver	g	NAv.		Ostagate		0F.	1		d W. Wilks	tg	0.N.
+		tg	0D.		Pigeon de Rouen		0Ja.	+		pippin		OMs.
	Citron d'hiver		NMs.		Pigeonnet		NF.	1000		Ilish		N - 17
3	Chataignier	m	NF.	118 +	RAMBOURG D'HIVER	g	NMs	1	The Ser	nator		N.D.

VARIETÉS MURISSANT EN FIN D'HIVER

Apis rose	JaMt. Golden russet	m MsAv m JaMi. g AvMi. m JaAv. g OMs.	§ Reinette grise § — GRISE HAUTE BONTE — Habert § — pépin § — de Bourgeuil — Thouin + Schoolmaster	m JaAv. g AvMi. m JaAv m MsMi. m FIn							
VARIÉTÉS AMÉRICAINES {											
Delicious	DMs. Mac Intosh	. Déc-Fév	Winsap Winter banana Wealthy	Nov-Dec							

NOUVEAUTÉ

CALVILLE D'AOUT. - Variété issue d'un semis de hasard, tout à fait remarquable au point de vue de sa grande


fertilité; même greffé sur doucin, des jeunes arbres âgés de 2 ans se mettent à fruit.

L'arbre est de vigueur moyenne; le fruit est gros, tient bien à l'arbre et possède en outre toutes les particularités de forme des Calvilles. Il se colore délicatement du côté de l'insolation; son épiderme est très onctueux; sa maturité a lieu vers le 15 août, la chair est blanche, tendre, douce, légèrement acidulée.

Les formes naînes sont celles qui lui conviennent le mieux; ce sera donc une variété particulièrement appréciée dans les cultures environnant les stations balnéaires.

Choix disponibles sur doucin

Scion 1 an........... la p., 6 »; les 10, 56 »; le cent, 520 » Cordon 2 bras 40 c/m la p., 11 40; les 10, 108 »; le cent, 1015 Quenouille 2 ans...... - 8 40 - 78 » - 720 » - 1 - 80 - 10 » - 94 » - 880 Cordon 1 bras 40 c/m - 8 60 - 80 » - 745 » - 2 - 80 - 13 » - 122 » - 1145 122 » 1145



Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

PRUNIERS

			100				
- 9-10	24 »	225 »	2175 »	Demi-tige	6 20	200 » 58 » 79 »	535 »

Le volume des fruits est indiqué comme suit : tg, très gros; g, gros; m., moyen; p., petit.

	Vol.		Epoque de l maiurité		Vol.		Epoque de maturité	F 96	Vol.	Conlear	Epoque de maturité
Abricot vert Béjonnières (des)	g m	vert jaune	Ao.	Mirabelle la grosse (de Nancy)	m	jaune	S.	Reine-Claude de Bavay	g	jaune	S.
Bleue de Belgique Coe's golden drop		bleu	Ao.	- la petite (de Metz)	No.	jaune	Ao.	— — diaphane — — dorée	-	vert jaune	Ao.
d'Agen	m	violet	Ao.	Monarque	g	bleu	Ao.	d'Oullins	g	jaune	Ao.
de Montfort	g tg	rouge	Ao.	Monsieur, fruit jaune hâtif		jaune violet	Ao. Jt.	hâtive	1000	vert	Jt.
Gloire d'Epinay Harris Monarch		rouge	S. AoS.	Perdrigon rouge Président		rouge	S. S.	- verte (abricot vert)		vert	40
Jefferson	g	jaune	Ao. Ao.	Queen Victoria	g	rouge	S.	violette	g	100000000000000000000000000000000000000	Ao. S.
Kirke's plum Mirabelle de Flotow.		rouge	Ao. JtAo	Questche d'Allemagne — d'Italie	100000	pourp.	S.	— des mirabelles Sainte Catherine	1000	jaune	Ao.
			100				1.0.			1	~.

VARIETÉS JAPONAISES

VIGNES DE TABLE

				2 » 1	10 8 » 6 » 9 » 4 » 0 »	100 160 » 520 » 735 » 880 » 1025 »
Alphonse Lavallée Angevine Oberlin Beau blanc de Courtiller Black Alicante Blussard blanc Chasselas Ciotat (feuillage lacinié) — de Florence — Negrepont — Saint-Fiacre — Vaud — hâtif de Marseille — Napoléon — rose de Falloux	Couleur Maturité notr blanc aout blanc aout blanc blanc sept. blanc blanc sept. blanc blanc aout blanc doré sept. notr aout couleur Maturité aout aout sept. notr aout aout sept. notr aout sept.	Chasselas rose de la Meurthe	rose août rose blanc octob. blanc blanc blanc blanc blanc blanc sept. blanc sept. blanc sept. blanc sept. blanc août noir blanc loir doût août août blanc bl	Muscat bifère — blanc précoce — Ch. Albertdienst — d'Alexandrie — de Hambourg — précoce de Juillet — rouge de Madère Palestine blanche — rose. Précoce de Malingre Tokay des Jardins Tramontaner Valencia White Tokay	Couleur blanc blanc noir blanc noir blanc blanc blanc blanc blanc rose blanc rose blanc rose blanc	Maturité sept. août sept. sept. sept. sept. août sept. sept. août sept.
Chasselas de Fontainebles	Marcotte à 1	- 1 ^m -1 ⁿ 50 - - 1 ^m 50-2 ^m - - 2 ^m et au-dessu 0 ^m 60-1 ^m	steur	2 40 4 80 5 50 6 80 5 50 7 80 9 20	15 » 22 » 44 » 50 » 64 » 50 » 72 » 86 » 100 »	135 » 200 » 400 » 465 » 600 » 465 » 665 » 800 » 935 »

RONCES D'AMERIQUE à gros fruits

Les ronces aiment les terres légères fraîches et perméables

VARIÉTÉS HYBRIDES RÉCENTES

BURDANK INORALESS, Iruns noirs, sucres; rameaux sans epines; leumage persistant	la piece, 5 fr. »», les 10, 47 fr
LOGANBERRY, fruit énorme allongé rouge foncé brillant	la pièce, 5 fr. 80, les 10, 54 fr
LOWBERRY, fruit à la forme conique du Loganberry, mais la couleur et la saveur sont celles de la ronce.	la pièce, 5 fr. 80, les 10, 54 fr
PHENOMENAL BERRY, fruit ressemblant à celui du Loganberry, mais plus gros, plus sucré et de qualité supérieure.	la pièce E fu en les 10 El fa

la pièce, 5 fr. 80, les 10, 54 fr

Plantes Aromatiques, Comestibles et Officinales

Les articles ci-dessous sont livrés en touffettes

Prix par	1 1 1	10	100
ANGELICA ARCHANGELICA (Angélique)	1 20	10 »	80
ANTHEMIS NOBILIS FLORE PLENO (Camomille romaine)	» 95	8 »	67
ARTEMESIA absintheum (absinthe blanche)	1 20	10 %	80
CIBOULE (Allium fistulasum)	» 95	8 9	67
CIBOULETTE (Allium schenoprasum)	» 95	0 "	67
CITRONNELLE (voir Lippia, page 47).	" 30	0 "	0/
ESTRAGON (Artemesia dracunculus)	1 20	10 »	80 ,
GUIMAUVE (Althea officinalis)	1 20	10 »	80
HYSSOPUS OFFICINALIS (Hyssope)	» 90	7 50	60
LAVANDULA VERA (Lavande officinale) Le mille 480 »	» 80	7 »	55
MARJOLAINE	1 1	9 "	75
MELISSA OFFICINALIS (Mélisse)	» 90	7 50	60
MENTHA DU MITCHAM (menthe poivrée anglaise)	1 "	9 "	75
- PIPERITA NIGRA (Menthe poivrée)	» 95	8 "	67
MYRTHE officinale (Voir page 47).	" 30	0 "	07 1
BALFORT (Cochlearia armoracia)	» 95	8 »	67 x
RHUBARBE comestible	2 %	18 »	160 x
RHUTA OFFICINALIS (Rue officinale) Le mille 200 »	» 55	4 »	27
ROSMARINUS OFFICINALIS (Romarin officinal)	1 "	9 "	75 ×
RUMEX ACETOSA (Oseille comestible)	, 95	8 »	67
SALVIA OFFICINALIS (Sauge officinale)	» 95	8 »	67
SATUREIA MONTANA (Sarriette vivace)	» 95 l	8 %	67 N
THYMUS OFFICINALIS (Thym officinal)	1 20	10	80 x
- CITRIODORUS VARIEGATA (Thym panaché à odeur de citron)	1 40	12 »	100
- SERPILUM (Serpolet)	» 95	8 "	67
	- 00	"	
		A PLANTAGE STATE OF	

SÉRIE PETITS BALIVEAUX GREFFÉS

ACACIA rose velu. — Disponible en baliveaux ramifiés de 1 **75-2** Superbe variété à très grandes fleurs roses se succédant pendant plusieurs mois. A isoler ou à cultiver palissé sur un mur ou tout autre support. ** 8 ** 74 ** 665 ** ACACIA toutes variétés de la (1 **60-2** 4 ** 36 ** 320 ** collection	Hauteur 1 ^m 20 - 1 ^m 50 - 2 ^m	8	60	80))		>>
Collection Cam - 2 ^m 40 5 40 47 425 AUBÉPINE toutes variétés de 1 ^m 20 - 1 ^m 50 6 26 58 535 1a collection 1 ^m 50 - 2 ^m 7 80 72 665 800 80 1 120 105 1000	baliveaux ramifiés de 1 ^m 75—2 ^m . Su- perbe variété à très grandes fleurs roses se succédant pendant plu- sieurs mois. A isoler ou à cultiver palissé sur un mur ou tout autre	8	"	74		665	*
Collection Cam - 2 ^m 40 5 40 47 425 AUBÉPINE toutes variétés de 1 ^m 20 - 1 ^m 50 6 26 58 535 1a collection 1 ^m 50 - 2 ^m 7 80 72 665 800 80 1 120 105 1000	Osola toutos voviátás do lo (1m20 9m	1 /		1 20	1	220	
AUBÉPINE toutes variétés de (1 1 2 0 - 1 1 5 0 6 2 0 5 8 8 5 3 5 8 1 a collection							
1a collection	IREDINE toutes variétés de (1m20_1m50						
BOULEAU toutes variétés de la 1 2 2 1 5 8 40 92 865 collection 1 2 1 1 20 105 8 1000 8 1 1 20 105 8 1000 8 1 1 20 105 8 1000 8 1 1 20 105 8 1000 8 1 1 20 105 8 1000 8 1 1 20 105 8 1000 8 1 1 20 105 8 1 1 20 105 8 1 1 1 20 1 105 8 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
collection		4 6 50					
CATALPA doré et pourpre 1 1 50 - 2 8 60 80 8 8 7 8 60 80 8 8 8 8 8 8 8 8			20				
Tens.	ATALPA doré et pourpre 1 50 - 2 m	8	60				
Part III	YTISUS adami Serperflo-	10	40			1157	
				-))	865))
- pseudo platanus Si- mon Louis frères. — 60— 90 8 » 75 » 695 » Nizetti. — var. pur.) 90—1**20 9 20 86 800 » pureis. — Schwedieri) 1**20—1**50 9 70 90 » 855 »		7	80	72	>>	665	>>
mon Louis frères. — 60— 90 8 » 75 » 695 » Nizetti. — var. pur. 90—1 = 20 9 20 86 800 » pureis. — Schwedieri 1 = 20 - 1 = 50 9 70 90 » 855 »		8	60	80	>1	745	>
Nizetti. — var. pur.) 90—1"20 9 20 86 800 » pureis. — Schwedieri) 1"20—1"50 9 70 90 » 855 »		1 8		75		605	
pureis. — Schwedieri 1 = 20 - 1 = 50 9 70 90 » 855 »	111011 20010 110100. 100 4=00						
purels. — Schwedieri/120 2m 10 60 98 025 "	Nizetti. — var. pur- 1 m20 — 1 m50	9					
	et Reitembachi 1 50 - 2 m	10					

	Hauteur	la pièce	les 10	le 100
HÊTRE lacinié				
ORME toutes variétés de la col- lection	1 ^m 50—2 ^m 2 ^m —2 ^m 40 1 ^m 50—2 ^m	3.40 5 » 8 60	30 » 47 » 80 »	265 » 425 »

POMMIERS d'ornement	1 ^m 50—2 ^m 7 20 66 » 640
Fastigiata bifera	Parkmanii flore pleno
Floribunda	Spectabilis alba
Men go	Toringo
Niedwetzkiana	Whitney
paradisiaca atrosanguinea	A Marie Commission of the Comm

Certaines variétés sont spécialement intéressantes en raison de leur abondante floraison au printemps, d'autres par leurs petits fruits très colorés dès à l'été et demeurant sur l'arbre jusqu'à l'automne.

ARBRES D'AVENUE, FORESTIERS ET D'ORNEMENT

DIMENSIONS	Série A	Série B	Série C	Série D	Série E
Hauteur Baliveaux 2 ^m à 2 ^m 50.	la pièce les 10 le 100 3 40 30 » 265 »			la pièce les 10 le 100 11 20 105 " 1000 »	
— 2 ^m 50 à 3 ^m	4 80 44 » 400 »			13 » 120 » 1135 »	
Circonférence Tiges de 8 à 10 c/m.	6 20 58 » 535 »		14 50 135 » 1265 »		17 50 168 » 1600 »
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7 80 72 » 665 » 9 20 86 » 800 »	14 50 135 » 1265 » 17 » 160 » 1535 »	16 • 154 » 1465 » 19 » 180 » 1735 »		20 » 194 » 1865 » 23 50 224 » 2135 »
- 14 - 16 - - 16 - 18 -	10 60 100 » 935 » 12 » 115 » 1065 »		22 » 210 » 2000 » 26 » 250 » 2400 »		26 » 250 » 2400 » 29 » 280 » 2665 »

La lettre placée devant chaque nom indique la série à laquelle il faut se reporter

AVIS IMPORTANT. - Les ballots de plus de 6"50 de longueur étant soumis à un tarif de transport prohibitif, sauf avis contraire de l'acheteur, tous les arbres forestiers seront rabattus à 6 mètres.

Les arbres boules et pleureurs ne sont disponibles que dans les choix tige

ARBRES PLEUREURS

(Prix de séries majorés de 9 fr. 30 par sujet)

- ACACIA pleureur.
- BOULEAU Youngii.
- CERISIER à fleurs pleureur.
- FRENE commun pleureur.
- doré

- B ORME pleureur.
- D PECHER pleureur,
- PEUPLIER pleureur.
- D POMMIER Elisa Ratké.
- POIRIER à feuilles de saule.
- D POMMIER prunifolia pendula,
- B SAULE Marsault pleureur.
- D SOPHORA pleureur.
- D SCRBIER pleureur.
- B TILLEUL Parmentieri.

ARBRES BOULES

(Prix de séries majorés de 8 francs par sujet)

- ACACIA boule.
- CATALPA Bungei.
- B FRABLE globulosa.
 - B FRÊNE boule.

- B ORME boule.
- C AGACIA Besson. Non épineux. Bel arbre à tête régulière. Convient pour avenue.
- ACACIA commun. Croît dans tous les terrains même secs et pierreux. Fleurs blanches en mai-juin.
- B ACACIA Decaisne. Vigoureux. Fleurs roses en mai.
- E ACACIA glutineux. Fleurs roses, rameaux érigés.
- E ACACIA mimosaefolia. Feuillage très léger. Belle variété.
- C ACACIA monophylla. Feuillage particulier. Rameaux retombants.
- ACACIA pyramidal. Port très érigé rappelant le Peuplier d'Italie. Très rustique.
- E ACACIA rose velu. La plus belle des variétés à fleurs roses. Rameaux retombants.
- E ALISIER commun. Fleurs blanches en mai-juin. Fruits rouges de la grosseur d'une petite cerise.
- E ALISIER du Nepaul. Beau feuillage argenté.
- ARBRE DE JUDÉE. Se couvre au printemps, avant le développement des feuilles, de nombreuses fleurs roses. Préfère les terrains secs.
- D ARGOUSIER griset. Arbre de moyenne grandeur. Feuillage étroit blanchâtre. Résiste au bord de la mer.
- B AULNE blanc (Incana). Vigoureux. Ecorce argentée. Préfère les terrains humides.
- AULNE commun (Glutinosa). Se plaît dans le voisinage des cours d'eau ou en terrains humides mêmes maigres.
- AULNE à feuille en cœur. Feuillage vert brillant ne tombant que très tard. Forme de très beaux arbres d'avenues. Bois dur très estimé dans le commerce.
- AULNE lacinié. Variété de l'aulne blanc à feuilles découpées. C
- AULNE asplenifolia. A feuillage de fougère.
- BOULEAU blanc. Port léger. Ecorce blanche très décorative. Croît dans tous les sols.
- E BOULEAU lacinié. Arbre d'une rare élégance. Feuillage découpé. Rameaux souples.
- BOULEAU macrophylla. Variété vigoureuse, érigée à très grandes feuilles. Ecorce rosée, C
- BOULEAU pourpre. Ecorce noire. Feuillage foncé.
- BOULEAU pyramidal. Forme très élancée à écorce blanche.
- E BOULEAU viscosa. Rameaux érigés, feuilles découpées et plumeuses.
- C CATALPA commun. Fleurs blanches en juin-juillet. Arbre à isoler.
- CATALPA doré. Beau feuillage jaune d'or.
- CATALPA kœni. Feuillage panaché de jaune. Floraison abondante et magnifique.
- E CATALPA pourpre. La coloration est surtout apparente au printemps.
- E CEDRELA sinensis. Grande vigueur. Feuillage composé rappelant celui du vernis. Résiste aux fumées des agglomérations.

D

D CERISIER James Veitch. - Jolie variété à grandes fleurs doubles rose œillet. Très florifère.

CERISIER New Red. — Variété japonaise à fleurs roses double, plus foncé que la précédente.

- C CHARME commun. Peu difficile sur la nature du sol.
- D CHARME pyramidal. Forme un cône régulier compacte. A isoler.
- C CHÊNE cocciné. Feuillage ample rougissant bien à l'automne.
- C CHENE commun. Peu difficile sur la nature du sol.
- C CHÊNE des marais. Feuillage profondément découpé, prenant à l'automne une teinte écarlate vive; très décoratif. Résiste à la maladie.
- D CHÊNE pyramidal. Port très érigé.
- C CHÊNE rouge d'Amérique. Beau feuillage vert devenant rouge foncé et jaune avant sa chute. Arbre vigoureux. N'est pas atteint par le blanc.
- O CORNOUILLER mâle. Fleurs jaunes fin février avant le développement des feuilles.
- D CYTISE à feuille de chêne Fleurs du faux ébénier; feuilles découpées.
- C OYTISE faux ébénier. Essence vigoureuse donnant de longues grappes de fleurs jaunes en mai. Croît dans tous les terrains sauf ceux très humides.
- D CYTISE d'Adam. Ressemble au faux ébénier mais à fleurs rose lilacé.
- D GYTISE semperflorens. Floraison du faux ébénier mais parfois remontante.
- O OYTISE Wossi. Fleurs jaunes en grappes plus longues que dans le faux ébénier
- D EPINE à fleurs. En mai, fleurs doubles blanches, roses ou cramoisi, suivant variété.
- D EPINE Carrieri. Variété à grandes feuilles. Aux fleurs blanches succèdent pendant plusieurs mois des fruits rouges de la grosseur d'une cerise.
- D EPINE Grignonensis. Même genre que la variété précédente mais à fruits moins gros.
- D ERABLE à sucre. Feuillage de moyenne grandeur et peu découpé.
- C ERABLE champêtre. Arbre recommandé pour sols légers ou calcaires.
- C ERABLE de Colchique. Feuilles rouges lorsqu'elles se développent.
- C ERABLE de Tartarie. Variété « Ginnala » à petites feuilles superbement colorées à l'automne.
- C ERABLE dasycarpum. Feuillage très découpé rougissant à l'automne.
- 8 ERABLE negundo. Peu délicat. Croissance rapide. Feuilles composées, rappelant celles du frêne.
- C ERABLE negundo panaché blanc. Bel arbre à isoler.
- C ERABLE negundo élégant.. Panachure jaune d'or. A isoler
- B ERABLE plane. Essence bien connue, de grande végétation. Convient pour plantation de routes et d'avenues.
- O ERABLE Reitenbachi. Beau feuillage pourpre à l'automne.
- O ERABLE Schwedieri. Feuillage bronzé au printemps.
- B ERABLE sycomore. Même vigueur que l'Erable plane.
- E ERABLE sycomore panaché. Joli feuillage picté de jaune.
- B ERABLE sycomore pourpre (de semis). Le dessous des feuilles est rouge cuivré.
- D ERABLE sycomore pourpre (de greffe). Couleur pourpre plus prononcée que dans les sujets de semis.
- E ERABLE sycomere pourpre panaché. Feuillage taché de blanc, le dessous pourpre.
- E ERABLE sycomore Simon Louis frères. Nombreuses macules blanches sur les feuilles.
- C ERABLE Vieri laciniata. Rameaux légers retombants. Feuillage argenté en dessous profondément découpé et prenant à l'automne une belle coloration orangée. Superbe variété à isoler.
- 8 FRÊNE commun. Arbre d'ornement et de rapport. Convient dans tous les terrains.
- 8 FRÊNE d'Amérique. Feuillage blanchâtre en dessous.
- D FRÊNE doré. Très ornemental à l'hiver. Ecorce dorée.
- D FRENE heterophylla. Feuillage très léger.
- D FRÊNE panaché. Marginé de blanc. Vigoureux.
- C FRENE à fleurs (Ornus). Belle floraison odorante en juin.
- C GLEDITSCHIA triacanthos (Févier épineux). Feuillage composé très léger, prenant une belle coloration dorée à l'automne. Préfère les terrains profonds.
- E HETRE à feuille de chêne. Curieuse variété à port érigé. Faible développement.
- D HETRE commun. Un des plus beaux arbres forestiers.
- E HÊTRE lacinié. Feuillage très découpé.
- E HÊTRE pleureur. Disponible en baliveaux greffés en pied. (Maj. de 2 francs par arbre en plus de la série.)
- E HÊTRE panaché. Feuillage largement marginé de blanc. (Maj. de 2 francs par arbre en plus de la série.)
- E HÊTRE pourpre (de semis). Belle variété à feuillage pourpre. E HÊTRE pourpre (de greffe). — Feuillage plus sombre et plus l
- E HÊTRE pourpre (de greffe). Feuillage plus sombre et plus large que dans les sujets de semis. (Maj.de 2 francs par arbre en plus de la série.)
- E HÊTRE tricolor. Feuillage pourpre marginé de rose. (Maj. de 2 francs par arbre en plus de la série.)
- E IDESIA polycarpa. Grandes feuilles. Petits fruits orangés.
- E KOELREUTARIA paniculata. Se recommande par son beau feuillage et ses panicules de fieurs jaunes,
- O LIQUIDAMBAR copal. Très ornemental. Feuillage palmé devenant rouge à l'automne. Arbre vigoureux dans les bons terrains.
- C MACLURA aurantiaca. Rameaux épineux portant des fruits ressemblant à l'orange.
- D MACLURA sans épine. Beau feuillage luisant, vert foncé.
- E MARRONNIER blanc double. Fleurs blanches nuancées de carmin. Variété ne donnant pas de fruits.
- C MARRONNIER d'Inde blanc. Bel arbre à ombrage. Très répandu.
- E MARRONNIER rouge. Diffère du Marronnier d'Inde par le coloris de ses fieurs. Feuillage gaufré d'un vert plus foncé.
- B MERISIER à grappes. Nombreuses fleurs blanches en mai.
- B MERISIER de Virginie. Beau feuillage luisant.
- c micocoulier. Branches souples retombantes.
- C MURIER blanc. Les feuilles servent de nourriture aux vers à soie.
- D NOISETIER de Byzance. Bel arbre à écorce blanchâtre.
- c NOYER d'Amérique. Grand arbre vigoureux convenant pour avenues. Bois dur.

- B ORME champêtre. Variété à écorce rugueuse de croissance rapide, convient pour avenues, bordures de route, etc.
- 8 ORME de Dumond. Très vigoureux.
- B ORME de Webb. Vigoureux; feuillage frisé.
- B ORME à larges feuilles. Superbe variété vigoureuse.
- B ORME doré. Beau feuillage jaune d'or. Variété vigoureuse.
- B ORME noir d'Amérique. Résiste bien aux maladies.
- 8 ORME pourpre. Variété d'ornement à feuillage rouge foncé.
- 8 ORME pyramidal. Rameaux très érigés. Feuillage crispé vert foncé.
- C ORME serpentina. Curieuse variété à rameaux tortueux.
- B ORME vegeta. Variété à grandes feuilles. Très vigoureuse.
- E PAULOWNIA Imperialis. Grand feuillage. Fleurs violettes.
- E PAVIA macrostachia. Petit arbre à feuilles de marronniers. Floraison abondante.
- E PECHER d'ornement. Superbes variétés à fleurs doubles roses ou rouges.

PEUPLIER angulata cordata robusta. — Variété très intéressante en raison de sa croissance rapide. Assure un rapport énorme en terrains incultes, pourvu qu'ils soient humides.

- B PEUPLIER beaumier. Beau feuillage odorant.
- B PEUPLIER blanc de Hollande. Feuilles blanches en dessous. Ecorce grisatre.
- PEUPLIER Bolleana. Un des plus jolis arbres d'ornement. Port érigé. Feuilles argentées en dessous. Vigoureux (Majoration de 2 francs par sujet.)
- 8 PEUPLIER Carolin Feuillage cordiforme, Rameaux anguleux.
- A PEUPLIER d'Italie. Variété d'ornement à port très érigé, bien connue. (Majoration de 2 francs par sujet.)
- A PEUPLIER eucalyptus. Variété de rapport à grand développement.
- 8 PEUPLIER lasiocarpa (greffé en tête). Variété introduite de Chine. Feuillage énorme à pétiole et nervures rouges.
 Forme une tete compacte et une ombre très dense.
- C PEUPLIER Simonii obtusata. Variété récente originaire de Chine, remarquable par sa grandeur, sa vigueur et son port érigé. La coloration vive des jeunes rameaux et des feuilles, la forme particulière de ces dernières en font une variété d'ornement très appréciée.
- A PEUPLIER suisse régénéré (ou de Virginie). Variété à végétation rapide, très employée pour plantations de routes, d'avenues, etc. De grand rapport dans les terrains humides.
- 8 PEUPLIER Szechuanica Wilsoni. Nouvelle espèce chinoise, feuillage vert brillant à revers rose saumoné. Vigoureux.
- 8 PEUPLIER thaysiana sempervirens. Port et végétation du P. d'Italie. Feuillage semi persistant. Recommandé pour climat tempéré seulement.
- 8 PLATANE. Un des plus beaux arbres pour routes ou avenues. Supporte la taille. Croit dans tous les sols, mais préfère cependant ceux qui sont frais et profonds. Résiste aux fumées des grandes villes et agglomérations.
- E POMMIER d'ornement. Disponible en plusieurs variétés à fleurs semi-double et dont les fruits ressemblent à des bigarreaux tant par leur coloris que par leur forme.
- E POMMIER Niedwetzkiana. Variété d'ornement à feuillage, fleur et petits fruits pourpres.
- D PTEROCARYA Caucasica. Feuillage composé. Ecorce lisse.
- E PRUNUS blereana flore pleno. Feuillage pourpre. Jolies fleurs roses doubles en mars.
- E PRUNUS Pissardi. Très rustique. Feuillage pourpre. Petits fruits comestibles.
- E PRUNUS Pissardi nigra. Feuillage plus foncé que le précédent.
- E PRUNUS quercifolia tricolor. Feuillage découpé, pourpre taché blanc et rose.
- E PRUNUS Moserii fiore pieno. Feuillage rouge. Fleurs doubles rose tendre.
- B SAULE Marsault. Arbre très vigoureux à branches érigées.
- E SAULE pleureur vert de Babylone. Variété à très longs rameaux de couleur vert clair.
- E SAULE pleureur à rameaux dorés. Très bel arbre à isoler.
- D SOPHORA du Japon. Feuillage d'un beau vert.
- D SORBIER des oiseaux. Très ornemental. Grappes de fleurs blanches en juin, auxquelles succèdent des fruits rouges corail restant longtemps sur l'arbre.
- D TILLEUL d'Amérique. Variété à très grandes feuilles.
- O TILLEUL argenté. Superbe variété. Forme de très beaux arbres à isoler.
- O TILLEUL dasystilla. Rameaux jaunâtres. Feuillage vert brillant ne tombant que très tard à l'automne. Résiste aux fumées des villes et agglomérations. La meilleure variété pour infusions.
- B TILLEUL de Hollande. Variété à fleurs officinales.
- D TULIPIER de Virginie. Très bel arbre à feuillage particulier. Grandes fleurs jaunes rappelant des tulipes, en juillet. Préfère les terrains frais.
- 8 VERNIS du Japon. Arbre très vigoureux. Feuilles composées. Croît dans tous les terrains.
- E VIRCILIA lutea. Fleurs blanches en grappe pendante. Feuilles composées, amples.



Série Plants Baliveaux repiqués

The probability of the second	Hauteur les	10	le 100	le 10	00		Hauteur	les	10 1	le 100	le 100
CHÊNE Cerris	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	50 60 3 40 80 60	100 » 75 ° 600 » 80 » 75 ° 320 ° 60 » 320 » 4400 »	» 695 » 695 » » 400 »))))))))))))	NOYER noir d'Amérique PEUPLIER angulata robusta bolleana — d'Italie	1 m80 - 2 m 20 1 m 80 - 2 m 20 1 m 50 - 1 m 80 2 m - 2 m 40 2 m - 2 m 40 1 m 50 - 2 m 2 m - 2 m 40	8 6 8 6 13 11 1 6 2 15 40 7	60 60 20 1 20 1 20 1 3	80 » 80 » 120 » 105 » 58 »	535

ARBUSTES D'ORNEMENT

Élevés sur petites tiges

Ces arbustes conviennent particulièrement pour isoler sur pelouses, planter au centre de corbeilles ou disposer dans le plates-bandes de jardins réguliers.

la pièce les dix

sous tête

1^m25

1m20

1m30

1m10

1m20

1^m20

0m70

1 m

15

15

15

15

15

15 33 140

15

8 60

140

140

140

140

140

80

140

Pour description, se reporter au chapitre « ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES ET PERSISTANTES ».

٠.		Doub coo	au prece	ies uix	
	ALTHEA variés	1 ^m 10	15 »	140 ×	
	ARBUTUS unedo	0 ^m 60	10 »))))	
		1 ^m	18 »	160 ×	
	BROUSSONETIA dissecta (feuilles découpées)	0m60	16 »)) n	
	BUDDLEYA variabilis superba	1 ^m 20	15 »	140 m	
	CERASUS à fleurs doubles.	1 ^m 25	15 »	140 m	
	CORNUS brachypoda variegata	0m80	10 »	94	
	— Siberica elegant et gouchaulti aurea	1 ^m 20	15 »	140 ×	
	COTONEASTER Franchetti et Pannosa	1 m 20	15 »))))	
	horizontalis	0 ^m 80	10 »	94 ×	
	CRATŒGUS oxyacantha (rose et rouge double)	1m20	15 p	140 ×	
	EVONYMUS americanus (fruits rouges à l'automne)	1m10	17 »	160 m	
	— elegans aurea	1 m	15 »	140 m	
	- pulchellus foliis aureis	0m40	8 »	75 m	
	- radicans variegata et sylver gem le cent 665 »	0 ^m 50	8 "	75 ×	
		0 ^m 70	9 20	86 ×	
	fortes têtes	0m50 0m70	18 »	160 m	
	EVONYMUS repens	0 ^m 50	8 »	75 ×	
	— versicolor	0 ^m 90	15 »	140 m	
1	FORSYTHIA spectabilis	1 ^m 20	15 »	140 ×	
	GENISTA variés pot	1m20	15 »	140 »	
-	LIGUSTRUM Californicum elegans	1m-1m20	18 »	160 m	
	- ionandrum (cliché ci-contre):	nathern le	A STATE OF THE STA		
-	Tête de 40 cm, de diamètre. le cent, 1065 »	0m70	12 »	115 x	
-	- 50 1335 »	0 ^m 70	15 »	140 x	
-	35	1 ^m 20	15 »	140 x	
-	Cette variété de Troène, très rustique au froid, se recommande	Constitution of the			
and the same of	par son petit feuillage persistant. Ces petites tiges peuvent remplacer les buis de même forme.		30,000		
		4-00	-	140 ×	
- Name	PERSICA (Pêchers à fleurs doubles) roses et rouges	1m20	15 »	140 ×	
CONTRACT.	— pendula (fructifère à rameaux pleureurs)	1 ^m 20 1 ^m 30	15 » 17 »	160 x	
20000	PRUNUS Moseri flore pleno	1230		140	
1	- Pissardi			140 x	
	- Sinensis et trilopa	1-30	SHAP 20 (0) 30	140 x	
-	PUNICA (Grenadier) variés à fleurs doubles pot			80 x	
-	RETINOSPORA plumosa veridis et lutescens		0 00		
-	— — aurea		15 · 11 20	140 v	
-	- squarrosa Veichii	0-60-0m90		105 x	
-	RIBES aureum		15 »		
B	RIDLO QUICUIII	1	15 »	140 x	

sanguineum

tinus (Laurier tin).....

ROBINIA mimosæfolia.....

SALIX caprœa pendula (Marsault pleureur).....

SYRINGA (Lilas) variés.....

TAMARIX printaniers variés.....

WEIGELIA variés...... forte tête

VIBURNUM plicatum.....

Ligustrum ionandrum

ROSIERS

Ma collection de Rosiers, soigneusement sélectionnée chaque année, me permet de présenter à nouveau à ma clientèle une liste des variétés les plus méritantes, dans laquelle figure bon nombre d'obtentions récentes.

Sauf ordre contraire, les Rosiers sont toujours expédiés en grande vitesse.

Les demandes en variétés laissées à mon choix seront choisies dans les meilleures espèces et beaux sujets.

Dans les commandes faites avec noms, à moins d'ordre contraire, au cas où une ou plusieurs variétés seraient épuisées, celles-ci seront remplacées par d'autres à peu près analogues.

Collection générale A l'exception des Variétés nouvelles annoncées pages 21 et 22

TIGES de 0 ^m 80-1 ^m 10	1	10	100	HAUTES TIGES PLEUREURS Prix par	1		10	1	.00
Au choix du vendeur	13 13 50		1135 » 1200 »	- 1 ^m 40 - 1 ^m 60	20 22 26	10 10	185 × 200 × 240 ×	9 30	» »
DEMI-TIGES			The Marie	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	30	0	265 × 295 »	, "))
Au-dessous de 0 ^m 80, 1 fr. 40 de moins par sujet .				 2^m25 - 2^m50 Les rosiers pleureurs ne sont disponibles que dans les variétés de Wichuraiana. 	37	30	335 ×))))
ECUSSONNÉS REZ-TERRE Toutes familles				GREFFES SUR RACINES					
Choix pour plantation: Au choix du vendeur le mille 2065 — de l'acheteur	1 0		215 » 245 »	et FRANCS de Pied Toutes familles : Variés au choix du vendeur			15 50 18 50		
Choix extra pour mise en pot : Au choix du vendeur — de l'acheteur			265 » 300 »	GULTIVÉS EN POT livrables toute l'année	2	10	10 00	100	
Sarmenteux tuteurés pour plantation: Au choix du vendeur de l'acheteur				Wichuraiana tuteurés Nains à grandes fleurs, à mon choix				600	0 » »

NAINS A GRANDES FLEURS (Floraison remontante)

Désignation des races : H.B. hybride de bengale. — H.R. hybride remontant. — H.T. hybride de thé. I.B. Ile Bourbon. — P. Pernetiana. — T. Thé.

H.R.	Abel Carrière, pourpre teinté cramoisi.
H.T.	Admiration, blanc carné teinté vermillon.
H.T.	Admiral Ward, cramoisi pourpre velouté.
	Alexandre Emslie, rubis, fond cramoisi.
H.T.	Alice Stern, blanc carné, ombré saumon.
H.R.	Alsace-Lorraine, noir velouté.
P.	Amélie de Béthune, rouge corail nuancé.
H.T.	Ami F. Mayery (1933), rouge coquelicot brillant.
P.	Angèle Pernet, orange rougeâtre nuancé jaune
	de chrome.
T	
T.	Archiduchesse Marie Immaculée, rouge.
P.	Ariel, jaune orange nuancé rouge écarlate.
P.	Arthur R. Goodwin, jaune d'or.
	Aspirant Marcel Rouyer, abricot nuancé.
H.T.	Auguste Noak, rouge écarlate.
P.	Autumn, rouge nuancé de jaune; fleur pleine.
P.	Barbara, rouge brillant à base jaune, revers des
	pétales jaune d'or.
H.T.	Barcelona (1932), rouge cramoisi velouté.
H.R.	Baron de Bonsteten, cramoisi noir.
H.R.	
H.R.	Baronne Ad. de Rotschild, rose.
H.R.	Belle Ivryenne, rouge brillant.
	Bénédicte Seguin, jaune nuancé.
H.T.	Betty Uprichard, rose saumoné, ombré carmin.
H.T.	Briarcliff, rose chair.

Caméléon, rouge feu, bordé cerise. Camillo Schneider, rouge rubis et sang. Candeur lyonnaise, blanc pur.

Captain Bald, cramoisi écarlate.

— Christy, blanc carné.

— F. Harvey-Cant, rose saumoné veiné.

— Hagward, cramoisi carminé.

Cérès, jaune orange foncé, centre saumon. Cessie Easlea, jaune clair carminé.

Cardinal Mercier, rose saumoné nuancé orange. Caroline Testout, rose clair. Catherine Kordes, rouge rubis nuancé et velouté.

H.T.

H.T. H.R. H.T.

H.R.

H.T. H.T.

H.T.

н.т.	Charles P. Kilham, rouge d'Orient et orange
H.T.	- K. Douglas, écarlate.
H.T.	
	Château du Clos-Vougeot, rouge foncé velouté.
H.T.	Cheerful, orange ponceau pur.
P.	Christine, jaune d'or.
T.	— de Nouë, pourpre.
H.T.	Colonel Sharman Crawford (1933), rouge cra-
	moisi velouté.
H.T.	Columbia, rose pur.
H.R.	Commandeur Jules Gravereaux, rouge velouté.
H.T.	Comtesse de Cassagne, rose cuivré nuancé.
H.T.	— Castilleja, orange cuivré.
H.T.	— Vandal (1932), coloris variant du rouge
	cuivré au jaune saumoné.
P.	Constance, jaune cadium passant au jaune clair.
H.T.	Countess of Warwick, jaune citron bordé rose.
H.T.	Covent Garden, cramoisi foncé vif.
T.	Coquette de Lyon, jaune serin.
H.T.	Crusader, cramoisi velouté vif.
P.	
H.T.	
H.T.	Dean Hole, carmin argenté.
H.T.	Delie Communaudat (1933), jaune crème nuancé
	rose carminé.
P.	Denise Lefeuvre, rouge capucine sur fond or.
H.T.	Diadème, cramoisi foncé, nuancé orangé.
H.T.	Duchess of Atholl, orange cuivré.
P.	Duquesa del Penaranda, orange saumoné.
H.T.	Earl Haig, rouge cramoisi foncé.
	Eclair, rouge feu vif.
	Edel, blanc pur.
	Edith Nelly Perkins, rouge d'Orient.
H.T.	Edita Nelly Perkins, rouge d'Orient.

H.T. E. G. Hill, rouge écarlate. H.T. Eldorado, jaune d'or teinté de rouge. H.T. Elégante, jaune crème.

Elvira Aramayo, rouge indien. Emma Wright, jaune orange.

NAINS A GRANDES FLEURS (suite)

Emmeline, jaune citron foncé. Empereur du Maroc, rouge pourpre. Lemon Ophelia, jaune de chrome. Léon Chenault, rose carmin saumoné. H.T. H.T. H.R. P. P. H.T. Le Progrès, jaune nankin. Lieutenant Chauré, rouge cramoisi. Etienne Rebeillard, carmin saumoné. H.T. Etoile de feu, rouge saumoné et corail.

— France, rouge grenat. H.T. Lolita Armour, rouge corail foncé nuancé jaune — Hollande, rouge foncé brillant.
— Hollande, rouge foncé brillant.
— d'or, jaune citron, revers nuancé.
Eugène Furst, rouge cramoisi.
Europa, rose foncé. H.T. H.T. d'or.
Lord Charlemont, rouge cramoisi. H.T. Los Angelès, rouge feu teinté corail, nuancé or. Louise Cretté, blanc neige, centre crème. — Criner, blanc neige éclatant. H.R. H.R. H.T. Feu Joseph Looymans, jaune, centre abricot vif. Florex, saumon corail, teinté orange. Frances Gaunt, abricot foncé. P. H.T. H.T. — Catherine Breslau, rouge crevette. Louis van Houtte, rouge cramoisi. H.R. H.T. H.T. Lucie Nicolas Meyer, rose foncé, centre chair. Lucile Rand, rose carmin vif. François Coppée, rouge cramoisi. H.T. Franklin, saumon nuancé jaunâtre. H.T. Frank W. Dunlop, carmin rosé, centre écarlate. H.R. Frau Karl Druschki (reine des neiges), blanc P. H.T. Luise Lindeck, rouge cerise foncé.

Mac Gredy scarlet, carmin velouté teinté orange.

M. Abel Chatenay, rose carmin brillant.

— A. Galland, rose carné nuancé crevette.

— Albert Barbier, jaune nankin, nuancé abricot H.T. neige. H.T. H.T. P. Frederico Casas, jaune foncé, nuancé rouge ama-H.R. ranthe. et orange. Général Galliéni, rouge ponceau. Jacqueminot, rouge vif. Mac Arthur, rouge écarlate. P Alexandre Dreux, jaune bouton d'or. H.R. H.T. - André Charmet, rose tendre, centre aurore. H.T. A. Roure, jaune de chrome, nuancé de rouge.
Butterfly, rose nuancé et jaune d'or.
Charles Lutaud, jaune chromé.
Edmond Rostand, rose chair.
Edouard Herriot, rouge saumoné. — superior Arnold Jansen, carmin foncé. Georgeous, jaune orange, veiné rouge cuivré. Georges Arends, rose pur. P. H.T. H.T. H.T. H.T. H.R. Clemenceau, orange vif nuancé carmin.
 Dickson, cramoisi écarlate foncé.

Gipsy Lass, rouge cramoisi et écarlate nuancé. H.T. H.T. P. panaché, fleur de la variété H.T. type, à pétales maculées jaune d'or. — Ernest Charles (1933), rouge corail, revers Gloire de Hollande, rouge foncé. — lyonnaise, blanc crème. Golden Ophelia, jaune abricot. P. H.R. nuancé Eugène Picard, jaune auréoline.
Gabriel Luizet, rose clair. Gold mine, jaune d'or, centre orangé foncé. Grace Noll Crowell (1932), rose brillant veiné de P H.T. H.R. H.T. H.T. Georges Cozon, rose crevette. cramoisi. - Henri Lustre, grenat pourpré nuancé jaune Grenoble, écarlate brillant. Gruss an Coburg, jaune nuancé extérieur rouge P. H.T. - Henri Paté, jaune soufre, extra.
- Henri Paté, jaune soufre, extra.
- Henri Queuille, rose crevette.
- Jules Guérin, jaune d'or.
- Jules Bouché, blanc saumoné.
- Grolez, rose de Chine.
- La Générale Ardouin, carmin cuivré, ombré H.T. P. cuivré. Р. Н.Т. — Teplitz, écarlate vermillon.
Guillaume Kaempf, cramoisi foncé noirâtre.
Hadley, rouge foncé brillant. H.T. H.T. H.T. H.T. H.T. Heinrich Eggers, rose orangé rougeâtre. — Gaede, jaune orange.

Helen Fox, jaune d'or, vigoureux.

Hilda, rose saumoné, vigoureux.

Hortulanus Budde, rouge feu, centre jaune.

Hugh Dickson, cramoisi éclatant. jaune de chrome.

— Léon Pain, blanc carné.

— Louis Lens (1932), blanc pur; forme parfaite.

— Méha Sabatier, cramoisi velouté.

— Nicolas Aussel, saumon nuancé carmin. H.T. H.T. H.T. H.T. H.T. H.T. H.R. P. H.T. Independance day, rouge teinté or, fond orange. Innocence, blanc éclatant. - Paul Bouju, orange carmin vif. H.T. Paur Bodja, orange carmin vin.
Pernet-Ducher, jaune canari.
Pierre S. du Pont, jaune sur fond ocrc.
Ravary, jaune orange.
Raymond Gaujard, rouge cuivré teinté de feu vif. H.T. I. Zingari, jaune orange et rouge écarlate. Jean C. N. Forestier, carminé, nuancé rouge H.T. P. H.T. capucine. Jeanne Saultier, saumon rougeâtre, saumon à la H.T. base. — Poincaré, jaune capucine.
— Segond Weber, rose saumoné.
— Victor Rault, blanc saumoné, centre orange.
Madeleine Pacaud, rose cuivré vif.
M¹º M. Thérèse de la Devansaye, blanc pur.
Ma fiancée, cramoisi noirâtre.
Maman Cochet, rose comin Johanna Hill, jaune clair, centre plus foncé.
John Davidson, cramoisi velouté.
Jonkeer J. L. Mock, rouge clair.
Joseph Baud, jaune d'or et orange.
Jules Gaujard, rouge brillant nuancé carmin. H.T. H.T. H.T. H.T. H.T. P. P. P. I.B. H.T. Tabard, rose argenté saumoné centre corail Ma flancee, cramoisi noiraire.

Maman Cochet, rose carmin.

Manon, jaune orange, nuancé abricot.

Marchioness of Linlitghow, rouge cramoisi foncé.

Ormonde, jaune paille nuancé.

Maréchal Lyautey, rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill, jaune paille nuancé.

Mac Gredu, rouge géraujum et orange T. cuivré. H.T. Julien Potin, jaune primevère. Juliet, rouge rosé, revers vieil or.
Kaiserin Augusta Victoria, blanc crème.
Kardinal Piffl, rouge crevette orangé, revers
jaune d'or. H. H.T. H.T. H.T. H.T. Kidway (1933), jaune soleil strié orange nuancé. Killarney, rose carné teinté de blanc. Kitchener of Karthoum, écarlate. H.T. Mac Gredy, rouge géranium et orange H.T. écarlate. Marie Adelaïde de Luxembourg, orange foncé. H.T. T. d'Orléans, rose très vif. La Champagne, rose fleur de pêcher. P. jaune cadmium rougeâtre. Lady Ashtown, rose très pâle.

— Forteviot, jaune orange foncé. H.T. P. Louise Poncet, rose cuivré nuancé carmin saumoné. P. Inchiquin, rouge cerise orangé. saumone.

— van Houtte, blanc jaunâtre.

Mary Hart (1933), Sport de « Talisman », rouge sang velouté, nuancé de marron.

Mémée Azy, rose vif nuancé carmin et orange.

Mevrouw G. A. van Rossem, jaune orange.

Mrs Aaron Ward, jaune indien.

Ambrose Bicardo, jaune miel foncé nuancé Hillingdon, jaune orange. Margaret Stewart, jaune veiné rouge. T. P. H.T. H.T. Sylvia, rose abricot et or. La France, rose argenté. H.T. de 89, rouge vif. La France victorieuse, rose argenté teinté de H.T. H.T. H.T. Ambrose Ricardo, jaune miel foncé, nuancé. Arthur R. Waddell, saumoné rougeâtre. Ch. Russel, rose carmin. Dunbar Buller, carmin rosé. Edward Powell, rouge cramoisi velouté. Farmer, jaune indien, revers abricot. P. H.T. jaune. La Maréchale Pétain, rouge cochenille. H.T.

H.T. H.T.

H.T.

La Mie au Roy, abricot et safran. La Somme, rouge corail foncé à reflet cuivre.

H.T. La Tosca, rose tendre. H.T. Laurent Carle, carmin velouté.

Mrs. Henry Morse, rose brillant.

NAINS A GRANDES FLEURS (suite)

P.

P

P.

P.

P.

P. H.T. Winnet, rouge brillant. Herbert Hoover, rouge cramoisi écarlate. H.R. John Laing, rose tendre. Ramon de Escoffet, cramoisi feu. Samuel Mac Gredy, écarlate orange cuivré. Wakefield Christie Miller, rose. P. H.T. H.T. Nicole, jaune cuivré. H.T. Nigrette (1933), rouge noirâtre velouté intense. Norman Lambert, jaune d'or et orange nuancé. P. P. H.T. Odette Foussier, rose saumoné, nuancé jaune de chrome. H.T. Ophelia, rose chair saumoné. H.T. Padre, rouge écarlate cuivré. Papa Gontier, rose carmin.
Paul Neyron, rose foncé.
Pax Labor, jaune d'or pâle.
Pink Pearl, rose vif et Neyron sur fond saumoné.
Poète Jean Duclos, rose aurore nuancé saumon. H.R. P. H.T. H.T. Portadown, rouge carmin nuancé. H.T. Sally, cramoisi nuancé de jaune, extérieur soufre et carmin. H.T. Président Cherioux, rose crevette, centre corail.

— Herbert Hoover, cuivré et jaune oran-P. ge brillant. H.T. Poincaré, rose vif, nuancé jaune citron. - Wilson, rose crevette.

Prince de Bulgarie, rose ombré cuivre.
- noir, pourpre noir. H.T. H.B. Princess Mary, écarlate cramoisi. Rayon d'or, jaune de cadium. Red Columbia, rouge vif. H.T. P. H.T. Red letter day, écarlate cramoisi velouté. H.T. Red radiance, rouge cerise clair. Rising sun, jaune cuivré, teinté vieil or. Roi Albert, rose foncé carminé, reflets vermillon, H.T. H.T. bord des pétales rose argenté. Reims, rose carné, jaune à l'onglet, centre jaune P. nankin et abricot. Rose romarin, rouge vif nuancé. Rosette de la Légion d'honneur, rouge. H.T. Roselandia, jaune intense, fleur pleine. Roselyn, jaune d'or nuancé. H.T. Rose-Marie, rose églantine clair. H.T. Safrano jaune, jaune cuivré orange. Sapho, cuivre et feu, veiné d'orange. Severine, rouge crevette.

H.T. Shot Silk, rouge cerise brillant, bouton isolé, feuillage luisant. Simone Labbé, jaune abricoté. Sœur Thérèse, jaune d'or, bord des pétales carm. P. Soleil d'Angers, rouge vermeil. P. — d'or, jaune d'or.
Souvenir, jaune d'or foncé.
Sir de Charles Gouverneur, chair centre saumon. H.T. Laemmel, jaune d'or et orange nuancé de rose. Claudius Pernet, jaune soleil pur. Clermonde, rose saumoné nuancé. Emmanuel Buatais (1932), rouge corail nuancé rose crevette. François Graindorge, jaune indien. H.T. H.T. Georges Beckwith, rouge crevette, nuance jaune chrome. Pernet, rouge d'Orient bordé car-min et ombré de jaune. P. H. A. Verschuren, jaune orange et abricot H.T. foncé. H.T. Jean Croibier, rose saumoné, centre corail. I.B. la Malmaison, blanc carné tendre. M^{=e} Auguste Gillot, rose chair saumoné.
— Chambard, carmin nuancé de rose, H.T. revers rose cuivré. R. B. Ferguson, fauve nuancé abricot. — R. B. Ferguson, lauve nuance abricol. Sunburst, jaune cadmium. Sunkist (1932), jaune orange cuivré. Sunstar, jaune orange foncé, veiné rouge cram. Talisman, rouge écarlate et jaune or. T. F. Crozier, jaune canari foncé. The Daily Mail scented rose, cramoisi foncé vel. The Queen Alexandra rose, rose vermillon et or. H.T. H.T. H.T. Р. Н.Т. H.T. P. H.T. Toison d'or, jaune abric. ombré de jaune orange. H.R. Ulrich Brunner, rouge cerise. Vanity fair, chair saumoné nuancé de rose. Ville de Paris, jaune soleil légèrement orangé. H.T. P. H.T. Vésuvius, rouge cramoisi écarlate. Victoria Adelaide (1932), jaune d'or nuancé bru-H.T. nâtre. W. E. Wallace, jaune d'or foncé pur.
William F. Dreer, rose argenté tendre sur fond jaune d'or.
R. Smith, blanc crème, teinté de rose et H.T. P. T. saumon. Wilhem Kordes, rouge capucine, fond jaune d'or. H.T. Yvette, jaune cuir, nuancé saumon.

GRIMPANTS A GRANDES FLEURS (Floraison remontante)

Désignation des races : H.B. hybride de Bengale. — H.R. hybride remontant. — H.T. hybride de thé. I.B. ile Bourbon. — N. noisette. — P. pernetiana — T. thé.

T.

11.	Atmee VI	bert, blanc pur.
H.R.	Albert La	blottais, pourpre velouté.
H.T.	Allen Cho	indler, rouge écarlate vif.
T.		ob, écarlate velouté.
N.		restier, jaune.
H.T.		Aspirant Marcel Rouyer, abricot rou-
		geâtre.
H.T.		Caroline Testout, rose satiné.
H.T.	_	Château du Clos-Vougeot, rouge foncé
		velouté.
H.T.		Columbia, rose pur.
H.T.		étoile de Hollande, rouge foncé brill.
H.T.	STROT AND	Général Mac Arthur, rouge écarlate.
H.T.	—)	- Superior Arnold Jansen, car-
		min foncé.
P.	Carried States	golden emblem, jaune d'or nuancé
		carmin.
H.T.		golden Ophelia, jaune abricot.
H.T.	THE EXTENSE OF	Hadley, rouge foncé brillant.
H.T.		Jonkeer J. L. Mock, rouge chair.
T.		Lady Hillingdon, jaune orange.
H.T.		la France, rose pâle argenté.
H.T.		Laurent Carle, rouge carminé vif.
P.		Louise Catherine Breslau, rouge cre-
		vette nuancé.
P.	Contract of the second	Lyon rose, rose crevette.
H.T.		M. Abel Chatenay, rose carmin brill.
Liele	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	mi min distriction, 1000 out min min

Aimee Vibert blanc pur

H.T. Climbing M= Butterfly, rose brillant. H.T. _ _ Charles Lutaud, jaune de chrome. — Charles Littala, jaune de chrome.
— Edouard Herriot, rouge saumoné.
— Jules Grolez, rose de Chine.
Ophelia, rose chair saumoné.
Pax Labor, jaune pâle.
papa Gontier, rose carmin.
Paul Lédé, rose carmin nuancé.
Radiance, saumon carminé P. H.T. H.T. H.T. H.T. Radiance, saumon carminé. Stevens, blanc de neige. Sir de Claudius Pernet (1932), jaune H.T. T. P. soleil. Georges Pernet, rouge d'Orient. P H.T. Sunburst, jaune. Wilhem Kordes, rouge capucine, fond P. jaune d'or.

Duchesse d'Auerstaedt, jaune d'or. Elie Beauvillain, rose cuivré. T. E. Veyrat Hermanos, rose et abricot. Gaston Chandon, jaune cuivré. Gloire de Dijon, jaune saumoné. — à fleurs rouges. T. T. T Ĥ.T. J. G. Glasford, rouge grenat foncé. M. Alfred Carrière, blanc.

_ Jules Gravereaux, jaune.

T.

GRIMPANTS A GRANDES FLEURS (Floraison remontante) (suite)

Maréchal Niel blanc, blanc passant au blanc crème.

— jaune, jaune citron doré.

Monsieur Désir, rouge cramoisi.

Noella Nabonnand, rouge cramoisi. T.T.T.N.T.N.

Ophirie, jaune. Reine Marie Henriette, rouge.

Rêve d'or, jaune chamois.

P. Réveil dijonnais, rouge cerise sur fond jaune

Sensation, cramoisi écarlate nuancé.

Sir de Claudius Denoyel, cramoisi brillant, nuancé vermillon.

Léonie Viennot, jaune jonquille. Triomphe des Noisettes, rose très vif. N. William Allen Richardson, jaune cuivré. I.B. Zéphirine Drouhin, rouge cramoisi.

POLYANTHAS NAINS (Floraison remontante)

Les variétés de ce groupe, dénommées aussi « multiflores nains », donnent de juin à octobre une multi-tude de petites fleurs réunies en corymbes. Ces rosiers sont particulièrement recommandés pour massifs et bordures. Les ailler courts avant le départ de la végétation.

Les variétés ci-dessous ne sont disponibles qu'en sujets greffés sur racines.

Baby Faurax, bleu violacé teinté de lie de vin. Clotilde Soupert, blanc perle.

Dance of Joy (1932), grandes fleurs rouge éclatant

nuancé.

D. T. Poulsen, rouge sang.

Corry Koster, jaune saumoné.

Eblouissant, rouge foncé, velouté brillant.

Edith Cavell, rouge écarlate, ombré, rouge écarlate, ombré, cramoisi velouté.

Ellen Poulsen, rose foncé luisant. Etoile de Mai, jaune paille. Flore Berthelot, jaune citron clair passant au blanc. Georges Elger, jaune d'or cuivré, passant au jaune clair.

Gloria mundi, rouge orange, éclatant. Golden Salmon, saumoné, orange. Indefectible, rouge corail vif. Joseph Guy, rouge écarlate vif. Katharine Zeimet, blanc pur. Kirsten Poulsen, rose clair nuancé. La Rosée, blanc soufré passant au blanc pur. Léonie Lamesch, rouge cuivré. Le Pontceau, rouge foncé.

Lindberg, rouge géranium brillant. Locarno, vermillon orange flammé de rouge. Lonette Chénault, rose tendre très frais. Mme Francisque Favre, cramoisi, velouté, œil argenté au centre.

 Mm* Jules Gouchault, rouge vermillon.
 Norbert Levavasseur, rouge pourpre.
 M¹¹¹ª Cécile Brunner, rose pâle. Magenta, rouge violacé.

Magenta, rouge violace.

Maman Levavasseur, cramoisi vif.

— Turbat, rose de Chine.

Maréchal Foch, rouge cerise.

Marie Pavie, blanc carné.

Merveille des Rouges, rouge cramoisi, centre blanc.

Mrs W. Cutbush, rose clair.

Nathalia Nupele, rose frais

Mrs W. Cutousn, rose clair.

Nathalie Nypels, rose frais.

Orange King, jaune orange saumoné brillant.

— Perfection, orangé rougeâtre brillant.

Orléans-Rose, rouge géranium.

— Rouge, rouge vif.

Paul Crampel, orange foncé. Perle d'Or, jaune nankin, centre orange. Petit Constant, rouge capucine et or. Renoncule, rose saumoné brillant. Rhodatte, rouge cerise clair. Shunshine, jaune orange pâle et nuancé. Sir d'Adolphe Turc, rose saumoné. Triomphe Orléanais, rouge cerise vif. Victoire de la Marne, rose saumoné. Vulcain, rouge vif. White Cecile Brunner, blanc pur. Yvonne Rabier, blanc pur.

POLYANTHAS GRIMPANTS (Floraison remontante)

Climbing Gloria Mundi, rouge orange éclatant.

Joseph Guy, rouge écarlate. Mrs. W. Cutbush, rose tendre.

Orléans rose, rouge géranium teinté rose.

Climbing white pet, blanc pur. Flower of Fairfield, cramoisi vif. Princesse d'Orange, orange écarlate brillant.

GRIMPANTS A PETITES FLEURS

Les variétés ci-dessous ne donnent qu'une seule floraison abondante et prolongée en juin-juillet. En raison de leur très grande vigueur et de la flexibilité de leurs rameaux, elles conviennent particulièrement pour la décoration des pergolas, la garuiture de colonnes, troncs d'arbres, murailles, talus, palissades, etc. La taille de ces rosiers ne consiste que dans la suppression des vieux rameaux.

WICHURAIANA

Albéric Barbier, blanc crème. Albertine, chamois cuivré saumoné American Pillar, simple rose vif, centre blanc.
Auguste Gervaise, jaune cuivré et

rose saumoné.
Aviateur Blériot, jaune safran.
Chatillon Rambler, rose.
Coronation, rouge vif strié de

blanc. Crimson Rambler, cramoisi vif.

Dorothy Perkins, rose vif. Emilie Gray, jaune d'or. Excelsa, rouge écarlate.

François Juranville, rose frais. Gerbe rose, rose tendre. Golden Rambler, jaune de chrome nuancé. Gruss an Freundorf, cramoisi brillant. Henri Barruet, jaune cuivré.

Hiawatha, rouge cram. éblouissant Jacotte, semi-double saumon cui-vré sur fond jaune safran. Lady Gay, rose vif.

Louis Sauvage, rouge pourpre.

Mme François Royet, rouge vif, très grandes fleurs.

Paul's Scarlet Climber, rouge écarlate vif, nuancé de rouge brill. Perle des Neiges, blanc éclatant. Royal scarlet, grandes fleurs écar-late foncé.

Source d'Or, jaune. The Beacon, grandes fleurs simples,

rouge vif. Veilchenblau, violet rosé. Violetta, panicules énormes violet

White Dorothy, blanc pur.

RANKS

Blanc à grande fleur.

Jaune à grande fleur.

Jaune à petite fleur.

HYBRIDE DE WICHURAIANA (remontant)

The New Dawn. - Obtention américaine; fleurs très pleines, rose albâtre tendre; variété vigoureuse à longs rameaux sarmenteux. Floraison continuelle jusqu'aux gelées.

BENGALES

Cramoisi supérieur, cramoisi luisant. Fellemberg, rose carmin vif. Hermosa, rose vif.

Pourpre, pourpre foncé. Viridiflora, verte.

MOUSSEUX

Eugénie Verdier, rouge vermillon. Eugénie Guinoiseau, carmin luisant. Gabriel Noyelle (1933), orange saumoné.

Mme Louis Lévêque, blanc carné. Salet, rose.

BOTANIQUES. - CAPUCINES. - CENT FEUILLES

Hugonis, jaune brillant, précoce, feuillage très fin. Persian Yellow, jaune d'or foncé.

Pompon de St-François, rouge carné. Watsoniana, à feuilles lacinées.

HYBRIDE DE BRACTEATA

Mermaid, très grande fleur odorante, simple, remoutante, jaune soufre, avec étamines proéminentes; variété vigoureuse à feuillage brillant et persistant. Rameaux sarmenteux

RUGOSA ET HYBRIDES DE RUGOSA

Blanc double de Coubert, blanc pur. Conrad Ferdinand Meyer, rose vif argenté.
F. J. Grootendorst, rouge brillant, remontant.
Regeliana, simple rose, violet, remarquable par ses gros fruits.

Rose à parfum de l'Hay, rouge cerise. Sanguinaire (1933), remontant, rouge sang nuancé orange; onglet jaune.

ROSA ROULETTI, variété très curieuse, ne dépassant pas 10 à 15 centimètres de hauteur. Feuillage très fin, d'un beau vert gai. Bouton rose vif, fleur rose carminée de 1 cm. 1/2 de diamètre. Très florifère. Convient pour rocailles et jardins miniatures.

En godet, la pièce.....

ROSIERS NOUVEAUX

Variétés mises au commerce en 1934 | Sujets greffés sur racines.

la pièce 2 90 les dix 26 » le cent 240 » nains en écussons.. — 36 » 320

Albert Maumené (J. Sauvageot) Hyb. d'Hugonis. Bouton ovoïde rouge carotte fortement cuivré. Fleur de même teinte extérieur rouge garance et orange veiné de jaune. Certi-ficat de mérite, Lyon 1934; médaille d'or, Saverne 1933.

Angels Mateu (P. Dot) Pernetiana. Fleur très grande, carmin cuivré, pleine, en forme de coupe; variété parfumée. Médaille d'or, Bagatelle 1934.

Annie Brandt (Mallerin). Hyb. de thé. Bouton corail orangé, fleur saumon orangé sur pédoncule rigide. Floraison abondante, surtout à l'automne.

Antinea (Gaujard) Pernetiana. Fleur pleine, jaune orange, genre Angèle Pernet possédant un parfum très particulier.

Blaze (Jackson et Perkins) Hyb. de wichuraiana à floraison remontante. Port de plante et fleurs de la variété Paul's scarlet climber mais donnant une seconde floraison à partir de mi-août jusqu'aux gelées.

Catherine Pechtold (Buyl). Fleur orange saumoné, retouché de rose, très florifère. Variété recommandée pour le forçage et la fleur coupée.

Climbing Talisman. Pernetiana. Accident fixé de la

Climbing Talisman. Pernetiana. Accident fixé de la variété bien connue, rouge écarlate et or.

Colonel Nicolas Meyer (J. Sauvageot) Hyb. de thé. Fleur bien double de coloris constant rouge velouté brillant.

Condesa de Sastego (P. Dot) Pernetiana. Jaune d'or, intérieur des pétales rouge Andrinople. Fleurs très grandes et très parfumées. Certificat de mérite à Bagatelle.

Feu d'artifice (Mallerin) Hyb. de thé grimpant. Variété très vigoureuse; fleur mi-pleine, rouge corail teinté jaune capucine. Médaille d'or Saverne 1934. Saverne 1934.

François Laplanche (Buatois) Hyb. de thé. Bouton rose tendre; fleur en forme de coupe, blanc 'carné sur fond jaune, pétales veinés et bordés de carmin.

Golden climber (Mrs. A. Curtiss James). Hyb. de wichuraiana. Variété grimpante; boutons pointus jaune d'on embrés de reflette écon

pointus, jaune d'or, ombrés de reflets écar-

late orangé. Fleur semi-double, jaune d'or, atteignant 12 à 15 cm. de diamètre à complet épanouissement.

Luis de Brinas (P. Dot) Pernetiana. Très grande fleur de coloris orange vif. Variété recommandée pour la fleur coupée. Médaille d'or, Bagatelle 1932; Médaille d'or, Saverne 1933.

M^{me} Henri Grimm (Buatois) Hyb. de thé. Bouton légèrement allongé; fleur grande, double blanc rosé fortement tachée de carmin, pétales bordés de carmin cramoisi et teintés de jaune à la base.

jaune a la base.

M** J. Perraud (Gaujard) Pernetiana. Variété de très grand mérite. Le bouton est orangé, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur. La plus belle rose de France, Concours de Lyon 1934; Médaille d'or de Bagatelle, 1934.

M** Pierra Kenklin (Sanvagaet) Pernetiana Intérieur

M. Pierre Kæchlin (Sauvageot) Pernetiana. Intérieur de la fleur rose de Carthame clair et carmin saumoné; extérieur incarnat rosé avec reflets dorés. Très bonne variété ayant

obtenue la Médaille d'or, Saverne 1932.

Paulette (Buatois) Hyb. de wichura nain, Variété buissonnante fleurissant en corymbes de 8 à

15 fleurs. Coloris jaune safran passant au blanc jaunâtre à l'épanouissement. Rouge Mallerin (Mallerin), hyb. de thé. Bouton soli-taire grenat foncé teinté écarlale. Fleur de

même colori; variété frès vigoureuse. « Rouge 1934 ». Polyantha issu de Etoile de Hollande et Rhodatte, ayant les qualités de cette der-nière variété, mais à fleurs doubles rouge foncé. (Bien spécifier « 1934 » en passant commande.)

Southport (Samuel Mc Gredy et Son). Hyb. de thé. Rouge écarlate très brillant, coloris très distinct et inaltérable. Médaille d'or de la

Wilhem. Grimpant remontant à fleurs doubles de moyenne grandeur, rouge sang, disposées en grappe.

VILLE D'ANGERS obtention de l'Établissement

HYBRIDE DE THE. - Issu de Souvenir de Georges Pernet x Souvenir de Claudius Denoyel

Variété vigoureuse, florifère, d'une grande rusticité au froid, à port dégagé et buissonnant.

Rameaux bruns munis d'épines nombreuses mais petites. Bouton grand, pointu, de la couleur de la fleur.

Fleur isolée, grande, en coupe, de bonne durée, modérément parfumée, pédoncule long, de grosseur normale, semi double, rouge groseille unicolore.

Feuillage coriacé, grand, vert foncé et très résistant aux maladies.

Variété recherchée pour massif et fleur coupée. Elle se prête bien à la culture à tige.

Cette nouveauté a obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE au Concours de la PLUS BELLE ROSE DE FRANCE à

LYON en 1934.

Sujets greffés sur racines.. la pièce 5 » les dix 45 » le cent 415 Variétés mises au commerce en 1935 { 5 60 en écussons. 52 » 480

Better times (J. H. Hill) Hyb. de thé. Sport de Briar-cliff, vigoureux, tiges longues et rigides. Fleurs bien doubles, rose cerise, très florifère.

Georges Chesnel (J. Gaujard) Pernetiana. Fleur très pleine et d'une forme parfaite, jaune d'or, la base des pétales jaune orangé. Feuillage

vert bronzé; port érigé.

Madame J.-B. Croibier (J. Gaujard). Variété très vigoureuse. Fleur odorante, de forme parfaite et de bonne tenue. Sa couleur est celle de « Mme Nicolas Aussel » mais plus vive et plus brillante.

Soleil d'Orient (J. Croibier fils). Hyb. de thé sarmenteux. Très vigoureux, feuillage vert foncé; bouton ovoïde, fleur très grande, se développant bien, coloris rouge indien nuancé is une d'are par la base des pétales han jaune d'ar jaune; la base des pétales beau jaune d'or. Médaille d'or de la Société Lyonnaise d'Horticulture en juillet 1935. Certificat de

Mérite au conçours de la plus belle rose de France. Lyon, juillet 1935.

Token (The Montgomery C°). Hyb. de thé. Bouton large, forme de celui de « Ophelia ». Fleurs doubles unicolore abricot de honne condoubles, unicolore, abricot, de bonne con-servation. Feuillage luisant, rameaux

érigés.

Variétés mises au commerce en 1936 | Sujets greffés en écussons la pièce 6 80 les dix 64 »

Ninon Vallin (J. Gaujard) Pernetiana. Variété très vigoureuse et excessivement remontante. Fleurs abricot à l'intérieur, jaune franc à l'extérieur. Médaille d'or, Lyon 1935.

Primavera (D. Aicardi) Pernetiana. Bouton ovoïde, le plus souvent souve

né. Médaille d'or, Grenoble 1935. Saturnia (D. Aicardi) Pernetiana. Centre de la fleur rouge cardinal brillant, extérieur des pétales rouge saumon et lavé de jaune d'or à la base. 1er prix, Rome 1933.

Ronsard (J. Gaujard). Hyb. de Rugosa. Rameaux et port des R. rugosa; floribundité des R. Pernetiana. Fleurs très pleines, rouge sang à l'intérieur des pétales et jaune à l'extérieur. Variété très curieuse. Médaille d'or, Lyon 1935.

Signora (D. Aicardi) Pernetiana. Fleurs énormes, solitaires et très doubles, rouge flamme nuancé de jaune orange et rose saumon. Médaille d'or, Grenoble 1935.



Jeunes Plants d'Arbres Forestiers et d'Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques et persistantes pour boisements, haies, bordures, etc...

Pour faciliter le choix et l'emploi de chaque article, j'ai porté en regard de chacun d'eux les indications abrégées ci-dessous :

B Plants pour bordures et tapis.

F — forestiers et pour boisements.

H Plants pour haies défensives et d'ornement.

O — pour sous-bois et fourrés à gibier.

P Plants à feuilles persistantes

Ces plants ne sont pas fournis par moins de 10 d'une même espèce et pour le prix minimum de 4 francs (Voir application des prix page 1)

	形型的基本是1000年的 D. A. C. A	D.:				D .		
	Age Désignation	100	par		Ag Désignation	100	x par)
	ACACIA (voir Robinia).							
	- triacanthos (voir Gleditschia.)			Н	ALTHEA frutex (Hibiscus syriacus).			
F	ACER negundo 0 ^m 30—0 ^m 45 1 semis		265 »		2 repiqué		480	
			320 »	4 10	3	56 »	520	n
	<u> </u>	38 »	345 »	1 100	en variétés à fleurs doubles			
	Convient pour plantation en sols siliceux frais				à mon choix 2-3 greffe	128 »	1200	n
F	platanoïdes (Erable plane)				Le meilleur arbuste pour obtenir de jolies		1	
	0 90-1 20 2 repiqué		535 »		haies fleuries en août-septembre. Recom- mandé pour le bord de la mer.	TO ALL		
	1 ^m 20-1 ^m 50 3		560 »	11	A planter dans les sols siliceux frais.	- University		
	1 ^m 50-2 ^m 3		585 »	HP	ATRIPLEX halimus (Pourpier de mer).	1		
	2 ^m -2 ^m 40 3-4	65 »	615 »		2 bouture	60 »	×	30
	Arbre vigoureux atteignant 20 mètres de haut				Feuillage blanchâtre. Résiste dans les sables			
	Se plaît en terrains frais, fertiles profonds supporte le calcaire.				du bord de la mer.			
	pseudo platanus (Erable sycomore)			0.0	AUBÉPINE (Voir Cratægus).	00	000	
	9 ^m 60-0 ^m 90 2 semis	6 n	u 10	OP	AUCUBA japonica 2 — — 3 —			
	1 ² 20-1 ⁶ 0 3 repiqué	48 "			A planter sous bois ou à l'ombre. Feuillage	119 %	1000)))
	1 ^m 60-2 ^m 3	52 m	480 »		panaché.		100	
	Convient dans tous les terrains même les plus				BACCHARIS halimifolia (Séneçon en arbre)			
	mauvais. De même vigueur et dimension	100			2 repiqué	40 x))))
	que le précédent; bois très estimé.				Vigoureux. Résiste au bord de la mer et		1	
	AESCULUS hippocastanum (Marronnier)				dans tous les sols.	10		
	2 semis	30 m	265 ×	P	patagonica 2 bouture	40 1	n))
	- ····· 2-3 - ·····	34 m	305 ×		Petit arbuste vert foncé, supportant bien la taille.			
	Convient pour terrains frais, siliceux, granitiques ou calcaires.			HOP	BERBERIS Darwini 2-3 repiqué	64 >	600))
F	AILANTHUS glandulosa (Vernis du Japon)		1463	11.0.	Forme des haies très ornementales.		1000	
	extra 2 semis	94	205	BP	dulcis nana 3 bouture	135)))))
					Ne dépasse pas 40 c/m. Fleurs jaune foncé.			
	Arbie de grande vigueur convenant dans tous	40 "	300 %	0 P	stenophylla 2 bouture	115)))))
	les sols, même les plus ingrats.				Fleurs jaune orangé; en mai.	90.	1==	
	AJONC (Voir Ulex).	The same		H O	thunbergii et	20	175	
					Arbuste épineux à végétation compacte.	99)	535))
	The state of the s	en a		0	vulgaris 2 repiqué	40	375	,
	ALANDO - LIGHT- (A-l à fauille an amus)				Arbuste à feuillage vert; résistant en terrains		1010	"
	ALNUS cordifolia (Aulne à feuille en cœur),	7 50	60		pauvres et calcaires.		- Carrie	
	0 ^m 10-0 ^m 15 1 semis 0 ^m 15-0 ^m 25 1				— purpurea 2 —	40 ,	375	10
	Se plaît en terrains secs, crayeux et calcaires.		100		3	54	495	>
	Feuillage presque persistant. Hauteur 15				Variété du précédent à feuillage pourpre.			
	Feuillage presque persistant. Hauteur 15 mètres. Essence très recommandée et de	-	- Congress	F	BETULA alba (Bouleau blanc). $0^{m}12-0^{m}20$ 1 semis	19	105	
	grand avenir.	1	1 0 2		0 12—0 20 1 sellis		160	
					0 ^m 30—0 ^m 45 1 — ·····		200	
						1	400	
_					$ 0^{m}60-0^{m}90$ 2-3 $-$		» 440	
	ALANIE clutiness (Aules semmun)	1			Essence très ornementale en taillis. Se platt		110	-
1	ALNUS glutinosa (Aulne commun). — 0 ^m 10—0 ^m 15 1 semis	10	80		en sols légers, sablonneux, hns, ou argilo-	1		
100	0 10-0 13 1 semis				sablonneux. Bois tendre. BUDDLEYA variabilis 2 repiqué		100	
1500	$ 0^{15}$ $-$ 0 25 $ 0^{m}$ 25 $-$ 0 $-$		145		Arbuste à croissance rapide. Convient pour	4/	» 425	30
156457	$- \dots 0^{m}40 - 0^{m}60 2 - \dots$		185		garniture de talus même en mauvais sols.	12.50	1	
	0 ^m 60-0 ^m 90 2		225				THE S	
	0 ^m 90-1 ^m 20 3	26	240		2-3 repiqué	32	» 280	>>
1000	— 1 ^m 20—1 ^m 60 3 repiqué		375		BUXUS arborescens (Buis en arbre).			
1990	1 ^m 60-2 ^m 3	44	400		2 repiqué		» 600	
	- ····· 2 ^m -2 ^m 40 3-4 - ·····	47	» 425		3		» 665)0
1000	Se plaît dans le voisinage des cours d'eaux ou		Marine B		Se plaît en sols calcaires. N'est pas rongé par	1000	No.	
	dans les terrains humides mêmes maigres.				les lapins.			
	Croissance très rapide. Bois recherché par le commerce. N'est pas attaqué par le gibier.	1		BP		GA	000	
	incana (Auine blanc)	The state of	The state of		? bouture 3 —	-	» 600 » 695	
100	Mêmes choix et prix que Alnus glutinosa	15000			4 touffette		» 775	
	Convient pour maintenir les terres en pente		100	A STATE	Buis nain à feuilles panachées.	00	" 110	"
	avoisinant les cours d'eaux, etc. Aussi em		1-199	HP		1		
	ployé que le glutinosa.				Variété vigoureuse à larges feuilles et sup-			
		1		.11	portant bien la taille.	1	1	
1	A	00 1-	main	comoné co	nliquée comme indiqué nace 4			
	A partir de 2.500 et 25.00	JU les	prix	seront ap	pliqués comme indiqué page 1			

24 JEUNES PLANTS		PÉPINIÈRES F. DELAUNAY, ANGÉRS
BUXUS 8 P suffructicosa (Buis nain d'Artois). —		Age Désignation Prix par 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
Botte de 1 mètre de circonférence, les 16 bottes, 195 francs, les 100, 1.865 francs. Une botte peut faire 8 à 10 mètres de bordure. F H O CARPINUS betula (Charme)		
- 0 ^m 20-0 ^m 30 1 semis 0 ^m 30-0 ^m 45 1 0 ^m 45-0 ^m 60 2-3 repiqué 0 ^m 60-0 ^m 90 3 0 ^m 90-1 ^m 20 3 1 ^m 20-1 ^m 60 3 1 ^m 60-2 ^m 4 Se plaît en terrains argilo-sablonneux, frais,	18 » 160 » 26 » 240 • 50 » 465 » 58 » 535 » 60 » 560 » 62 » 585 » 66 » 640 »	F 0 CORYLUS (Noisetier des bois). (Voir aux plants fruitiers, page 2). 5 0 COTONEASTERNOrizontalis 2 repiqué Port étalé. Convient pour plantation de talus. B 0 microphylla 2 bouture Même genre que le précédent. Plus petit feuillage.
F CASTANEA vesca (Châtaignier).	44 » 400 » 52 » 480 » 58 » 535 » 64 » 600 »	H 0 nepalensis (Simonsii). 2 semis
0 ^m 60-1 ^m 3 Recherche les sols siliceux, silico-argileux, perméable. Redoute le calcaire et l'humi- dité excessive.	68 » 640 »	H CRATEGUS pyracantha lalandii (Buisson ardent) à fruits rouges).
CELTIS australis (Micocoulier).	33 » 295 »	
Convient en terrains frais et fertiles. F CERASUS avium (Mérisier des bois). (Voir page 2). F H mahaleb (Sainte-Lucie). Croît dans les terrains les plus ingrats. Se plaît néanmoins en sols calcaires ou crayeux.	21 » 185 »	H CYDONIA japonica (Cognassier du Japon). 1-2 semis
Supporte bien la taille. F padus (Mérisier à grappes).	54 » » »	F CYTUSUS laburnum (Faux ébénier).
Se plaît en terrains siliceux et frais. H 0 CHAMŒCERASUS 2-3 bouture Fragrantissima Morrowi Sempervirens Standishi Les variétés ci-dessus sont vigoureuses et supportent bien la taille.	68 » 640 »	remblais. etc. Se plaît en terrains calcaires et sols plus ingrats; redoute l'humidité excessive. 0 DEUTZIA à gros bois, variés 2-3 bouture Très rustiques même en terrains secs. F DIOSPYROS lotus 1 semis 37 » 335
H P nitida 2 bouture 3 4 touffette Petit arbuste très vert, à feuilles de buis, et	36 » 320 » 40 » 375 » 44 » 400 »	A planter sous un climat tempéré. H ELEAGNUS angust. (Olivier de Bohême). 2 semis
se prétant à la taille en petite forme. B 0 P pileata 2 bouture	36 » 320 » 40 » 375 » 44 » 400 »	H 0 P edulis (Goumi du Japon) 2 repiqué 55 » 58 » 585 : Se plaît en sols siliceux, argileux. Les fruits mūrs dès en juillet sont très appréciés des faisans.
CHARME (Voir carpinus). CHATAIGNIER (Voir castanea). CHÊNE (Voir quercus). H CITRUS triptera 2 repiqué Arbuste épineux. Se plaît dans tous les sols mais en particulier ceux sablonneux et profonds. Pour climat tempéré seulement.	37\ » 335 »	HP ELEAGNUS reflexa 2 bouture 105 » Très ornemental. Vigoureux. Résiste au bord de la mer. EPINE (Voir Cratægus oxyacantha) EPINE VINETTE (Voir Berberis). EPINE noire (V. Prunus Spinosa, page 2). ERABLE (Voir Acer). H P ESCALLONIA
O CORCHORUS japonica (Kerria) - 3 bouture - flore pleno. 2 Fleurs jaunes doubles. Rustique. CORNUS mas. (Cornouiller mâle). - 2 repiqué - 3.4 touffette Résiste en terrains calcaires, crayeux même	90 » 855 »	dans les variétés 2 bouture 36 » 320 44 » 400 lingrami, rouge. Macrantha alba, blanc, Oxoniensis rosea. — rubra, rouge. Arbustes d'ornement spécialement recommandés pour le bord de la mer. Floraison abon-
très secs.	000 les prix sei	dante en été. ront appliqués comme Indiqué page 1

ACTION SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T		D.i.				. Dui	x par	
	Age Désignation		par 1000		CENISTA Age Désignation	100	1 1000	
		doc'			GENIOIA	to be a		
H 0	EVONYMUS europeus (Fusain d'Europe)	99	000	P	multiflora, alba (Genêt du Portugal)	140	100	
	1 semis	22 n	200 »	10.00	2 repiqué	40 »)))I	
	Résiste dans les terrains en pente, talus, etc.			L CO Auto	Les genêts résistent dans les plus mauvai terrains,			
HP	Japonicus (Fusain vert).	50 "	E9E	EU			100	
	3 bouture		535 »	FR	GLEDITSCHIA triacanthos. (Févier)	99	200	
	4 touffette	12 0	665 "	10 M	1 semis	32 "	THE RESERVE OF COLUMN	
	Espèce rustique très répandue. Peu difficile				- ····· 2 - ····	44 »		
	sur la nature du sol. Résiste au bord de						535	
	la mer.				Très épineux. Peu difficile sur la nature de			
H P	- dans les variétés suivantes :	-0	FOF	4 3 3 3 4	sol. Préfère cependant les terrains légers e	A RANGE		
			535 »	190V Y	profonds. Fournit un bois dur très estimé.			
		12 »	665 »	BOP	HEDERA helix (Lierre des bois).			
	argenteis ancien — japonicus aureis —				1 semis		240 ×	
	Duc d'Anjou,			18.55	2 repiqué		495 ×	
	Aussi rustiques et vigoureuses que la variété				— ······ 3 — ·····	58 0	535)
	verte.				Variété à petites feuilles.	10023		
pt follow				BOP	hybernica (Lierre d'Irlande).		Been	
		40			1 semis	26 »	240 x	,
BP	EVONYMUS pulchellus 1 bouture		160 »	100	2 repiqué	54 0	495	,
	- ······ 2 - ······		265 »		2 bouture		560	
	3		320 »	Н	HIPPOPHAE rhamnoides (Argousier)			
	4 touffette	40 »	375 »	No. 1	1 semis	26 "	240	
	Fusain à petites feuilles rappelant celles du	and the same		1	2 repiqué		535	
	buis mais d'un vert plus foncé.				Epineux. Convient pour tenir les terres d		1000	
			100		remblais, talus, etc. Recommandé pour l		1 1 1 1	
		100			bord de la mer.			
BP	pulchellus varieg. alba 2 bouture	44 »	400 »	BOP	HYPERICUM calycinum (Millepertuis).	S SALE	A STREET, SAN	
Service Control	Variété, du précédent à feuill. panaché blanc.			1 3 3 3	2 repiqué	60 m	560	,
ВР	— follis aureis 2 —	44)	400 »		Convient pour tapis. Respecté par le lapin.			
or	이 사람들은 사람들은 사람들이 가는 사람들이 있는데 하는데 하는데 사람들이 하는데 사람들이 되었다. 나를 하는데 없는데 나를 하는데 없는데 나를 하는데 없다면 하는데		100 %	BOP	moserianum 2 bouture	80 »	745	,
	Panaché jaune.				A grandes fleurs. Convient pour tapis.		1.10	
BP	radicans variegata 3 —		505 »	400	ILEX aquifolium (Houx commun).			
	4 touffette	98 »	535 »	пог		04	-0-	
	Fusain rampant à feuilles panachées.			100000	2 repiqué	10 TO	585	
8 0 P	- veridis, choix et prix de la variété						640	0
	ci-dessus.		100		Réussit dans tous les terrains sauf le calcair	1		
	Rampant, Feuillage vert.				Préfère les sols granitiques ou siliceux.			
	FACUS sylvatica (Hêtre commun)			F	JUCLANS americana nigra (Noyer noir)	000	200	
	0 ^m 250 ^m 35 2 repiqué	58 n	535 »	1	2 semis		745	
	0 23-0 35 2 Tepique		615 »		$-$ 3 $1^{m}20-1^{m}60$		800	
			665 »		Cioît très rapidement dans les sols légers e	t		
		12 "	000 "		profonds.	1	1200	
	Préfère les terrains calcaires; redoute les terres humides, compactes ou marécageuses.			F	KOELREUTERIA paniculata.			
	Arbre atteignant de grandes dimensions;				— 2 semis	24 x)) 1	1)
	tribio according to Branches armines,							
	donne un très bon bois de travail.				Recherche les terrains fertiles et frais.		1	
-	donne un très bon bois de travail.				Recherche les terrains fertiles et frais.			
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie)			1	Recherche les terrains fertiles et frais.			
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).			luo e		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique).	18 w	160 "	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	2 150	795	
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). — 1 0 35 - 0 50		160 »	нор	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) ' 2 bouture	79 n	735	
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). — 1 0°35—0°50 — 1 0°50—0°70		160 » 200 »	HOP	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) '	79 n 86 n	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). — 1 0"35-0"50 — 1 0"50-0"70 Espèce à croissance rapide. A planter dans			H°O P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) ' 2 bouture	79 n 86 n		>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). — 1 0°35—0°50 — 1 0°50—0°70			НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) '	79 n 86 n	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). — 1 0"35-0"50 — 1 0"50-0"70 Espèce à croissance rapide. A planter dans			H°0 P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette	79 n 86 n	800))
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0°35-0°50 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides.			H°0 P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia	79 n 86 n	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0°35-0°50 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun).	23 »	200 »	H O P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 n 86 n	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). — 1 0°35-0°50 — 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). — 0°20-0°30 1 semis	23 »	200 »	H°O P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia	79 n 86 n	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). — 1 0°35-0°50 — 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). — 0°20-0°30 1 semis	23 »	200 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800	>>
F F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0°35-0°50 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun).	23 » 12 50 5 50	200 » 107 » 135 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800	>>
F F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0°35-0°50 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). 0°20-0°30 1 semis	23 » 12 50 5 50	200 » 107 » 135 »	H O P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture 3 - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Sohipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidien excessive.	79 n 86 n 96 n	800	>>
F F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26	107 » 135 » 185 » 240 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0°35-0°50 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). 0°20-0°30 1 semis	12 50 5 50 21 » 26	107 » 135 » 185 » 240 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0°35-0°50 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). 0°20-0°30 1 semis 0°30-0°45 2 0°45-0°60 2 repiqué	12 50 5 50 21 » 26 » 30 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Golchica Schipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidi excessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes qu	79 » 86 » 96 »	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture 3 - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Schipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidiexcessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes que puisse être employé à la formation de hair	79 » 86 » 96 »	800	>>
F F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 295 » 320 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Schipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidi excessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes que puisse être employé à la formation de hair ou écrans.	79 » 86 » 96 »	800	>>
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 »	100 miles	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800	>>
F F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 295 » 320 »	НОР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 m 86 m 96 m	800 905	» »
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 295 » 320 »	100 miles	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture . 3 - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes : Caucasica Rotundifolia Sohipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidi excessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes que puisse être employé à la formation de hair ou écrans. LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). 1 Semis	79 20 86 8 96 M	800 905	» »
F F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 295 » 320 »	ВР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 m 86 m 96 m	800 905	» » »
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 295 » 320 »	100 miles	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 m 86 m 96 m	800 905	» » »
7 775 7 15 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0"35-0"50 1 0"50-0"70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). 0"20-0"30 1 semis 0"30-0"45 2 - 0"45-0"60 2 - 0"45-0"60 2 - 0"45-0"60 2 repiqué 0"45-0"60 2 repiqué 0"60-0"90 2 - 0"60-0"90 3 -	12 50 5 50 21 » 26 » 26 » 30 » 33 »	107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 295 » 320 »	B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800 905 135 320 440	» » » »
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0"35-0"50 1 0"50-0"70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). 0"20-0"30 1 semis 1 semis	12 50 5 50 21 » 26 » 30 » 33 » 36 » 38 »	200 » 107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	ВР	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800 905	» » » »
7 775 7 15 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0°35-0°50 1 0°50-0°70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides.	12 50 5 50 21 ° 26 ° 30 ° 33 ° 33 ° 38 ° 3	107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800 905 135 320 440	» » » »
7 775 7 15 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	12 50 5 50 21 » 26 » 30 » 33 » 38 »	200 » 107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 »	800 905 135 320 440	» » » »
7.775 7.15 7.15 7.16 7.17 7.17 7.17	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). —	23 » 12 50 5 50 21 » 26 . 26 » 30 » 38 » 38 »	107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 m 86 m 96 m	800 905 135 320 440	» » » »
7.775 7.15 7.15 7.16 7.17 7.17 7.17	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique).	23 » 12 50 5 50 21 » 26 . 26 » 30 » 38 » 38 »	107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 m 86 m 96 m	800 905 135 320 440	» » » »
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun).	23 » 12 50 5 50 21 » 26 . 26 » 30 » 38 » 38 »	107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 » 86 » 96 » 15 % 36 % 48 %	800 905 905 135 320 440))))))
7.775 7.15 7.15 7.16 7.17 7.17 7.17	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0"35-0"50 1 0"55-0"70 1 0"50-0"70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun).	23 » 12 50 5 50 21 » 26 . 26 » 33 » 38 » 38 »	200 » 107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Sohipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidi excessive. Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes qui puisse être employé à la formation de hair ou écrans. LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). - 1 semis - 2-3 repiqué dwarf blue. 2-3 bouture Variété naine à feuillage glauque, nana compacta 2-3 bouture Variété plus naine que le type. LIGUSTRUM Californicum (Troène de Californie). 2 bouture	79 m 86 m 96 m	800 905 9135 920 9440 9440))))))
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). —	23 » 12 50 5 50 21 » 26 26 » 30 » 33 » 36 » 38 »	200 » 107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Schipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidi excessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes qui puisse être employé à la formation de hair ou écrans. LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). - 1 semis - 2-3 repiqué dwarf blue. 2-3 bouture Variété naine à feuillage glauque nana compacta. 2-3 bouture Variété plus naine que le type. LIGUSTRUM Californicum (Troène de Californie). - 2 bouture - 2 carifiés 3 2 carifiés - 2 carifiés 3 2 carifiés - 2 c	79 m 86 m 96 m 15 m 48 m 48 m	800 905 135 320 440 440))))))))
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0"35-0"50 1 0"50-0"70 1 0"50-0"70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). 0"20-0"30 1 semis 0"30-0"45 2 - 0"45-0"60 2 - 0"45-0"60 2 - 0"60-1" 2 - 0"60-0"90 2 - 0"60-0"90 2 - 0"60-0"90 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"15-0"60 2 - 0"90-1"20 3 - 0"15-0"60 2 - 0"90-1"20 3 - 0"15-0"60 2 - 0"90-1"20 3 1 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"15-0"60 2 - 0"90-1"90 3 repiqué 0"60-0"90 3 repiqué 0"60-0"90 3 repiqué 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 repiqué 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 - 0"90-1"20 3 -	23 » 12 50 5 50 21 » 26 » 30 » 33 » 38 » 23 » 44 »	107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Sohipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redout les terrains calcaires et l'humidi excessive. Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes qu puisse être employé à la formation de hair ou écrans. LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LÂVANDULA vera (Lavande commune). - 1 Semis - 2-3 repiqué dwarf blue. 2-3 bouture Variété naine à feuillage glauque, nana compacta. 2-3 bouture Variété plus naine que le type. LIGUSTRUM Californicum (Troène de Californie). - 2 bouture	79 % 86 × 96 × 96 × 48 ; 48 ; 54 %	800 905 9135 920 9440 9440))))))))
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique).	23 » 12 50 5 50 21 » 26 » 30 » 33 » 38 » 23 » 37 » 44 » 48 »	200 » 107 » 135 » 185 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)	79 »86 » 96 » 96 » 38 ° 48 ° 54 ° 54 ° 54 ° 54 ° 54 ° 54 ° 5	800 905 135 320 440 440))))))))
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). —	23 » 12 50 5 50 21 » 26 » 30 » 33 » 38 » 23 » 37 » 44 » 48 »	107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). — 1 Semis — 2 Bouture — 3 — 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Schipkaensis. Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidie excessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes qui puisse être employé à la formation de hair ou écrans. LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). — 1 Semis — 2-3 repiqué dwarf blue. 2-3 bouture Variété naine à feuillage glauque nana compacta. 2-3 bouture Variété plus naine que le type. LIGUSTRUM Californicum (Troène de Californie). — 2 bouture — 2 bouture — 2 californie extra 4 touffette — 2 califat donnant à l'été de nombreuses grante de sistant donnant à l'été de nombreuses grante.	79 m 86 m 96 m 96 m	800 905 135 320 440 440))))))))
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). 1 0"35-0"50 1 0"50-0"70 Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides. FRAXINUS excelsior (Frêne commun). - 0"20-0"30 1 semis - 0"30-0"45 2 - 0 0"45-0"60 2 - 0 0"45-0"60 2 - 0 0"60-1" 2 - 0 0"60-1" 2 - 0 0"60-1" 2 - 0 0"60-1" 2 - 0 0 0"90-1"20 3 - 0 0 0"90-1"20 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23 » 12 50 5 50 21 » 26 » 30 » 33 » 38 » 23 » 37 » 44 » 48 »	107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 »	B P B P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme) - 2 bouture - 3 - 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Schipkaensis. Latifolia bertini Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidirexcessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes quisse être employé à la formation de hair ou écrans. LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). - 1 Semis - 2-3 repiqué dwarf blue. 2-3 bouture Variété naine à feuillage glauque, nana compacta. 2-3 bouture Variété plus naine que le type. LIGUSTRUM Californicum (Troène de Californie). - 2 bouture - 2 bouture - 2 californie de	79 m 86 m 96 m 96 m	800 905 135 320 440 440))))))))
F	FRAXINUS alba (Frêne bl. de Normandie) (Choix et prix du frêne commun). americana (Frêne d'Amérique). —	23 » 12 50 5 50 21 » 26 » 30 » 33 » 38 » 23 » 37 » 44 »	200 » 107 » 135 » 145 » 240 » 240 » 265 » 320 » 345 » 200 » 265 »	B P B P	LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). — 1 Semis — 2 Bouture — 3 — 4 touffette dans les variétés suivantes: Caucasica Rotundifolia Schipkaensis. Zabeliana Redoute les terrains calcaires et l'humidie excessive: Le laurier palme (laurier amande) est meilleur arbuste à feuilles persistantes qui puisse être employé à la formation de hair ou écrans. LAURIER tin (Voir Viburnum tinus). LAVANDULA vera (Lavande commune). — 1 Semis — 2-3 repiqué dwarf blue. 2-3 bouture Variété naine à feuillage glauque nana compacta. 2-3 bouture Variété plus naine que le type. LIGUSTRUM Californicum (Troène de Californie). — 2 bouture — 2 bouture — 2 californie extra 4 touffette — 2 califat donnant à l'été de nombreuses grante de sistant donnant à l'été de nombreuses grante.	79 m 86 m 96 m 96 m	800 905 135 320 440 440))))))))

			x par	11			x par	
	Age Désignation	100	1000	400	Age Désignation	100	100	10
но	communis (Troène commun).				populus bolleana (Pyramidal argenté) 23 bout.	72 1	665))
	— 1-2 semis	00	160 »		3 1 ^m 50-2 ^m		800	
	— 2 repiqué Réussit dans tous les terrains.	30 »	265 "		Port érigé, feuillage argenté; cette variété peut être plantée comme brise-vent.		143	
H 0	bota 2 semis	18 »	160 »	F	canadensis (ou Suisse régénéré).			
	4 touffette	40 »))))		Choix et prix de Populus alba.			
HOP	Espèce résistant à toutes les températures. Japonicum (du Japon)				Croissance très rapide. Arbre de gr. rapport. fastigiata (d'Italie)			
	2 semis		240 -		Variété qui peut être utilisée comme brise-			
			535 » 560 »	a age	vent.	100		
	Beau feuillage décoratif. A tailler très court.	00 "	300 "		Choix et prix de Populus alba. PRUNUS myrobolano (Myrobolan)			
	Sous climat tempéré seulement.	15 "	135 »		1-2 semis	38 »	345	10
но	Sinensis (de Chine) 2 semis —		360 »		Très grande végétation. Forme en peu d'an-		1 3	
F	LIQUIDAMBAR styraciflua	00	010		nées de fortes haies impénétrables. pissardi 2 bouture	64 1	600))
	2 repiqué 2 rep. 0 ^m 50-0 ^m 70		240 »		Myrobolan à feuilles pourpres. Aussi vigou-			
	3 - 0 ^m 70-1 ^m	33 "	295 »	Transport	reux que le précédent, mais d'un effet déco- ratif bien supérieur.	1045	916	
		36 »	320 »	No. of the last of	rutir bled superiour.			
F	Se plaît en terres fraîches et substantielles. LIRIODENDRON tulipifera (Tulipier).				OUTPOUR Assis (Object a book)			
	— 1 semis		640 »		QUERCUS cerris (Chêne chevelu). —	17 »	145))
	2 repiqué Se plait en sols fertiles, frais et profonds, gra-	90 »	855 »			23 »	200))
	nitiques ou siliceux. Craint le calcaire.		2.00		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		265 295	
	The second secon	19 TH	B 0 B	003	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		320	
н	LYCIUM europeum 2 semis		200 » 320 »		3-4 1 ^m 40-1 ^m 80		360	
	Fleurs violet pâle. Se plaît en terrains légers	A SHAPE TO SHAPE THE SHAPE TO SHAPE THE SHAPE	320 »		Se plaît en terrains profonds et frais. Variété excessivement vigoureuse.			
	même secs.			1 3/9/5	The state of the s			
-		NAME OF	THE	F				
н	MACLURA aurantiaca (Maclure) — 1 semis	20 »	180 »		Convient pour le boisément des sels suides			
	Arbuste épineux. Se plaît en terrains frais				Convient pour le boisément des sols arides, des dunes, etc. Résiste en terrains calcaires.			
	et profonds. Vigoureux.			100	Climat tempéré.			
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	01	915			15 AM	13.5	
OP	MAHONIA aquifolium 2 semis 2 repiqué	The second second	215 » 400 »	F	QUERCUS palustris (des marais)			
	3		480 »	- 300		52 » 62 »		
	Très employé pour la garniture des sous-bois,	BOR			3 0°45—0°60	66 n		
	talus, etc. Le feuillage en est très recher- ché par les fleuristes.				3 0 ^m 60-1 ^m	72 n	665	>>
_						75 »		
	MARRONNIER (Voir Aesculus).	O marine a	e calors one		Se plaît en terrains siliceux, frais et profonds,	00 %		"
	NOISETIER (Voir Corylus, page 2).	0.62	In Park		mais aussi dans ceux plus secs. Bois rivali- sant de qualité avec le chêne commun.	10		
н	OSIER (Voir Salix). PAL!URU3 aculeatus (Paliure).			F	robur (chêne pédonculé).			
	1 semis				1 0 ^m 10-0 ^m 20	24 »	215))
	Arbuste très épineux; recommandé pour sols	26 »	240 »		1 0 ^m 20-0 ^m 30	33 »	295)D
	calcaires.				2 0°30-0°45 3 0°45-0°60	40 ° 47 »		
8 0	PHILADELPHUS (Seringa) dans les varié				3 0 ^m 60-1 ^m	60 »	200	
	tés suivantes :			7.00	Se plaît en général dans tous les sols pourvu			
	- ······ 2-3 · - ·····	86 »	800 »	THE SECTION	qu'ils soient frais et profonds.			
	Avalanche. Gracilis. Bouquet blanc. Lemoinei erectus.			4 28	rubra (Chêne rouge d'Amérique). — 1 0 ^m 15—0 ^m 25	24 »	215	10
	Gordonianus. Manteau d'Hermine.				- ····· 2 0 ^m 25-0 ^m 40	33 »	295	>
	Grandiflorus. Speciosissimus.			(S.	2 0 ^m 40-0 ^m 60 3 0 ^m 601 ^m	47 »		
F	PLATANUS (Platane) Orientalis. — 2 bouture	106 %	1000		3 1 ^m -1 ^m 40	55 » 58 »		
	1 ^m -1 ^m 50 3	120 »		L Section	3-4 1 ^m 40-1 ^m 80	60 »		
	- ····· 1 ^m 50-2 ^m 3 - ···	128 »			Beaucoup plus vigoureux que le chêne com- mun. Comme le palustris résiste au blanc.	T.		
	Se plaît de préfér. en sols légers et fertiles, frais ou humides; bois de travail et de	SIN I			Se plaît en terrains profonds et frais,			
12 1000	chauffage.	1.1.	400 -	100	redoute le calcaire.	-ACT	-	
В	PLUMBAGO larpentæ 2 — Se couvre de fleurs violettes à l'automne:	44 »	400 »	No. 19 August 1		e of marine	-	
				0	RHAMNUS catharticus (Nerprun).		13.49	
F	POPULUS alba (Peuplier blanc de Hollande)			1 - Olas	3 repiqué	62 »	585	"
	2 bouture		335 »	0.0	Se plaît dans tous les sols. RHODODENDRON ponticum	THE S		
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		360 »	0 -	2 repiqué	160 »	1)))
	Variété particulièrement rus ique au bord de	14))	400 »		A planter en terre de bruyère ou terreau de		1	
F	la mer. angulata cordata robusta				feuilles hien consommé.		00-	
199	Choix et prix de la variété précédente	17.2		0	RHODOTYPUS kerrioides 2-3 repiqué	/0 »	695))
	Essence idéale pour terrains humides mêmes incultes. Bois tendre de bonne qualité.		N. Carlot	0	Fleurs blanches en avril-mai. RIBES alpinum 2 bouture	60	640	
	Baliveaux et tiges (Voir pages 15 et 16).	A DEAD	12344	U	Douture	68 »	040	7)
	MINISTERIO DE LOCADO DE CONTROCA DE LOCADA DELOCADA DE LOCADA DE L		-		A The second of the second of the second		1	

LEI	INTERES F. DELACITAT, ANGLIS					ODCINDO I DI	11110	
	Åge Désignation	Prix 100	par 1000			Age Désignation	Prix 100	par 1000
F	ROBINIA pseudo acacia (Acacia commun)			HO	SPIREA Van Houtte)			
	- 6-10 m/m, au collet 1 semis	30 »	265 "		reevesiana	3 bouture	55 »	505 w
	-5-8 1 - ·····		200 »	Santa Control	- flore pleno	一起 医脱热性 医多种		
	-4-6 1 - ······		120 »		Ces variétés sont à rame	aux érigés et vigou-		
	Peu difficile sur la nature du sol, réussit		TO VIEW S	The state of the s	reuses. Fleurs blanches			
	cependant mieux dans les terrains siliceux			H 0	SYMPHORICARPOS (Sym	phorine)		
	frais; redoute l'argile compacte et les sols						58 n	535 "
	crayeux. Cette essence d'un très bon rapport				A fruits blancs ou viole			000 "
	comme bois, convient pour plantations de talus, digues, etc.				Peu difficile sur la natu	re du sol. Convient		
n P	RUSCUS aculeatus (Houx freion).		STATE OF THE		pour la plantation de	terrains en pente,		经验验
O F	3-4 repiqué	80 »	19 1)		talus, remblais, etc.	T Spile Will about		
0 P	racemosus (Laurier d'Alexandrie)	00 "		Н	SYRINGA vulgaris (Lilas	commun)		
O F	3	52 n	480 »			3 repiqué	58 m	535 »
	Rameaux très recherchés l'hiver par les fleu-	02 "	100 "	283		4		585 »
	ristes. (Pour touffes voir page 47).			N	Résiste dans les terrains	les plus secs. Con-	02 "	000 "
	SALIX (Saule) variés 2 repiqué	44 »	400 »	The state of the s	vient pour talus.			
	Les saules (osiers) permettent de planter avan-	ALC: THE		Н	TAMARIX hispida estivalis	S		
	tageusement les terrains très humides même		OF FREE TO	100			128 »	p p
S. C. S. C.	en sous bois.			THE SERVICE	Se couvre de nombreuse	PLEASE THE SECOND SECON		
	Certaines variétés sont très ornementales soit		The state of	A VIEW	juillet-août.	THE STATE OF THE S		1
	en raison de la forme de leur feuillage,			н	variés à floraison préco	oce		
	soit de la coloration des jeunes rameaux pendant l'hiver.	and Sagi					76 »	700 »
0	SAMBUSCUS nigra (Sureau noir)		May Sale		Peu difficiles sur la nature	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	3 repiqué	58 »	» »		se contentent des terrair	is les plus maigres.		
	Croît en terrains profonds de toute nature.	00 "		000				
0	- racemosus 2 repiqué	68 m	640 »	BOP	TEUCRIUM chamœdrys (C		-0	
	3 -		695 »				90 »	455 »
	Le Sureau à grappe fructifie abondamment.	ditta d	1 1 1 1 1		Très bonne plante à bord	lure, se pretant par-		
BP.	SANTOLINA chamœcyparisus et officinalis	Control of			faitement à la taille; fle à septembre. Très mel	lifàre		
	2 bouture	21 »	185 »	P. GKG		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	Feuillage blanchâtre parfumé au toucher. Con-	100	10 1	BP	THYMUS officinalis (Thyn		96	940
	vient parfaitement pour mosaïque et bor-	-		N. S.	—(\		20 »	240 w
	dures taillées.		18 C		Touffette (Voir page 19			
			Bearing S			or and the second second		MA SE
-	NO. ASSESSMENT OF THE PROPERTY	83428	STEP STO	Demanderation of the last of t		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA		
	connuc (Carbin de discus)		1 F-62-1	F	TILLIA platiphylla (Tilleu	I de Hollande)		
U	SORBUS aucuparia (Sorbier des oiseaux)	70	640 »		0 ^m 45-0 ^m 60			855 »
- 53 923	0 ^m 90—1 ^m 20 2-3 repiqué 1 ^m 20—1 ^m 60 3 —		600 »	0.00	— 0 ^m 60—1 ^m		100 »	The state of the s
NOT S	1 ⁻²⁰ -1 ⁻⁶⁰ 3		665 »	LI con	— 1 ^m 80—2 ^m 20	4	106 »	10000
tide!	Se plaît en terrains frais et légers. Les nom-	12 "	000 "	1 200				201
P. Sandy	breux fruits sont très recherchés des oiseaux.		THE R.	I WORK	1 18 0 18	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		34
	Le bois est utilisé en ébénisterie.			F	ULMUS latifolia et campe	stris.		-
			372.4	1 4 4 8 6 7	* S/= 10			160 »
987 Bank	A Committee of the Comm	at the sa	100	OF GER			48 »	440 »
	The party of the second of the				Réussit dans les terrains			
В	SPIREA bumaida (fleurs roses) 2 bouture	50 %	465 »		position. Redoute le	couvert.		
	Aint. Waterer (rouge) 3 -		505 »		VERONICA traversii	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	40 "	360 »
	callosa alba (blanc))	00	000 "	BOP			10 "	Marie V
	Ces trois variétés, très naines, fleurissent abon-				Petites feuilles arrendies		40	440
	damment à l'été.			H O	VIBURNUM lentana		48 "	440
	A tailler avant le départ de la végétation.	1000	1		Résiste en terrains calca	ires. Est d'un très		100 200
B 0	thumbergil 3 bouture	55 »	505 »	303	bel effet sous bois.	A Part of the same		
	Convient également pour bordure. Fleurs			HOP	VIBURNUM tinus	0 >	00	640
	blanches en mars. Ne tailler qu'après déflo-				(Laurier tin ou à fleurs	THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF	08 »	040 »
	raison.		ALTERNATION OF		Supporte parfaitement la	taille.		
	and the second of the second of the second							

Je puis fournir variés strictement à mon choix :

100	Plants d'arbustes	à feuil	les persistantes	pour	tapis ou	bordure	pour 58 fr.	et 1.000	pour 535 fr.
100				_	sous-bois		- 58 fr.	-	535 fr.
100	Touffettes -		CA Than I - Ships	-			— 140 fr.	_	1.335 fr.
100	Plants d'arbustes	a of the	caduques		_		- 44 fr.	00 00 <u>100</u> 0	400 fr.
100	Touffettes -		· 李明 · 李明 ·	-			— 135 fr.	_	1.255 fr.
								A	

A partir de 2.500 et 25.000 les prix seront appliqués comme Indiqué page 1



Jeunes Plants de Conifères et Résineux

cultivés en pleine terre ou en godet

La production des jeunes plants d'arbres verts fait l'objet d'une culture spéciale. Ceux-ci sont préparés dans des terrains meubles, généreux et favorisant l'émission de nombreuses racines. La végétation est suffisante mais non excessive, ce qui donne des plants bien aoutés, de bonne conservation pendant le transport, et de parfaite reprise. Le repiquage des plants est fait à grande distance et ceux-ci sont munis d'un très bon chevelu.

Age Désignation Haut. en centimètres	Prix par 100 1000	Age Désignation Haut. en centimètres
ABIES douglasi (Pseudostuga) 1 semis 2 2 repiqué 3 3	44 » 400 » 58 » 640 « 74 » 680 » 8 » 680 » 8 » 8 % 640 » 74 » 680 » 74 » 74 » 74 » 74 » 74 » 74 » 74 » 7	CEDRUS atlantica. 1 semis 1 godet 105 » 975: 1105 » 105 » 105 » 1105 » 105
	10 ° 80 ° 12 50 105 ° 32 ° 280 ° 36 ° 320 ° 40 ° 360 ° 42 ° 385 ° 247 ° 3425 °	CUPRESSUS lambertiana macrocarpa (Cyprès). - 1 repique 34 » 935 » - 1 godet 100 » 935 » - 0 "15-0 " 25 1 115 » - 0 "25-0 " 40 2 - remaniés - 0 "40-0 " 60 3 128 » 128 » 1200 « - 0 "60-0 " 75 3 180 » 1465 » 120 » Essence de croissance excessivement rapide, très recherchée comme brise-vent, peu difficile sur la nature du sol, résiste parfaitement au calcaire et dans les sables maigres. C'est l'abre convenant le mieux au bord de la mer. Planté suffisamment serré, les ramifications deviennent moins nombreuses et son bois peut être employé dans le commerce.
Grandis (géant de Vaucouver) 3 replqué Variété rustique et très vigoureuse dans les terrains d'alluvions et les sables frais. Essence très ornementale. Menziesii	58 » 535 »	Iawsoniana (Chamœcyparis)
Redoute la sécheresse et le calcaire. Convient dans les terrains trop humides pour l'Epicea. Nordmanniana 2 repiqué Variété de grand mérite, très peu exigeante sur la nature du sol; recommandée par sa rusticité. Supporte le calcaire et le couvert. Très vigoureuse dans les terrains profonds. pectinata (Sapin des Vosges ou argenté) 2 semis 2 semis 3 rep. 15-20	25 » 225 » 60 » 560 »	Sempervirens pyramidalis (Cyprès pyramidal)
	64 » 600 » 68 » 640 » 72 » 665 « 80 » »	LARIX Europea (Mélèze d'Europe)

Age Désignation LARIX Haut, en centimètres	Prix		Age Désignation Haut, en centimètres	Priz 100	x par 1000
leptolepis (Mélèze du Japon) 1 semis	100	80 »	PINUS pinea (Pin parasol) 1 semis 2 repiqué		160 »
0 ^m 15-0 ^m 30 2 0 ^m 30-0 ^m 45 2	28 »	255 »	0 ^m 15-0 ^m 25 2 god. reman	115 »	1065»
		ALL PROPERTY AND ADDRESS OF			1200» 1465»
Essence de croissance très rapide, recherchée pour les	1	» »	Ne convient que sous une température chaude ; se plaît en terrains silico-granitiques et argilo-caillou-		
plantations forestières et fournissant un bois d'ex-			teux. Bois employé en constructions.		
cellente qualité. Tous les sols légers, sableux et profonds lui conviennent.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Strobus (du Lord Weymouth). 2 repiqué	40 »	375 »
			Recherche les sols frais et profonds, redoute le cal- caire. Variété très ornementale et donnant un bois		
PINUS Austriaca (Pin noir d'Autriche) — 2 semis	15 »	195 -	tendre et apprécié.		odsa.
2 soulevé	18 »	160 »	PRINCE STREET MARRIAGES	11 50	05
	26 »		PINUS sylvestris (Pin sylvestre) 2 semis — —	11 50 15 »	135 »
	33 » 37 »	295 »	— —		180 »
4 - 0 ^m 50-0 ^m 70	46 »		3 0 ^m 200 ^m 30	30 .	265 » 295 »
Espèce très rustique réussissant même dans les terrains calcaires les plus arides ou les sables profonds frais.	Serie	ma 763		36 »	320 »
Redou'e l'humidité excessive; résiste parfaitement au climat et vents des bords de la mer; fournit un			- 4 — 0 ^m 60—0 ^m 90 Espèce bien connue et spécialement recommandable	38 »	345_»
bois très dur.			pour la plantation des mauvais sols; se plaît en terrains siliceux, argilo-siliceux, caillouteux ou cal-		
			caires pourvu qu'ils soient assez profonds. Fournit un bois de première qualité.		
excelsa (de l'Himalaya) 1 semis Le plus beau des Pins, feuillage glauque, très rus-	15 ·	135 »	un bois de preintere quarte.		a project
tique, se plaît en sols siliceux, frais et profonds. halepensis (Pin d'Alep) 1 semis	7 50	*60 »	PINUS sylvestris rigensis (de Riga).		
2 repiqué	20 »	» »			100 »
	100 »		— 3 — 0 ^m 25—0 ^m 35		295 »
	128 »		Espèce d'une très grande vigueur, convenant aux mêmes sols que l'espèce précédente; très vigoureux		
0 ^m 60-0 ^m 80 3	168 »		et peu ramifié. TAXODIUM distichum (Cyprès chauve).		00
Espèce très vigoureuse et résistant en sols calcaires; spécialement recommandée pour les régions tem-			1 semis		600 n 865 »
pérées chaudes. Résiste au bord de la mer. Insignis	20 »	175 »	Espèce à feuillage caduque, précieuse pour la planta-	34 "	000 2
— 2 soulevé	22 »	200 »	tion des sols marécageux et voisinage des cours d'eau, Bois très dur.		
2 repiqué - en godet, mêmes choix et prix que P. hale-	26 »	240 »			
pensis.			TAXUS baccata (If commun) — — rabattu 3 0 ^m 15—0 ^m 20	40	360 »
Le plus vigouieux des Pins, se plaît en terrains sili- ceux mais redoute le calcaire; peu recommandé	(30)		— — 4 0 ^m 20—0 ^m 30	44 »	400 »
comme bois de travail, c'est une espèce utilisée pour la formation de brise-vent au bord de la mer en raison de ses nombreuses ramifications; une	43118		repiqué 4 0°30-0°45 4 0°45-0°60		440 » 465 »
des rares espèces supportant la taille.	And T		L'if commun peut être employé avantageusement pour	52 •	480 »
taricio Corsica (de Corse) 2 semis 2 soulevé		200 » 255 »	sous-bois et dans les lieux ombragés; il convient parfaitement à la formation de haies toujours vertes	ATTENDA	Same I
		320 »	et se prête bien à la taille. Se plaît en bonne terre et résiste au calcaire.		
0 ^m 25-0 ^m 40 3	47 .	425 »	lette et fessite au cateaire.	no e	
Se plast particulièrement dans les sols argileux gra-	52 »	480 »	THUYA Lobbi repiqué 3 rep. 0 20-0 30	64 w	600 »
veleux un peu frais; supporte le calcaire. Espèce d'une grande longévité et donnant du bois très	is in it.		0 ^m 60-0 ^m 80		665 »
recherché pour la construction; n'est que peu atteint par le gibier.			Essence très vigoureuse, recommandée pour formation de rideau de verdure en raison de sa belle couleur		
maritima (Pin des Landes). 1 semis	10 »	80 »	verte. Supporte bien la tailie. Elle croît dans les sols frais, profonds et fertiles. Son bois est employé		
2 2 repiqué	15 n 30 m		dans l'industrie. occidentalis (Thuya du Canada).		
0 ^m 10-0 ^m 15 2 god, reman. 0 ^m 15-0 ^m 25 2	100 » 115 »				425 » 505 »
0 ^m 25-0 ^m 40 3	115 » 128 »			60 »	560 »
Ne peut vivre en terrains calcaires; convient pour la plantation des dunes des bords de la mer et les	10,730 a		4 - 0 ^m 60-0 ^m 80		600 » 625 »
sols meubles et profonds; espèce d'une grande vigueur utilisée pour le gemmage; bois recherché			Espèce très résistante, peu difficile sur la nature du sol, préfère cependant ceux qui sont profonds et		
pour le chauffage et la confection des poteaux de mines.			frais. Supporte la taille et peut être employée pour haies et brise-vent.		
montana	33 »	n »	orientalis (de Chine) 2 repiqué Espèce très rustique n'atteignant pas de grandes dimen-	40 »	375 »
Se plaît dans tous les terrains même où règne l'hu- midité constante où peu d'autres conifères résiste- raient.			sions. Peut être employé pour haires Croît dans tous les sols, ne redoute pas l'humidité,		
	0 les p	rix ser	ont appliqués comme indiqué page 1		

Arbustes à feuilles caduques et persistantes

Cultivés en pleine terre, en godet, en pot ou en motte

	Je	puis	fournir	en	variétés	laissées	à	mon	choix	:	
--	----	------	---------	----	----------	----------	---	-----	-------	---	--

		Les dix	Le cen
Arbustes	a feuilles persistantes, en pot ou en motte	64 fr.	600 f
	touflette à racines nues Le mille 1.335 fr.	15 »	140
_	- caduques, forte touffe	54 "	495
	— and — petite touffe	26 »	240
一种工作的	— touffette Le mille 1.255 fr.	14 »	134

Pour Arbustes d'ornement sur petite tige (Voir page 16)

Les Arbustes à feuilles persistantes sont précédés de la lettre P

All all and the second of the		to the company of the party of the first of the		
Désignation P	rix par	Désignation		par
Haut. en centimètres 10	100	Haut. en centimètres	10	100
ABELIA rupestris grandiflora	» 135 »	P ARBUTUS UNEDO (Arbousier). (Arbre aux fraises) motte 60-80	72 »	665
	» 695 »	80 - 1 ^m	86 m	800
Abandantes fleurs blanc rosé en juillet.	1000		06 »	
ACANTHOPANAX pentaphyllum veridis.	» 520 »	Fleurs blanches en grappes auxquelles succèdent		1200
Parit famillage composé.	" 020 "	des fruits rouges comestibles.	000	
- variegata 56	» 520 »	P andrachné godet	60 »))
Petit feuillage composé panaché de blanc. ACER negundo californica aurea.		chaque année.		
basse tige 64	» 600 »	P ARUNDO donax variegata godet	14 » 60 »	
Feuilles entièrement dorées.	» 600 »	Grand roseau à feuilles panachées atteignant de	00 "	300
Reau feuillage panaché de blanc.		2 à 4 mètres. Sa place est au bord de l'eau.		
_ elegantissima 64	» 600 »	P ARUNDO donax veridis pot fort	60 »	560
Comme le précédent panaché de jaune. Les variétés d'Acer negundo peuvent être cultivées		Semblable au précédent mais à feuilles vertes. P ATRIPLEX halimus (Pourpier de mer).		
en touffe.	» » »	touffette	23 »	
palmatum pot 100 Erable nain du Japon à feuilles vertes	" " "		56 »	520
palmatum atropurpureum forte plante 200)) D 10	Feuillage blanchâtre; pousse bien au bord de la mer.	Section 1	
Beau feuillage pourpre.	» » »	P AUCUBA		
Dans les variétés suivantes. petite plante 120	" " "	Très joli arbuste à feuillage vert ou panaché, sui- vant variétés, à planter obligatoirement à l'om-		
Japonicum aureum palmatum atropurpur	eum	bre même en sous-bois. I rès rustique.		-0-
 orispum filicifelium dissectum atropur 	pureum	crotonæfolia pot 40 – 50 — 50 — 60	79 » 92 »	
			106 »	
Ces variétés constituent des arbustes nains dont les feuilles sont palmées ou découpées et de		La plus belle des variétés panachées.		
couleur différente suivant leur désignation. A	aven?	fructo luteo pot 50—60	94 »))
planter à mi-ombre de préférence et en terrain léger et frais.		Variété à fruits blanc jaunâtre.	94 »)0
	» 265 » » 520 »	Belle panachure jaune.	salta de	
Un des rares arbustes fleurissant en août-septembre.		Japenica 40-50	64 »	
Variétés disponibles:		50-60 60-80	79 » 92 »	
(Celles marquées D sont à fleurs doubles)	also :	Variété commune à feuilles pictées de jaune.		000
D Amaranthe, rose violacé. Léopoldi plena, blanc fo	nd rouge.	longifolia fæmina pot 80-1m	94 »	39
D Amplissima, double rose violace D Amiral Dewey, double blanc D Pompon blanc, double	e blanc.	Feuilles vertes, longues, étroites et découpées. Jolie variété.		
pur. D Punicans plenus, rose	foncé.	veridis fæmina pot 40-60	80 »))
D Ardens, rose violacé. D Boule de feu, rouge foncé D Purpureis foliis varies ge foncé à feuil.	panachées.	Feuillage vert. Se couvre de baies rouges à l'au-	n natural	
double. Carnea plena, semi double, rose Rubra grandiflora, rou double.	ige demi	- mascula 50-60	80 »	n
tendre. Rubis, rouge simple		Semblable à la précédente, mais non fructifère.		
Cœlestis, bleu simple. Duc de Bretagne, blanc 1086. Souvenir de Ch. Bret double violet à a	gr. fleurs.	AZALEA de pleine terre (Voir page 49).	10	100
D Jeanne d'Arc, double blanc Totus albus, blanc sim	ple.	P AZARA microphylla godet	18 » 75 »	
D Lady Stanley, blanc rosé. D Violacea plena, viole		Bel arbuste à feuillage léger rappelant celui du	San San	
D La Reine, double rose carné.	17.00	buis. Supporte bien la taille; vigoureux. BACCHARIS halimifolia (Séneçon en arbre).		
P AMELANCHIER botryapium touffe 56 Se couvre de fleurs blanches en avril-mai.	» 520 »	touffe	56 »	520
AMORPHA canescens pot 60	» 560 »	Feuillage grisâtre. Fleurs blanches en été; résiste bien au bord de la mer. Croît dans tous les sols.		
Petit arbuste à floraison abondante en été. Fructicosa (Faux Indigo) touffe	» 520 »		75 »))
Feuillage ornemental. Vigoureux.	" 020 "	Feuillage vert foncé. Fleurs blanches.		

PEPINIERES P. DELAUNAI, ANGERS	ARBUSTES D'URNEMI	CIVI	91
Désignation Prix p			par
	Haut, en centimètres	10	100
BAMBUSA (Bambou) dans les variétés suivantes Arundinaria metakae pot 2 ^m -2 ^m 50 86 » 8	BUDDLEYA variabilis pot	60 »	560
2 ^m 50-3 ^m 100 » 9	35 » thyrses de fleurs violettes à l'automne. Mellifère.	0.0	
A grandes feuilles.	- superba pot	60 »	560
- nitida 1 ^m -1 ^m 50 64 » 6	00 » - veitchiana pot	60 »	560
A très petites feuilles. — pygmea	Fleurs violet mauve abondantes.		1.00
Variété très naine pour partie humide de rocailles.	BUISSON ARDENT: à fr. jaunes (Voir Cotoneaster angustifolia).		1
Phyllostachys aurea pot 1 ^m 50-2 ^m 70 , 6	the second secon		1
- ······ - 2 ^m 2 ^m 50 86 » 80	00 » P BUPLEVRUM fructicosum pot et touffe	60 »	560
Le bambou doré bien connu.	Arbuste à port érigé. Feuillage glauque, Convient au bord de la mer.		1
- nidularis 1 ^m 50-2 ^m 70 » 6 2 ^m -2 ^m 50 86 88	P BUXUS angustifolia motte 40- 50		600
2 ^m 50-3 ^m 100 » 9	00 " - 50- 70	79 »	735
Variété vigoureuse à feuilles et ramcaux verts.	Feuillage étroit, vert foncé. P BUXUS arborescens (Buis en arbre).		
	motte 50— 70	79 »	735
Arbuste voisin des cornouillers, à feuillage blan- châtre. Les fruits sont rouges et de la grosseur	Convient pour haies.	04	10
d'une petite fraise. A planter à l'abri des vents froids.	P balearica70-1 ^m Port érigé; feuilles vert jaune.	94 »	"
BERBERIS .	P elegantissima 20 - 30	44 "	400
Arbustes intéressants se couvrant au printemps,		52 "	
suivant les variétés, de fleurs jaune ou grangé	보고 있다고 있다. 그 사람들이 이 마양이 나는 경기를 하고 있다면 하고 있다면 하는 것이 없는 것이 없습니 없는 것이 없습니 없는 것이 없습니	64 »	600
auxquelles succèdent des petits fruits rouges.	Variété naine à feuillage argenté. P Japonica aurea — 30 — 40	54 »	n
dans les suivantes à feuilles caduques : touffette 22 » 2	Rean femillage jaune d'or variété compacte		
touffette 22 » 20 touffette 56 » 5	90	64 »	
A SALLE COLL SECTION DESCRIPTION OF THE SALES OF THE SALE	50 - 70	79 × 06 »	
Dictyophylla, feuillage semi per Vulgaris (Epine vinette).	Port érigé. Convient pour haies.		
Subcaulialata. Forme un buisson l'épine vinette à fe	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	80 »	1)
compact. Beau feuill. glau- pourpres.	and the charter, parameter brane.	92 »	865
I hunbergii. Spécialement recom-		06 »	
mandable par la belle colo- variété consiste dans la	belle Variété peu différente de handsworthii.	00	
à l'automne. coloration de ses p	etites P pyramidalis variegata . — 50— 70 Port érigé, feuilles marginées blanc.	80 »	"
l'automne.	P rotundifolia 40- 50	64 »	600
		79 .	
BERBERIS Thunbergii atropurpurea		00 » 28 »	
- petite touffe 45 - 60 52 » 48 touffe 60 - 90 56 » 55	1 m 20 1 m 50 9	200 »	
toure 60 - 90 56 » 52 90-1 ^m 20 60 » 56	$\frac{20}{30}$ $\frac{8}{10}$ $\frac{1}{10}$	265 »	
····· - 1 ^m 20-1 ^m 50 80 m 7/			
Variété récente issue du Berberis thunbergii mais dont le feuillage est d'un rouge bronzé dès le		79 »	735
printemps. Cest une nouveauté de grand mérite		00 »	935
que l'on pourra planter en premier plan de mas- sifs d'arbustes parmi lesquels il fera contraste.	Feuillage étroit vert gai. CALYCANTHUS floridus touffe	56 »	520
And the state of t	Fleur rouges odorantes en mai-juin.	00 "	020
P BERBERIS à feuilles persistantes.	macrophyllus touffe	56 »	520
godet 18 w 16	Grandes feuilles vert foncé. Fleurs rouge vineux de 8 à 10 c/m de juin à octobre.		
Dans les variétés suivantes : pot	prœcox touffe	56 »	520
	Fleurs jaunes odorantes en hiver avant l'appari- tion des feuilles.		100
Darwini, port compact, petit feuil- lage vert foncé, abondante d'Alexandrie	urier CALLICARPA godet	20 »	70
floraison orangée en mai et Stephanæ, variété naine à pe	etites Bel arbuste à fruits violets. Les feuilles devien-	80 »))
pariots a l'automne. feuilles prenant une l	belle nent elles-mêmes violettes à l'automne,		
celui du buis; fruits bleus. Stenophylla. Bel arbuste à	longs Dans les variétés suivantes :		1
rameaux Hexibles. Fleurs	jau- C. D.	v	
forme en boule sans la moin- Stenophylla gracilis, variété	plus	Koreai	na.
dre taille. Gagnepainii, port élégant. naine que la précéden irwini, variété			
Hookeri, jolie variété demi naine, pacte convenant pour	ro- CARACANA arbarescens tours	-0	700
Illicifolia, feuillage bleuté rappe- lant celui du houx. Plante colles. Les jeunes feu sont rouges.	Fleurs jaunes en grappe d'avril à juillet.	56 »	520
Verruculosa, plante rampante,	pe- pendula touffe 1	00 »	>>
clair, blanchâtre en dessous Wallichiana hundence	lante Variété à rameaux retombants, convenant pour rocailles et scènes japonaises.		
Variété buissonnante. rampante. Joli feuillage	vert		
goureuse à feuilles pourpres. foncé à revers argenté.	CARVORTERIS most constitute tours.	-0	
RETULA MANA	— not	56 » 60 »	
pot 80 vl x	Petit arbuste donnant à l'automne une abondante		000
Variété à rameaux rampants. Très petites feuilles rondes et dentées. Convient pour rocailles.	" floraison bleu ciel très aromatique.		AL AL
BOULE DE NEIGE (Voir VIBURNUM, p. 39).			
BUDDLE!A globosa pot 80		80 »))
Long feuillage vert foncé à revers argenté. Fleurs	" " Rameaux jaune d'or; très petites feuilles. CASSIS à fleurs (Voir Ribes)		7
jaune orangé, très curicuses. findleyana petite touffe 30 » 20	CATALPA aurea touffe	80 »))
Rameaux grêles et érigés; petites feuilles; fleurs	effet, cultivée en touffe reziterre et recenée		10.1
violettes tout l'été.	chaque hiver.		


32 ARBUSTES D'URNEMENT	THE REAL PROPERTY.	
Désignation Haut, en centimètres	Prix 10	100
CEANOTHUS godet	40 -	375 »
Donnent des fleurs abondantes pendant toute la bonne saison. Tailler court chaque année pour obtenir une plus belle floraison. Résiste au terrain calcaire. dans les variétés suivantes :	68 »	640 »
Alba plena, blanc double. Amstranus, blanc pur. Arnouldi, bleu ciel. Azureus, bleu d'azur. Bijou, bleu clair. Cérès, rose. Georges Simon, rose hâtif. Glatateur, rose vie Gloire de Versaill Sleues. Sleues. Indigo, bleu foncé. Lucie Simon, bleu Marie Simon, beau Pinguet Guindon, pringuet Gui	clair.	
P CEANOTHUS pot A petites feuilles persistantes. Les variétés suivantes ne fleurissent qu'en mai. A planter aux endroits abrités.	68 »	n n
Divaricatus, bleu. Papillosus, bleu foncé. Thyrsiflorus, bleu Veitchianus, bleu		
CERASUS Japonica (Cerisier du Japon) a fleurs doubles	72 »	665 »
Hisakura, rose foncé double. James Veitch, rose pâle double. Flore rosea plena, rose double.	foncé	double,
Sur tige ou 1/2 tige, voir pages 14 et 16.		
CERCIS siliquastrum roseum touffe L'arbre de Judée peut être employé comme arbuste dans les massifs ou isolé sur pelouse. Les fleurs roses se développent avant l'apparition des feuilles au printemps. P CHAMŒCERASUS ligustrina yunnanensis	56 »	520 »
Arbuste nouveau supportant bien la taille; petit feuillage vert foncé.	60 »	560 »
P CHAMŒCERASUS nitida motte 0"50-0"70	64 »	600 "
Petit arbuste trop peu connu, compact, vigou- reux. Se taille aussi facilement que le buis. Convient parfaitement pour isoler, former de petites haies ornementales ou palissades.	80 »	745 »
P pileata touffe Port étalé. Convient pour rocailles, bordures ou tapis. Se développe parfaitement sous bois.	60 »	560 »
CHAMŒCERASUS touffette touffe A feuilles caduques, arbustes rustiques et vigoureux, floraison printanière très odorante. Dans les variétés ci-dessous :		160 » 520 »
Alberti, nain, fleurs roses, convient pour rocailles. Ledebouri, jaune morrowi, blanc ja	ougeâtre unâtre.	



E.	PEPINIÈRES F. DELAUNAY,	ANGI	ERS
	Désignation Haut, en centimètres	Prix 10	par 100
	P CHAMEROPS excelsa (Palmier rustique). Plantes en motte 0"80—1" La pièce 19 50 1" -1"20 32 » 1"20—1"50 40 » 1"50—1"70 48 1"70—2" 60 - 2" -2"50 80 » - Pot (Voir page 46).	188 » 305 » 375 » 440 » 560 » 735 » 1000	1800 » 2935 » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
	CHIONANTHUS Virginiana touffe	80 »	» »
P	blanches en grappes. CHOISYA ternata (Voir page 46). Feuillage trilobé; fleurs blanches très odorantes		
P	en mai-juin. CISTUS ladaniferus godet	18 »	160 .
	pot	80 »	• »
	Grandes fleurs blanches à centre brun. Monspeliensis pot	80 »	» »
	Jolie variété à feuillage lanceolé. Fleurs blanches. salviœfolius roseus pot	80 »	» »
	Fleurs roses en été. CITRUS triptera pot	60 »	560 »
	Citronnier rustique épineux. Fleuts blanches au printemps. Arbuste à isoler, Convient également à former des haies défensives et ornementales. CLERODENDRON triootomum touffette touffe	23 »	200 » 520 »
	tées rouges.	Mary Sale	
P	Arbuste nain à feuillage vert foncé. Petites fleurs jaunes auxquelles succèdent de curieux fruits rouges.	80 »	g g
P	COLLETIA cruciata godet	32 »	» »
P	ches à l'automne. COLLETIA ferox petit pot	60 »	
	Rameaux fins et ramifiés, vert foncé.	00 2	Stoke.
	COLUTEA arborescens touffette	18 0	160 » 520 »
	Arbuste vigoureux, fleurs jaunes auxquelles suc- cèdent des fruits en gousses très ornementales.	56 »	520 "
	Cruenta touffe Feuillage composé, très glauque. Petites fleurs pourprées marbrées de jaune, disposées en grappes. Même fructification que la variété précédente. CORCHORUS japonious (Kerria du Japon).		520 »
	— petite touffe touffe Fleurs jaune vif au printemps, portées sur des rameaux souples et élégants.	30 » 56 »	
	Même mérite que la variété précédente, mais à fleurs très doubles d'un beau jaune d'or. Fleurit tout le long des rameaux. A ne taillet qu'après défloraison.	56 »	520 »
	CORNUS flaviramea (Cornouiller)	A DE N	99
	Fleurs et fruits blancs. Rameaux jaunes faisan contraste avec les variétés à rameaux rouges.	56 x	520 *
	CORNUS siberica touffette	56 »	160 » 520 »
	Thiver. — elegantissima touffette — touffette	18 × 56 ×	
	Variété du précédent à feuillage panaché blanc. Arbuste très recommandable. — Spathii aurea touffette — touffe	18 ,	160 »
20	Même genre que la variété précédente mais à panachure jaune.	56 ×	520 »
1000			The Later of the Park

Désignation		par	Désignation Prix par
Haut, en centimètres COROKIA cotoneaster godet		160 »	Haut. en centimètres 10 100 P CRATŒCUS pyracantha (Buisson ardent)
pot		695 »	Les meilleurs variétés de cet arbuste sont encore
Arbuste très original; remeaux rigides et étalés. Le dessous des feuilles est argenté. Convient			peu connues; elles rivalisent entre elles par l'éclat de leurs fruits, de coloris différent suiv. les
coronilla cmerus touffe	56 »	520 »	variétés, et dont elles restent couvertes pendant l'hiver. Le Busson ardent supporte bien la taille
Fleurs jaunes au printemps.	The state of	520 »	et peut être utilisé pour faire des haies d'ornem. Dans les variétés suivantes : godet 22 » 195 »
Feuilles glauques, fleurs jaunes abondantes en mai-	00 W	320 »	pot40 - 60 64 » 600 »
juin d'un très bel effet. CORYLUS purpurea ^e (Noisetier pourpre) (V.p.6).			60-1 ^m . 75 695 n 1 ^m -1 ^m 25 .86 n 800 n
			- 1 ^m 25-1 ^m 50 92 » 865 ",
COTONEASTER			Contract Con
Toutes les variétés constituent des arbustes très intéressants dont le développement permet leur			Lalandii, la plus ancienne variété. Rogersiana flava, fruits orange. — gibsii, fruits rouge corail.
emploi dans de multiples compositions : plan-			Crenulata yunnanensis. Fruits rou- ge corail; plante mellifère. Peau feuill. luisant et persistant.
tations de rocailles isolées, palissage le long des murs exposés au Nord, etc		19 TEV	ge totali, plane mentere.
Leur fructification en fait des végétaux d'hiver de premier ordre.	00	7.5	CRATŒGUS (Epines à fleurs) basse tige 48 » 440 »
acutifolia pot		200 »	Dans les variétés offertes pages 12 et 14.
Variété très naine à rameaux rampants. Convient		1.18	CYDONIA cathavensis pot 80 » »
pour rocaille. angustifolia pot. 0 ^m 50-0 ^m 70		560 »	Nouvel arbuste importé de Chine. Fleurs blanc
Arbuste épineux se couvrant en fin d'été de fruits	75 »	695 »	rosé. Donne des gros fruits comestibles en forme de coings.
orangés qui se maintiennent tout l'hiver.	66 »	» »	
feuillage rougissant à l'automne. Fruits rouge	00 "	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	CYDONIA japonica (Cognassier du Japon)
cramoisi. buxifolia pot	60 n	560 »	De semis en mélange pot
Petites feuilles rondes, fruits rouge vif carminé, vigour.	66 "	» »	Arbrisseau d'un superbe effet, se couvrant au
divaricata	00 ··	10.1	printemps, avant le développement des feuilles, de fleurs de différentes couleurs suivant les
cèdent de beaux fruits allongés rouge sang.	artar		variétés. Fruits jaunes odorants restant attachés aux branches longtemps après la chute des
		1	feuilles. CYTISUS (Cytise - faux ébénier).
P franchetti	60 »	560 »	Arbre d'ornement qui peut être cultivé en touffe. Fleurs en grappes, pendantes en mai.
Fruits orangés jaunâtre longuement persistants.		love and	Laburnum, jaune touffe 56 » 520 »
l'ailler le moins possible cet arbuste pour obtenir une plus abondante fructification.		FC0	Dans les variétés shivantes : basse tige . 52 » 480 »
Variété bien connue à végétation rampante très	00 »	560 »	Adami, fleurs violacées. Semperflorens, jaune, à floraison
recherchée pour garniture de rocailles, rochers, talus, petits murs, etc. reste couvert depuis			Quercifolia, jaune à feuilles dé- coupées. Wosii, jaune, à très longues
l'automne et pendant tout l'hiver de nombreux fruits rouges.			grappes.
The state of the s			(Pour tiges et baliveaux, voir page 12 et 14)
horizontalis variegata godet	32 »	» »	
Semblable au précédent, mais à feuillage mar- giné de blanc.			DAVIDIA involucrata
humifusa godet	32 »	» »	Grands arbustes remarquables par l'étrangeté de
Longs rameaux rampants feuilles vert foncé, fruits rouge écarlate.	250		leurs fleurs. A planter à mi-ombre de préférence.
Pot		560 »	DESMODIUM dilleni petite touffe 30 » 265 » Nombreuses fleurs lilacées en épis en juillet.
plus petites et plus foncées. Belle variété.	0.0		penduliflorum pot 60 » 560 »
reuillage ample, gaufré et ornemental. Belle) » »	Rameaux souples et retombants, Se couvre à partir d'août de nombreuses fleurs violacées en
fructification en hiver. pannosa pot	60 m	560 »	longs épis. A tailler rez terre chaque année. DEUTZIA dans les touffette 18 » 160 »
Feuillage vert foncé à dessous blanc. Gros fruits rouge vif. Vigoureux.			variétés petite touffe 30 , 265 » ci-dessous forte 56 . 520 »
prœcox pot	65 ×)))))	Superbes arbustes d'ornement très florifères et
Rameaux rampants. Gros fruits écarlates dès en juillet; feuilles ondulées.	4		rustiques convenant pour bordures de massifs d'arbustes; certaines variétés forment de très
Prostrata		560 »	élégantes touffes à isoler.
nombreux fruits rouges. Convient pour rocailles.			Crenata alba plena, blanc pur ! Crenata Pride of Rochester, blanc
Variété naine pour petites rocailles. Le feuillage) » »	double. — longipetala, grandes fleurs — scabra, très florifère.
est légèrement glauque. P salicifolia floccosa pot	60	560 »	blanc pur. — Watererii, blanc rosé.
Joli feuillage vert foncé, étroit et luisant, Nom- breux fruits rouge vif d'un très bel effet. Variété		Tomas and	- magnifica, grandes fleurs - Welsii, double blanc pur doubles. Gracilis, nain, blanc rosé.
convenant à palisser le long des murs.			- rosea plena, rose double.
P salicifolia rugosa henryi pot))))))	DIMORPHANTUS mandschurious
lage plus ample. P Simonsii (nepalensis) pot	60	560 »	- touffe 80 » » » Gros rameaux épineux. Grandes feuilles compo-
Rameaux érigés, beaux fruits rouges à l'automne.	10.11	000	sées. Superbes fleurs blanches en bouquet. Con-
Variété très vigoureuse. P thymifolia pot	66) » ·	P DIPLOPAPPUS chrysophyllus
A feuilles de thym; rameaux compacts; convient pour petits rocailles.	A PERSON NAMED IN	1 19	Petites feuilles et rameaux dorés.
pour pour s tocarités.			Tourist Tourist of Idilloung Gores.

		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	to the bigged and of the second late.
	Désignation	Prix	
	Haut. en centimètres	10	100
P	ELEAGNUS edulis (Chalef). pot 30 - 45	56 »	520 »
	Arbuste à floraison printanière se couvrant dès juillet de petits fruits rouge orange comestibles et également appréciés des oiseaux.		
P	macrophyllus pot60- 80)) D
	— large, contreplanté 1 [™] —1 [™] 30	200 »	» »
	Très grandes feuilles à revers argenté.		
P	pungens maculata aurea. pot 40-60	75 »	695 »
	——————————————————————————————————————		800 »
	——————————————————————————————————————	94 .	» »
	Bel arbuste à feuillage marginé de jaune d'or.		
P	reflexa pot 60-1 ^m	00	640 »
	1 ^m -1 ^m 30	78 "	720 »
	Longues branches retombantes. Beau feuillage. Arbuste vigoureux supportant bien la taille et résistant au bord de la mer.	ng jark Samo	
P	Simoni variegata pot 40-60	75 "	695 »
	- ···· 60 – 80		800 N
	contreplanté 90-1 ^m 20	160 »	1077
	1 ^m 20 - 1 ^m 40	200 .	n)))
	Feuilles panachées de blanc.	E ALCEDO MAN	
	ELSHOLTZIA stauntoni touffe Fleurs rose vif. Feuillage aromatique; arbuste très vigoureux	56 »	520 »



Elsholtzia stauntoni

ERABLE (Voir Acer). ERICA (Bruyères rustiques) (Voir page 49). P ERIOBOTRYA japonica (Néflier du Japon).		
pot	80 »	» »
Fleur blanches odorantes. Arbuste à isoler.		
P ESCALLONIA floribunda alba. petit pot	60 »	» »
Se couvre de fleurs blanches à l'été. Arbuste à planter à une exposition abritée. Résiste au bord de la mer.		aret a
P dans les variétés ci-dessous :	75 »	695 »
Conviennent pour le bord des massifs d'arbustes, plantations de haies, spécialement au bord de la mer.	- 10 m	
ingrami rubra, feuillage foncé, fleurs rouge pourpre. macrantha alba, fleurs blanches. rosea, fleurs roses. macrantha rubra, feuille rosea, feuilles étroite	Aeurs	
P EUCALYPTUS globulus 1-2 ans godet		
Variété bien connue, employée en médecine		000 "

				gnation		ix	par
PE	UCALYPTUS	I	laut. en	centimètres	10		100
	- dans les variété	s ci-an	rès:	iga madan da		41	
				godet	11 5	0	100
							420
			pot		40))	420
Am	ygdalina.	0	-1				
	des moins sensibles	Gun					
UI	au froid.	Vai	riete d'une	trèsgrande			
				au froid.		100	
	nbagei (nouveau).			ns les ter-			
	riété ornementale et			ageux mais			
	très résistante au froid			écheresse.			
cin	erea (nouveau).		rata.	echeresse.			
	stannoncé comme étant			12 A 1:			
	rustique sous la neige		roissance	l'Australie.			
	rustique sous la lieige		roissance	rapide.			
PE	UGENIA appiculata	(Voir	19 an (6)	1 2			
	Arbuste très voisin d						
	air dans les région	a tampá	nám Flon	ue en plein			
	odorantes.	s tempe	rees. Fleu	rs blanches			
-		0.1117		- 00			
-	ULALIA variés (Voir	aux Gi	aminees	p. 64).			
				Barrier L.		34	
	EVONYMU	S (fn	sains)	MAN CAPES			
	11 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(20)					
P	argenté ancien		motte	00 4	194	1	1955
TO BY				80-1 ^m			1255
	T		-	$1^{m}-1^{m}20$	160))	1)
A JOHES	Feuillage vert clair be	ordé de	blanc.	C. AURENTE			
P	Dux Andegavensis	(Duc o	l'Anjou)				
			motte		87))))
				60 80	105		•
	Fauillage west fores				100	"	
	Feuillage vert foncé.	milieu	panache	jaune, très			
	vigoureux.						
1302	elegantissima aure			30 - 40	64		600
			-	40-50	86	D	800
			_	50 - 60	100	10	935
	Le plus doré des fus		nachés N	ain ou	Visit Va		000
P	Japonicus aureis		actics. 14		105		1000
	Vert à pointes dorée		STATE OF THE	60 - 80	100))	1000
P							
	latifolius marginal	Signature of the state of the s	ous.			Shill	Service Co.
			-	40 - 50	72		665
			_	50 - 60	86	>)	800
				60-80	105))	1000
			The state of	80-1m	128	20	1200
	Largement marginé de			00-1	120	"	1200
P				60 00	mo.		00-
1	macrophyllus arge		AND TAKE	40-50	AMMERICA))	665
			The state of	50-60	86		800
			SEATO TO SE	60 - 80	105))	1000
			# -	80-1m	135))))
	Très grandes feuilles		ées blanc	AND SHAPE			
P	macrophyllus veric	lis (fin	sain ver	1)			
			sain ver		10		-0-
				40-50	58		
			7/6	50-60			735
	-		-	60 - 80	100	30	935
				80-1 ^m	135))
	Peu difficile sur la n		sol Bási				
	de la mer. Convier			oto au bord	16,17,21		10.5
P			adda nois.	FO 00	00		
	nana compacta ve	riais	SALES STATE	50-60	80))
	T. S. S. SEVER SOFT		-	60—80	100	>>	»
	Variété naine à petit	es feuille	es vertes.		Ches.		
P	Président Gauthier		1	50 - 60	86	10	800
			The state of the s	60 - 80			1000
			A STATE OF THE STA				Market No. 10 St. Com.
				80 -1 ^m	128	*	"
	Panaché blanc, rustiqu	e.		图			No. of London
-				STATE OF LAND	BONG.		100
	THE THE WEST SHOP IN A PARTY	i seriosy	in the second	A Charles of the Control of the Cont			
P	yramides contreplant	ées da	ns les va	ariétés pa	nach	ée	S:
A TOTAL PROPERTY OF							
Maci	rophyllus argenteis –	- Marg	inatus a	albus — P	t Ga	ut	hier
1	<u>" -1 "20 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>		la pièce,	22 fr., le	S 10.	2	00 »
41	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ALVENDA LIBERTY	00	S. Thinks		ALCOHOL: NO

THE SCHOOL SHOW AND AND THE CHARLES WITH THE PROPERTY OF THE STATE OF	WHEN THE PERSON NAMED IN COLUMN	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	-	March 1	
P EVONYMUS pulchellus	motte	30 - 401	44	»	400
		40-50	50))	465
	A STATE OF THE STATE OF	50 - 60			600
	A CONTRACTOR	60 70			745
Ressemble au buis; convier isoler en boule.	nt pour bo	rdures ou		DE LA COLONIA DE	
(Plantes taillées en boule, vo	ir page 4	0).		5	
pulchellus variegata	V 200	20 - 30	40))))
	Attack - A	30-40	52))	1)
Variété du précédent à fcuill	lage panach	é blanc.			
P — foliis aureis		20-25	40	n))

Désignation Haut. en centimètres	Prix par 10 100	Désignation Prix par 10 100
P EVONYMUS radicans foliis minimis. — godet	15 » 135 » 80 » » »	Feuillage rappelant celui du Laurier rose. Fleurs odorantes en avril. FONTANESIA phillyreoides. touffe
Très rustique. Variété rampante convenant pour		variétés. Ne tailler qu'après défloraison. Dans les suivantes:
P radicans variegata	64 » 600 » 72 » 665 »	Europea. intermedia. suspensa. veridissima aurea. spectabilis. vitellina.
EXOCHORDA grandiflora pot Longues grappes de fleurs blanches en mai. P FATZHEDERA Lizei petit pot Arbuste à port érigé, hybride de l'Aralia et du Lierre d'Irlande	60 » 560 »	FRAXINUS veridis nana touffe 100 " " Curieuse variété de frêne, naine; rameaux courts et érigés; feuillage vert foncé, crispé. Précieux pour la garniture des jardins japonais et scènes pittoresques.
	18 » 160 » 66 » » »	P GARRYA elliptica
P FILARIA latifolia	60 » 560 »	P thuretti pot

GENISTA (Genêts)

D'importantes améliorations apportées à cet arbuste ont permis l'obtention de nombreuses variétés dont les coloris varient du jaune au pourpre en passant par des teintes intermédiaires très attrayantes. Floraison printaniere.

La couverture de ce catalogue reproduit de gauche à droite, les variétés suivantes :

Prœcox - Dallimorei - Andreana - Fulgens.

Variétés disponibles: Les 10, 75 fr. — Le 100, 695 fr.

Alba dura, blanc.
Andreana, jaune d'or et carmin.
— pendula —

Gilles Goujon, blanc pur. Mme Mouillère, blanc pur.

ura, blanc.

Auxantina, jaune.

C. E. Pearson, rouge et or.

pendula —

Tameaux pendants.

Auxantina, jaune.

Donard Seedling, rose et jaune

orangé.

Dorothy Walpole, grenat nuancé.
Fulgens, carmin et jaune orangé.

Præcox, jaune soufre pâle.

Je fournirai 3 genêts différents pour 40 fr., franco de port et d'emballage.

Je lourinrai 3 genets dinere	ns po	ur 40	11
Deux arbustes populaires, d'un grand effet dans les jardins : GENISTA Juncea pot Genêt d'Espagne jaune d'or, floraison en juillet multiflora alba pot Genêt du Portugal à fleurs blanc pur au printemps Recommandé pour le bord de la mer.	.60 »	560	
P QYNERIUM (Roseau à plumet) argenteum. pot Graminées donnant à l'automne un élégant pana	70 »	»	>
che blanc. P Roi des Roses pot Três fortes inflorescences rose carminé.	70 »	>>	»
P HEDERA conglomerata godet pot Variété de lierre non grimpant; petit feuillage	23 » 75 »		
ondulé; recommandé pour rocailles. conglomerata erecta godet Les rameaux sont plus érigés que dans la variété	THE PERSON	200	»
précédente. HEDYSARUM multijugum pot Beau petit arbuste à feuilles composées. Fleurs . vermillon rosé disposées en épis; flor. estivale.	60 »	»	»
HELIANTHEMUM (Voir page 57). HIPPOPHAE rhamnoides touffe Arbuste buissonnant, feuillage étroit, argenté; fruits orangés en été et à l'automne.	56 »	520	D
HORTENSIA touffe 5-6 branches 7-10 11-15 11-15 Plante bien connue donnant une superbe florai son en été. A planter en terrain léger, de préférence à l'ombre ou mi-ombre.	60	400 × 560 × 695 ×	,
Ami Pasquier, carmin. Rosabelle, rose pu			

Triomphe, rose très vif.

nersons.		DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	-	-
	HOUX freion (Voir Ruscus aculeatus).	1		
	HYDRANGEA arborescens grandiflora.			20.00
	touffe	56))	520 x
	Fleurs blanc pur en ombelles tappelant celles de	00	"	020 %
	l'Hortensia; floraison de juin à août.			
	paniculata grandiflora touffe	98))	920
	Fleurs blanc rosé en panicules, floraison août-			
	octobre.	MIT.		
	HYMENANTHERA crassifolia godet	18	10	160 m
	pot	80)))) n
	Arbuste nain et rampant à petites feuilles rondes			
	épaisses. Fruits bleu violacé.	1000		
	HYPERICUM densiflorum godet	18))	160 »
	Arbuste nain, se couvrant en été de petites fleurs	The same	ME	
	jaune d'or, étoilées.	0.0	N	
	hircinum petite touffe	30	3)	265 »
	Fleurs jaune d'or, odorantes. Rameaux érigés.	-		
P	moserianum touffe	56))	520 »
	Millepertuis à grandes fleurs jaune d'or en juillet.	1		
	Convient pour les premiers rangs des massifs			
P	d'arbustes. ILEX aquifolium (Houx commun).			
-	아니아 아이는 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이	68		640 »
	00			
	있었어요 그렇게 보는 아이를 하는 것 같아. 아이들은 얼마를 하는 것이 없는 것이 없다.	100	7000	800 »
	[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]			
	1-70			1200 -
		140	D	1335 n
	Réussit dans tous les terrains sauf le calcaire; préfère les sols granitiques ou siliceux. Peut	作品用		
	re planter sous bois.			
P	ILEX (Houx verts et panachés en variétés)			
	motte 50- 60	100	0	935 »
		120		1135
	80-1 ^m		n	1335»
			333	1600»
		The second	37	1935»
			B)) »
	1 ^m 60 - 1 ^m 80	400	The last	" "
	INDICOFERA dosua (Indigotier).			- 00
	touffe	56)	520 »
	Se couvre de fleurs rose violacé pendant toute			
P	la belle saison.	75		
-	JASMINUM revolutum pot	75	1	D 1)
	Port érigé, fleurs jaunes.		1	

-	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O				-
	Désignation		ix par	Désignation Prix par	
	Haut. en centimètres	10	100	LIGUSTRUM Haut. en centimètres 10 100	
1-		1 200	155	P japonicum lucidum pot 50-70 75 » 695 Superbe variété. Beau feuillage luisant.))
	LAGERSTROEMIA indica godet	36	320 "))
	pot	75	695 »	60 90 80 » »	
1	Bel arbuste à fleurs roses ou violacées. A planter	CHESAUS POST		Aussi joli que le précédent. Feuilles plus grandes	
	à l'abri des vents froids.			et plus foncées. — macrophyllum pot90 -1 ^m 20 100 » 935	
-				Larges feuilles.	"
			11 46	P — aureum pot 35-50 72 » 665	1)
	LAURIER D'ALEXANDRIE		1	Larges feuilles dorées.	
	(Voir Ruscus racemosus). LAURIER TIN (Voir Viburnum tinus)			P — variegata aurea motte 1 ^m -1 ^m 20 100 » 935 Belle panachure dorée.))
P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme).			LILAS (voir Syringa).	
	motte 75-1 ^m	72 m	665 »		
	1 ^m - 1 ^m 25		800 »	MAGNOLIAS à feuilles caduques. la pièce	
	Arbuste bien connu, à grandes feuilles luisantes.			Lenneana rouge 50 - 60 22 » 200 » »))
	Peut être planté à l'ombre ou au soleil. Redou e le terrain calcaire et l'excès d'humidité.	The same		60 80 26 » 240 » »	n
		24 T.M. A.	1	- 80-1 ^m 32 » 280 » »))
	Dans les variétés :	100		1 ^m 30-1 ^m 60 60 560 » - 1 ^m 60-1 ^m 80 68 640 » »))
				1 ^m 60-1 ^m 80 68 n 640 n 720 n))
	ucasica, feuillage foncé. Rotundifolia, feuill	les arro	ondies.	- 2 ^m 2 ^m 25 86 » 800 » »	»
La	t. Bertini, à très larges feuilles.			Purpurea pourpre 40- 50 18 » 160 » »))
	the property of the state of th	el (A		- 1 ^m -1 ^m 30 40 » 360 » »))
P	Iusitanica (Laurier du Portugal).	00	1	Soulangeana blanc rosé 50 - 60 23 200))
	pot40- 50 50- 70		695 "	- nigra pourpre 1 ^m -1 ^m 30 40 » 360 » » - 1 ^m 30-1 ^m 60 60 » 560 » »	>>
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		800 »	1°30-1°60 60 ° 560 ° ° ° ° ° ° ° ° ° °))
	Feuilles de moyenne grandeur à pétiole rouge;		"	- 1 ^m 80 - 2 ^m 78 720	"
-	les jeunes rameaux sont de la même couleur.	00	No State of London	$ 2^{m}$ $ 2^{m}$ 25 $ 86 $ $ 800 $ $ $))
	— pyramidalis pot	80 »	D))	Speciosa blanc rosé 50 - 60 24 » » » »	>>
	dente.			80 -1 ^m 32 » » »	»
P	nobilis (Laurier sauce). pot 30-40		560 »	Umbrella (tripetala) blanc 50 70 32 v 280 v x 280 v 280 v x 280	"
	40—60	64 »		Redoutent le calcaire.	
	large, contreplanté 90-1 ^m 20 ^m 20-1 ^m 50	86 »))))		
	Variété vigoureuse bien connue.	120 .	" "	MAGNOLIAS à feuilles persistantes.	
P	LAVANDULA dwarf blue et			MAGNOLIAS a feullies persistantes.	
	nana compacta petite touffe	30 »	265 »	Arbre d'ornement à feuillage vert luisant. Fleurs	
	Variétés naines de lavande à fleurs bleu foncé;			blanches odorantes en forme de tulipe. Ne pas planter en terrain humide,	
	convienment pour rocailles. LEYCESTERIA formosa touffe	56 »	520 »	The secretary of the State of t	
	Arbuste vigoureux, très ornemental. Fleurs pen-	00 "	020 "	Grandiflora, gdes fleurs Nanetensis, fl. doubles.	1
	dantes blanc rosé à l'automne.			Oxoniensis, port érigé. Sir Joseph, gd feuillage.	
	LIGUSTRUM (Troène)			en pot 0"60—0"80 la pièce 22 » 215 » 2065	, ,
	Les troènes sont des arbus es très employés dans l'ornementation des parcs et jard ns. Toutes les			0 ^m 80-1 ^m - 26 » 255 » 2465	
	variétés supportent bien la taille et conviennent			- 1 ^m $-$ 1 ^m 30 $-$ 33 " 320 " 3065	
	pour tormer des haies. Peu difficile sur la			en panier 1 ^m 30—1 ^m 60 — 54 » 495 » 4560 — 1 ^m 60—1 ^m 80 — 66 » 615 » 5600	
	nature du sol, ils prospèrent aussi bien à l'ombre qu'au soleil ou sous-bois. Les variétés			1 ^m 60-1 ^m 80 - 66 » 615 » 5600 1 ^m 80-2 ^m - 80 » 735 »	
	panachées pourront être isolées.	1555		$- \dots 2^{m} - 2^{m} 30 - 105 $ 1000 $ 1000$ $ 1000$	
	Dans les variétés suivantes:			and the second second of the second s	
P	Californicum (de Californie) motte 60 - 80	50 »	465 »	P MAHONIA aquifolium pot 25-40 58 » 535 »))
	80-1 ^m	THE RESERVE OF THE	560 »	40-60 64 » 600 s	
	- ····· - 1 ^m - 1 ⁿ 25	79 »	735 »	Arbuste peu délicat sur la nature du sol. Feuil-	
	Le plus généralement employé pour former haies. planter en sous-bois, etc. Supporte bien la taille.	X NY LONG		lage rappelant celui du houx et prenant une	
P	Californicum argenteum. pot 60 — 90	79 n	735 -	fleurs jaune d'or en mars.	
	motte 1 ^m 30-1 ^m 60	128	1200	Toutes les variétés conviennent bien pour sous-	
	Panaché blanc.			bois. P fascicularis 60 » 560 »	
P	- elegans aurea pot 30-40	64 .	600 .	Arbuste érigé ressemblant au précédent mais à	
	······ - ·· 40-60	75 »	695 »	feuilles plus étroites.	
	motte 90-1 ^m 20	100 »	935 n	P rotundifolia herveyi petit pot 60 » » × Feuilles rondes sans épines.	0
	Panaché jaune d'or.	A XX		P fortunei 60 » 560)))
-	- variegata aurea pot 60- 80	86 »	800, "	Curieux arbuste à feuilles composées vert foncé	
P	Panaché jaune foncé.		00.5	P japonica pot 64 a coo	
	delavayanum pot 40-60	75 »	695 »	P japonica	0
	Petites feuilles vertes. Rameaux souples et			jaune; curieux arbuste à isoler à l'ombre	
P	Japonicum coriaceum potet motte 50-60	80 »	745 »	MALUS (Pommiers à fleurs) basse tige 60 » 560 »	1)
	60 - 80		800 0	Variétés d'ornement recherchées pour leus florai- son printanière; petits fruits secs très colorés	
	- ··· - ·· 80 - 1 ^m		» n	(Voir liste des variétés page 16).	
	Curieuse variété naine à feuillage vert foncé.			MIMOSA dealbata (Voir page 47).	
P	épais et ondulé.			MYRICA cerifera (V. p. 49).	
	- coriaceum revolutum (choix et prix de L. coriaceum).			MYRTHUS (Myrthe, v. page 47).	
	Même genre que le précédent, mais à plus petites	A STATE OF		P NANDINA domestica godet 18 160 v	
	feuilles.				
P	- excelsum album motte 80-1"	94 »	n 1)	petit pot 40 - 60 52 × 480 × pot 60-80 60 × 150 × 1	
344	Belle panachure blanche.	6 924	线 5	Petit arbuste à feuillage composé, léger, devenant	D
P	— excelsum superbum pot 40—60	75 n	695 »	rouge à l'automne. Fleurs blanches en panicules	
	60-90		800 »	érigées auxquelles succèdent des petits fruits rouges.	
	Panaché blanc à grandes feuilles. Jolie variété.	200		louges.	

PÉPINIÈRES F. DELAUNAY, ANGERS		
Désignation Haut. en centimètres	Prix I	oar 100
NEFLIER du Japon (Voir Eriobotrya).	A.S. on case of the	Р
NUTALIA cerasiformis touffe Fleurs blanches en grappe au printemps.	56 »	o »
P OLEA europea (Olivier d'Europe).	75 00	
pot	75 > 69	95 »
The state of the s		P
	Sales and the	
Control of		
A planter le long des murs abrités. P OLEARIA haastii godet	15 » 13	25 "
Petit arbuste à fleurs blanches en été.	64 » 60	
P macrodonta godet	18 » 16	30 »
Feuilles dentées glauques.	80 »	· »
P nummulariæfolia godet	15 » 18	
Curieux arbuste nain à rameaux dorés. Très	64 » 60	оО в
P oleifolia pot	80 " "	»
A fevilles d'olivier P stellulata godet	15 » 13	
pot 30-45	64 » "	CONTRACTOR OF STREET
Petites feuilles dentées glauques. Jolies fleurs blanches étoilées en mai.		
P OSMANTHUS aquifolium pot 45-60 60-80	80 » 87 » »	
contreplanté 80 - 1º	87 » » 94 » »	CONTRACTOR AND ADDRESS.
Feuillage rappelant celui du houx. P aquifolium variegata alba.	100	
Panaché blanc.	80 » »	n
P armatus	80 » »	»
Nouvelle variété à longues feuilles veinées très dentées.		
- doittata iragialis	80 » »	»
Plus larges feuilles que le précédent. OSTEOMELES Anthyllidifolia godet Curieux petit arbuste à feuillage composé, blan-	16 " "	n
chatre. Fleurs blanches, en corymbes.		
PAVIA macrostachya touffe	56 » »	»
en longs épis en avril-mai. PERNETTYA (Voir page 49).	TO A P	
PEROWSKIA atriplex pot	60 » 56	0 »
Ran.eaux et feuilles blanchâtres; en été, nom- breuses fleurs bleues disposées en longs épis atteignant jusqu'à 1 mètre de longueur. S'ac-	Marks I	
commode de tout terrain, résiste au bord de la	A STATE OF E	
temps.	16	I
PERSICA (Pêchers à fleurs) basse tige La pièce, 9 fr. 50	Licar	
Clara Mayor Just 1		alba And
Carnea plena, double rose vif. rosea plena, rose de rubra plena, rouge carné. rubra plena, rouge c		de l Legre
PHILADELPHUS (Seringa).		P
Superbes arbustes donnant une importante flo-	E.	
raison en juin-juillet. Ils supportent le couvert, se plaisent dans tous les sols, mais craignent		
toutelois la trop grande sécheresse.	18 » 16	0 - 11
	56 " 52	
Bouquet blanc, double blanc. Manteau d'hermine,	double à	pe-
Dame blanche, double blanc pur. Mont blanc, double	blanc.	P
Gracilis, blanc simple. Nanus, nain se form	ant en bo	ule.
Grandiflorus, très grandes fleurs. ples.	I I I I I I	P
Virginal, grandes fle	urs semi c	lou-
feuilles. ble blanc pur.		70 10 10
P PHLOMIS fructicosa touffe	56 » 520	0 »
Arbuste rustique dont les fleurs jaunes sont dis- posées vers l'extrémité des rameaux, en juin.	. 02	
P PHOTINIA dentata (Gratægus glabra)	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Feuilles dentées, pourpres à leur développement	60 » 56	0 »
dès en mars.		

ARBUSTES D'ORNE	MENT	37	
Désignation Haut. en centimètres		par 10	00
P PITTOSPORUM mahii pot 40 60	60) »))
- ····· - ··· 60 - 80	66)))))
Petit feuillage vert gai; rameaux compacts et érigés. Demi rustique, résiste au bord de la			
met.	100		
Fortes plantes, prix sur demande.	00	-	
tobira (sinensis) pot	60 "	560))
Feuilles arrondies, verticillées; fleurs blanc crème au printemps à odeur d'orange. Résiste au			
p — variegata pot	80 »)n	
Variété du précédent, à feuillage taché de blanc.	00 %	1"	"
POINCIANA gilliesi godet	15	135	
Feuillage compass Canada flavor inna d'a	66 »	"))
Feuillage composé. Grandes fleurs jaune d'or à longues étamines rouges. A planter le long de murs, au Midi. Très bel arbuste.			
de murs, au Midi. Très bel arbuste.	56 »	520	
Potentilla fructicosa touffe	00 "	020	"
de nombreuses fleurs jaune d'or.			
POPULUS lasiocarpa basse tige	64 »	600))
Variété de peuplier qui peut être cultivée comme arbuste à isoler. Dans ce but, il est nécessaire de rabattre rez-terre chaque printemps les branches de l'année précédente. Remarquable par ses larges feuilles mesurant de 25 à 30 cen-			
de rabattre rez-terre chaque printemps les		Shell I	
branches de l'année précédente. Remarquable		T X	
par ses larges feuilles mesurant de 25 à 30 cen- timètres en tous sens, la nervure médiane et			
timètres en tous sens, la nervure médiane et les veines sont d'une belle teinte rouge.			
Les plus beaux arbustes à floraison			
printanière :		P. St.	
primaniere:			
PRUNUS sinensis alba écusson 2 ans	64 »	600	1)
Prunier de Chine à fleurs blanches doubles en		9.50	
avril. S'épanouissant à la fois tout le long des branches avant l'apparition des feuilles.			
sinensis rosea écusson 2 ans	64 »	600	>>
Le même à fleurs roses.	64 »	600	-
	04 »	000	"
Nombreuses fleurs rose double en mars. Même genre de floraison que les pruniers de Chine.		336	
PRUNUS pissardi, nigra, Ecusson 1 an	EE	505	
blereana, fl. pl querci- folia tricolor	55 » 64 »		
Forment de superbes touffes vigoureuses suppor-			
Forment de superbes touffes vigoureuses, supportent bien la taille. (Voir description page 14).			
PUNICA granatum (Grenadier à fruits).	60 »	560	
A planter aux expositions chaudes.	00 »	900	"
à fleurs doubles —	75 »	695	*
Dans les variétés suivantes:		E VI	
alba plena, blanc double. Loriol de Barny, rouge.			
André Leroy, blanc double ubra maxima, rouge. de Malte, rouge. de Malte, rouge.			
Legrelli, rose panaché.			
P QUERCUS ilex (Chêne vert) godet 2 ans	18 »	160))
pot 0 ^m 70-1 ^m	60 .		
1 ^m 1 ^m 30	66 »		
	80 "	745))
Forme de grands arbres			
P QUERCUS suber (Chêne liège) godet 2 ans	18 »		
Craint le salarine Périnte sous le glimat de	66 »	625	30
Craint le calcaire. Résiste sous le climat de l'Ouest. Bel arbre à isoler.		/pass	
P RAPHIOLEPIS ovata (japonioa)		Argin's	
pot	80 »	10))
En mai, fleurs blanches en corymbes. P RHAMNUS alaternus (Alaterno)			
	60 »	560	1)
Vigoureux arbuste pouvant former haies; vient très bien sous-bois et dans tous les terrains.			
très bien sous-bois et dans tous les terrains.			
RHODODENDRON (Voir page 49). RHODOTYPUS kerrioides touffe	56 »	520	-
Fleurs blanches en été.	00 "	020	N
RHUS cotinus (Arbre à perruque).		10	
touffe	56 »	520	"
Très décoratif par ses fleurs et houppes plumeuses légères. Son feuillage prend à l'automne une		67	
teinte rouge orangé.			

30 AI(BUSTES D'OI(I(EMEIX)		TEI INTERES T. DEBACKAT	ANULIIS
Désignation Haut, en centimètres	Prix par 100	Désignation Haut, en centimètre	Prix par 10 100
	F0 F00		
Variété du précédent, mais à fleurs rouge brun vif et feuillage plus foncé.		SPIREA BUMALDA CRISPA (nouveauté) touffe	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR
glabra laciniata	56 » 520 »	la pièce, 6 fr. 8	
Feuilles légères ressemblant à celles des fougères		Accident fixé de la variété Ant. Waterer; bea	
Arbuste à isoler.		feuillage ondulé et profondément découpé rouge aux extrémités des rameaux et ver	
virginiana –	56 » 520 »	foncé à la base. Fleurs rouge vif en ombelle	
Vigoureux, beau feuillage composé.		en juillet. Variété naine à port érigé recom	
virginiana laciniata touffe	56 » 520 »	mandée pour plate-bande ou massif d'arbuste	s
Léger feuillage très découpé, passant à l'automne		et le bord de la mer.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
du rouge vif au jaune orangé. A isoler.			
toxicodendron radicans pot	74 » » »	SPIREA (Spirée)	
Arbuste rampant dont les feuilles prennent une	5.5	Précieux arbustes rustiques fleurissant à diverse	
belle coloration à l'automne.	999	époques de l'année, suivant variétés. A employe	r
RIBES alpinum touffe	56 » 520 »	pour l'ornementation des bosquets, parterres plate-bandes, etc. Les spirées supportent l'ombr	
Convient pour plantation sous-bois.	The second	quand celle-ci n'est pas absolue. Les variété	
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		à floraison printanière ne devront être taillée	
RIBES aureum touffette	18 » 160 »	qu'après défloraison.	100 100
touffe	56 » 520 »	Variété extrêmement naine à petites fleurs crispée	
Vigoureux, petites fleurs jaunes en avril-mai, par-		vert foncé; fleurs roses. Convient pour rocailles	
fum d'œillet.		Dans les variétés suivantes : petite touffe	
		touffe	
After the first entention, Appendix Colores to mistaline	10 2		
gordonianum touffe	56 » 520 »	Assurgens, forts panicules de fleurs Opulifolia aurea	, variété de l
Fleurs jaunes et rouges sur la même grappe.	10 100	blanches en juillet. précédente à	feuilles dorées
sanguineum touffette	18 » 160 ·	Bethleemensis, vigoureuse, fleurs Prunifolia, fleurs	blanches au prin
tcuffe	56 » 520 »		le long de
Fleurs rouges en grappes.	00 500	roses, de juin à septembre: - flore pleno	Comme la pré
- flore pleno	60 » 560 »	spécialement recommandée cédente mai	age luisant.
A fleurs rouge double.	F0 F00		
ROBINIA hispida rosea touffe	56 » 520 n	- Anthony Waterer, variété Reevesiana, fleur de la précédente à fleurs mai-juin.	s Dianches et
L'acacia rose bien connu, aux rameaux velus, peut être cultivé en touffe rez-terre:		rouges. — flore pleno,	à fl. doubles.
(Voir aussi pages 12 et 13.)	Assistant to the	Caliosa alba, fleurs blanches en Rotundifolia, peti	
P ROSMARINUS officinalis (Romarin officinal)	MIN NOT	juillet. des très fo printanière.	ncées. Floraison
pot	66 » » »	fleurs rouges. Salicifolia, vigous	eux. fleurs blan
Fleurs odorantes au printemps. A planter à un		Douglasi rosea, vigoureux, fleurs rosé en août	
endroit abiité. Redoute l'humidité.		rose lilacé en juillet. Macrophylla, compact et à très rifère.	se vit très llo
P ROSMARINUS pyramidalis. pot	66 » » »	Macrophylla, compact et à très rifère. beau feuillage. Thumbergii, variét	é naine à fleurs
Port érigé. Feuillage plus clair que celui de la		Multiflora arguta, naine, se cou blanches, en	mars. Feuillage
variété précédente.		vre de fleurs blanch. en avril. vert clair tr	
P RUSCUS aculeatus (Houx frelon).	30 » 265 »	Opulifolia, feuillage rappelant Van Houttei, fle	urs blanches at
petite touffe	30 " 200 "	celui de la boule de neige. printemps.	
Convient pour planter sous-bois. Feuillage épineux à couper, se conservant l'hiver. Fruits rouges.	AND THE PARTY OF T	1000000000000000000000000000000000000	
P racemosus (Laurier d'Alexandrie).		STAPHYLLEA colchica (Faux pistachier).	76 1 4 4
Feuillage à couper très recommandé pour l'hiver.		Fleurs blanches odorantes en grappe en mai-juin.	
A planter à l'ombre exclusivement (V. page 47)	007	pinnata touffe	
P hypoglossum petite touffe	30 » 265 »	Fleurs blanc rosé en mai.	000
Nain pour rocailles.		STEPHANANDRA flexuosa	. 56 » 520 »
SALIX rosmarinifolia (Saule à f ^{lie} de romarin).	F0 F00	Fleurs blanches en juin ; feuilles de couleur	THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR
touffe	56 * 520 »	changeantes; très gracieux arbuste à isoler.	A STATE OF THE STA
Convient pour planter au bord des eaux; forme un buisson épais et ornemental.		tanakae	. 56 " 520 »
	56 » 520 »	Rameaux plus rigides que dans la variété précé	
tricolor touffe Variété du saule commun à feuilles tachées de	00 % 020 »	dente.	
différentes couleurs.		P STRANVAESIA davidiana godet	
SAMBUSCUS (Sureau) touffe	56 » 520 »	pot	64 » » »
Arbuste très vigoureux, peu difficile sur la nature	WALL IN SI	Fleurs blanches; fruits rouges en grappe à l'au tomne et persistants jusqu'au printemps.	国际在国际 等分别
du sol.	100	P fructo luteo godet	18 » 160 »
Dans les variétés suivantes :		Même arbuste que le précédent mais à fruit	
Dans les varietes sulvaines :		jaunes	
fastigists port très friefs fruit	1-1-	P SYCOPSIS sinensis pot	. 80 » » »
fastigiata, port très érigé; feuil- lage vert foncé crispé. pubescens maxima, inflorescences	blanchâtres dis-	Port gracieux, feuillage vert foncé.	
foliis aureis, à feuilles dorées. posées en o	mbelles attei-	SYMPHORICARPOS (Symphorine). touffe	56 » 520 »
laciniata, feuilles très découpées. gnant 30 c/m		Arbuste très rustique à floraison abondante at	
nigra, sureau commun. pendula variegata, rameaux retom- foncées.	reunies rondes	printemps, se couvrant en suite de nombreus petits fruits blancs ou violets suivant variéés	
bants; feuilles panachées. pariegata aurea, pa	anaché jaune.	Peut être planté en tous terrains, même	
		l'ombre et sous bois.	Country of the Country
P SARCOCOCCA ruscifolia godet	18 » 160 »	Albus racemosus, fleurs et Variegata, feui	llage panaché
Feuillage foncé luisant. Petites fleurs blanches	-	fruits blancs. jaune d'or.	The second second
odorantes,	40	rubra parviflorus, fleurs et	
P SENECIO greyi godet	18 » 160 »	fruits violets.	
Families randes glavered flow it	75 » 695 »	CVPINGA (Lilea)	1 1
Feuilles rondes glauques; fleurs jaune d'or en juil.	The state of the s	SYRINGA (Lilas).	
P SKIMMIA oblata mascula pot	64 4 600	Tourse noun plantation 20	0 64
Grandes feuilles arrondies luisantes.	64 » 600 »	- Touffe pour plantation 30- 40 40- 60	
P — fæmina	79 » 735 »		
Semblable au précédent mais portant des fruits	70 " 700 "	- à fl. simples seulement 90-1"2	
rouges très ornementaux à l'hiver.		1 ^m 20-1 ^m 40	

TEI INTERES T. DEBRONAT, ANGERO		ARBC	DIES D'OTTRE	ILIZITA	00	100
Désignation Pr Haut, en centimètres 10	par	in a framework	Désignation Haut. en centimètres		x par	
	CONTROL OF THE STATE OF THE STATE OF	EX europeus flore pleno.	Taut. en centimetres	377.413		
SYRINGA (Lilas).	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	(Ajonc à fleurs doubles).))
Variétés disponibles:	i			75 %	"	>>
(Celles à fleurs doubles sont précédées de la lettre	of a land	Croît dans tous les sols. Bell temps.	e noraison au prin-	2018	100	
termination of the second seco		europeus pyramidalis	godet	18 »	160) n
D Abel Carrière, bleu à revers rose Macrostachia, rose tendre	THE WAY		pot	75 »	1 THE PARTY.	>>-
D alba pyramidalis, blanc. D Mme Abel Chatenay,		Rameaux érigés, compacts, cu	rieux arbuste.		1	
D Archevêque, violet, revers gris D — Casimir Périer, blas clair. — Florent Stepman, t		RONICA Autumn glory	godet		160	
D Arthur William Paul, rouge - Francisque More	rose	P	ALL DESCRIPTION OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF	60 »	560	10
violacé. D Belle de Nancy, rose satiné. D — Lemoine, blanc pu	extra	Rustique ; fleurs violettes to		20	100	
Buffon, mauve rosé. D Maréchal de Bassompie	e, rose	Nain, petites feuilles rondes		20 »	180	>>
Catinat, mauve rosé, floraison très carminé très foncé. Marceau, cocardeau viole		blanches. Convient pour ro				
Cavour, bleu ardoisé. Marie Legray, blanc.	P	cœrulea glauca	pot	75 n	695)>
C. B. Van Ness, rouge foncé. D. Charles Joly, rouge noirâtre. D. Maurice de Vilmorin, ble D. Michel Buchner, lilas	azuré.	Port étalé, beau feuillage ble	até, fleurs blanches.	AVE		
D - Sargent, mauve violacé D Miss Ellen Wilmott, b		cupressoides	godet	20 »		
D Claude Bernard, mauve clair. neige. D Comte de Kerchove, rose tendre. Monge, pourpre caroubie.	foncé			44 »	400	>>
D Condorcet, bleu ardoisé. D Montaigne, rose tendre	Torice.	Variété naine vert jaunâtre cyprès. Plantes de rocailles p	ayant l'aspect d'un l	100	1	
Congo, rouge giroflée vif. Decaisne, bleu azur. Mont-Blanc, blanc mat. Negro, pourpie violacé.	P	longanoides		13 50	120	
Délépine, rouge violacé. D'Olivier de Serres, lila		Variété gazonnante pour rocai		10 00	120	
D Docteur Master, rose lilacé. D Emile Gentil, bleu cobalt clair D Président Carnot, lilas	île P	traversi	pot	60 *	560))-
D Emile Lemoine, rose. D - Fallières, rose		La plus rustique des véroniq	ues, fleurs blanches		1	
Jacques Callot, rouge violacé. Japonica, blanc. Anoraison tardiv D — Grécy, bleu rosé	P VIB	URNUM Carlesi	petit pot	64 »	1))	11-
D Jean Bart, rose lilacé. D - Loubet, rouge f	icé.	Arbuste rustique se couvran		the base		
D Jeanne d'Arc, blanc pur. D - Poincaré, lie	vin,	larges corymbes de fleurs b blement parfumées.	anc pur tres agrea-	No.		
D Jean Macé, mauve rosé. D Jules Ferry, mauve argenté. D - Viger, blanc teinte		Henryi	petit pot	64 »)))	1)
D Julien Gérardin, lilas tendre, D René Jarry des Loge		Longues feuilles d'un vert n		01 "		
nuancé porcelaine. Lamartine, rose mauve, précoce. Rochambeau, violet purpi	in.	corail.				
Laplace, violet vineux. Rubra Charles X, rouge.	是 的 多数 中央 1 定任 9 1	lentana		56 »	520	"
D La Tour d'Auvergne, violet. Souv. de Louis Spath, rou Lovaliensis, rose. Tombouctou, violet giroflé	noir.	Fruits rouges puis noirs à l				
D Le Nôtre, violet foncé, revers Toussaint-Louverture, cran		en terrains frais ou sous-be				
D Léon Gambetta, rosé. D Victor Lemoine, mauv	P	macrocephalum (Boule de				
D - Simon, bleuâtre. Loucois, pourpre violacé, nuancé D William Robinson, ma	a rial			64 "	n	>>-
bleuâtre. D William Robinson, ma Werschafelti, rouge fonce	e viol.	Larges corymbes de fleurs bla	nches en juin-juillet.			
是一个时间的一个时间,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			The Cart			
Nouveautés, greffe 1 an la pièce	6 fc VIR	URNUM opulus sterilis			19.10	
The piece		Boule de neige d'Europe)	touffe	56 »	520	
Stna, bonnes panicules de fleurs D Général Pershing. fl	irs de	Feuillage rougissant à l'auton		00 "	020	355
moyennes, régulières, pour- pre bordeaux; variété tardive dimension extraordina let vineux à revers					1	
le plus voisin du rouge.	rins ; []				1532	
rirmament, immenses panicules de grandes fleurs d'un bleu D Mrs. Edward H	rding. VIB	URNUM opulus fructo li		200	265	
de ciel clair, le plus appro- grandes panicules et		Variété à fruits jaunes.	petite toune	30 »	200	"
chant du bleu. fleurs rouge carmin.	P	owafuskii	not	75 »	1 ,	11-
TAMARIX		Beau feuillage brillant.	poe	10 "		
Le feuillage plumeux des tamarix et leurs superbes		plicatum (Boule de neige	du Japon).			
Heurs en épis légers, font rechercher cet article		—	pot ét touffe	56 »	520	10-
pour la garniture des jardins et des parcs, où il produit un merveilleux effet. Peu difficile		Beau feuillage prenant à l'				
sur la nature du sol. Certaines variétés sont		cuiviée. Fleurs blanch. en m	ai. Arbuste a isoler.			
avantageusement employées pour reboiser les dunes ou terrains mouvants au bord de la mer		A STATE OF THE REAL PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY				
done les maiffit	160 »	rhytidophyllum	pot 60-80	64 »	600	1)
	520 »	Longues feuilles plissées vert	foncé à revers brun	and the same		
	to death of the sections	foncé. Rameaux rigides term bes de fleurs blanches suiv	ninés par des corym-			
Africana, fleurs roses au printemps Odesseana, fleurs roses, ro	neaux	devenant noirs à maturité.		N. A.		
Germanica, feuillage glauque. jaunâtres. Iaponica plumosa, rose vif, feuil- Tetendra purpurea, rouge						
lage plumeux très fin. temps.		Programme and the second	Section of the set		000	
	Pille	utile	pot	64 »	600	*
The state of the s		Petit feuillage vert foncé saumoné. Résiste aux plus				
	520 » P	tinus (Laurier tin)	pot et motte 50-60	58 »	535))
Superbe variété vigoureuse d'un port élégant; se couvre en juillet-août de nombreuses inflores-		plantes larges	motte 60-80	72 »	665	>>
cences d'un beau rose carminé très vif.	15 1 2 3 1	HALLOW THE	$-\frac{80-1^{m}}{-1^{m}-1^{m}30}$	86 » 100 »		
		Fleurs blanches de novemb		100 »	300	17
FAMARIX kashgarica petite touffe 66	Spare of	sous bois. Se prête bien à	la taille et peut être			
Variété plus naine que la précédente; fleurs plus	» »	utilement employé pour ha				
foncée et tardives.	VIT	EX agnus castus (Gatillie		30 »	265))
P TEUCRIUM fructicans pot 75	» »		forte	56 »		
Feuillage blanchâtre, rameaux compacts, petites fleurs violettes en été. Bel arbuste.		Bel arbuste à fleurs violacées	disposées en longs			
and the city Del gibrate,	Marie Company Service	épis.	ATTEMPT OF THE PARTY OF THE PAR			

Bel arbuste très florifère précieux pour la formation de massifs. Se plaît en terrains ferules, légers et frais; redoute le calcaire Eva Ratké			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	State State of	122 100 100 100
Bel arbuste très florifère précieux pour la formation de massifs. Se plaît en terrains fertiles, légers et frais; redoute le calcaire touffe					
Variété très florifère à fleurs rouge vif. Dans les variétés suivantes. Dans les variétés suivantes. Nana variegata, blanc rosé, feuil lage panaché. Candida, blanc pur. Gigantiflora, rose carné grande fleur. Van Houtte, blanc rosé. Van Houtte, blanc rosé. So > 520 » A feuilles très étroites. Flamentosa. Plante à isoler. Les plantes âgées donnent des hampes de fleurs atteignant 1 m. 50. PYUGCA gloriosa variegata. pot	Bel arbuste très florifère précieux pour la for- mation de massifs. Se plaît en terrains ferilles,		Feuillage composé élégant. Fleurs blanches pré-	60 »	560
Abel Carrière, rouge. Bouquet rose, rose satiné. Candida, blanc pur. Gigantiflora, rose carné grande fleur. Van Houtte, blanc rosé. Nana variegata, blanc rosé, feuil lage panaché. Rosea, grandes fleurs roses, très florière. Van Houtte, blanc rosé. Plante à isoler. Les plantes âgées donnent des hampes de fleurs atteignant 1 m. 50. P YUGCA gloriosa variegata. pot	Eva Ratké touffe	56 » 520 »		60 .))
	Abel Carrière, rouge. Bouquet rose, rose satiné. Candide, blanc pur. Gigantiflora, rose carné grande fleur. Van Houtte, blanc	nc rosé, feuil	Plante à isoler. Les plantes âgées donnent des hampes de fleurs atteignant m. 50. P YUCCA gloriosa variegata pot		560 »

ARBUSTES D'ORNEMENT TAILLÉS

Ces végétaux sont spécialement destinés à la garniture des jardins réguliers ou à la mise en bacs. Je puis fournir, en plus des choix annoncés ci-dessous, quelques spécimens plus forts dont les dimensions et prix seront adressés sur demande.



queiques specimens plus forts dont les dimensions et prix seront adresses sur demande.										
			Prix	par						
	Forme	Dimension	1 1	1 10						
BUXUS arborescens (Buis)	X- a transport of the same	Alayor Control	10	Contraction of the						
	cône	50 c/m hauteur.	16 »	n)						
		60 — —	18 "	165						
	Charles the Total	70 — —	22 »	200						
	在	80 — —	23 50	220						
- argentea	tête de clou	40 — diamètre.	22 "	200						
		50 — —	23 50	220						
		60 — —	25 50	240						
		70 — —	28	265						
- rotundifolia	cône	75 — hauteur.	22 "	200						
- salicifolia elata		80 — —	24 n)))						
- sempervirens compacta,	boule	30 — diamètre.	9 30	87						
le cent, 815 »		30 — trametre.	9 00	01						
— suffructicosa, — 535 »		25 — —	6 20	58						
CHAMŒCERASUS nitida		The state of the s	10 50	100						
	1984 127 Selek	30 — —								
(2) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	cône	40 — —	13 50	120						
	cone	30—40 c/m hauteur.	8 60	80 x						
	AN BUSINESS OF BY	40-50	10 »	95						
	的地位,他们所有一只是这样。41	60 c/m —	16 0	155						
		80 — —	18 50	175						
	pyram. 4 pans	80 —	26 ")) 1						
EVONYMUS pulchellus (fusain)	boule	30 — diamètre.	10 »	80 >						
Mark 100 The State - 1	<u> </u>	40 — —	10 50	100						
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6-1-1-10 - 10-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	50 — —	13 50	120						
	· 新花体 三维 · ·	60 — —	18 »	165						
— panachés blanc		50 —	18 .	165						
	pyramide	1 ^m 20-1 ^m 40 hauteur.	30 »	265						
19、16年12年 1月2日日日日日	pyramide _	1 ^m 40—1 ^m 60 —	40 »	360						
- elegant (doré)	boule	40 c/m diamètre.	13 50	120						
LAURUS nobilis	cône	0 ^m 80 hauteur.	4.0							
LAURUS HOUHIS	COHe	1 ^m —		95						
		Harris Committee of the	12 "	115						
		1 ^m 20 —	14 "	135						
TAXUS baccata (If)	boule	30 c/m diamètre.	11 50	105						
	_	50 — —	29 "	280						
	cône	60 — hauteur.	13 50	120 ×						
		70 — —	18 50	175 ×						
		90 — —	22 »	200						
		1 ^m 10 —	30 »	265						

MAHONIA AQUIFOLIUM VERSICOLOR

Les panachures jaune et rose de cette variété sont particu-lièrement attrayantes su printemps. Plantes en pot, la pièce, 16 fr.

Nouveautés

Obtentions de l'établissement

CUPRESSUS MACROCARPA PULVERULENTA Variété dont le feuillage semble poudré de blanc.

Port compact et érigé.

Jeunes plantes en pot, la pièce, 20 fr.

" QUELQUES CONSEILS "

_ Brochure illustrée ___ adressée franco contre 2 fr. 50 en timbres

Elle vous guidera dans vos travaux.

CONIFÈRES

A moins d'avis contraire, et sauf le cas où la motte ne présenterait pas assez de solidité, ces plantes sont toujours expédiées sans les godet ou pot, la motte soigneusement tontinée

Les variétés précédées de la letue r sont spécialement recommandées pour rocailles.

Les sujets cultivés en godet sont annoncés aux « JEUNES PLANTS »

了。在《阿拉思·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·								
Hauteur	Prix	par	11			Hauteur		par
Age Désignation en centim.	10	100		A A CONTRACTOR OF A	ige Désignation	en centim.	10	100
	87 »	» »	ABIE	S		The strict of the	41 89	a din
ABIES alba (Picea) pot $1^m30 - 1^m60$	135 »	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	r ex	celsa Remonti	pot	20 - 30	66 »))))
pot et motte 1 ^m 60-2 ^m			2000	- contreplanté	motte	80-1 ^m	240 »	» »
— contreplanté 2 ^m −2 ^m 50	100 "	" "				1m20-1m30	320 »)))
	1000		_	veitchiana	pot	40- 60	100 »	10 11
	1		Fi	rma		40- 60	64 »	n n
r Albertiana conica (Picea)	100		100000000000000000000000000000000000000			70- 90	80 ×	10 19
— motte 30—40 la pièce, 13 50	120	» »		andis		30- 45	48 »	440 »
Nouveauté Charmant petit sapin à port	1 3 4		"	anuis		45 - 60		» »
rigoureusement conique; compact.			W.				128	1200»
	The state of		K	oster albicans (Picea)	TANK T	the state of the s	168 .	1600 •
The state of the s	200	E. S	-				200 »	n n
Balsamea contreplanté 1 ^m 80-2 ^m 20	135 »))))	-					1200»
Canadensis (Tsuga) pot 45 – 60		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	glauca (de greffe)			128 »	D D
	00		-				160 »	
[20] [20] [20] [20] [20] [20] [20] [20]	0.0	800 »	-				200 "	1900
Gephalonica motte 90-1 ^m 20		600 »	_	Moerheimi			128 »	1200»
Cilicica pot 45— 60	64	800 »	1 600				168 »	1600»
pot et motte 90-1 ^m 20			La	siocarpa		60 - 80	100 »	1) 1)
contreplanté 1 ^m 20-1 ^m 50	1 4 1 1	935 »	The second second	enziesii contreplanté	motte	$2^{m}50-3^{m}$	265 »)) 10
1 ^m 50-1 ^m 75		1.000	0.000	glauca (de greffe)	panier	1m30-1m60	200 »)) n
$ 1^{m}75-2^{m}$	140 .	1335 »	M	orinda (picea)	pot	35 - 50	60 »)) »
$ 2^{m}$ $-2^{m}30$			Total Control			60 - 80	80 »	11 11
Concolor pot 25— 40	68 »	640 »	1		motte	1 ^m 20-1 ^m 60		
40- 60	75 »	695 »	1			$1^{m}60-2^{m}$	200 »	
pot et motte 60 80	100 »	935 »	100			2^{m} $-2^{m}50$		
80-1 ^m	120 .					2m50-3m	400 »	» »
motte 1 ^m -1 ^m 20)) 'n				30 - 45	93 »)» »
1 ^m 20 -1 ^m 40		n ,	The American	bilis glauca (de gref				" "
		1	_			45 - 60	105	A LONG TO THE
	1	177	No	rdmanniana		30 - 45	70 »	640 »
Douglasii (Pseudotsuga) pot 45- 60	50 x	465 »	-			45 - 60	86 »	800 »
		535 »	-		pot et motte		100	n))
60- 90			0 3			80-1 ^m	115 »	n n
pot et motte 90—1 ^m 20		665 »	1 (EE)	W		$1^{\text{m}} - 1^{\text{m}}20$	135 »	10 1)
$ 1^{m}20-1^{m}60$		800 "	1000		motte	$1^{m}20 - 1^{m}40$	240 m))))
— motte 1 ^m 60—2 ^m	1	1000 n	V 608 775			2 ^m 50-3 ^m	320 m)) »
$- \dots 2^{m} - 2^{m} 50$		1200 »	1000			$3^{m} - 3^{m}50$	465 "	n n
$ 2^{m}50-3^{m}$	160 .	1515 "	NI	ımidica	pot	40 - 60	64 »	600 »
$- \dots 3^{m} - 4^{m}$	210 »	2000»	Wat		_ ·····	60- 90	79 »	735 »
Le plus vigoureux des conifères.						90—1 ^m 20	86 .	800 »
						1 ^m 20-1 ^m 60	92 ,	865 »
MINISTER CONTRACTOR INCOME.	District .		0.	iontolio (micco)	motte	20- 30	64 .	585 »
- glauca (Colorado) pot 45- 60	52 »	480 »		rientalis (picea)	pot	30- 45	70 »	
····· - ···· 60- 90		585 »	1-2-000			90 cm	200 .))))
90-1 ^m 20				aurea	panier	60- 80	87 ") »
$ 1^{m}20-1^{m}50$		The second second	N	igra Doumettii (Pice		80—1 ^m	100) n
motte 2 ^m 50 - 3 ^m	160 m))))			701			
pendula pot 50- 70			l be	ectinata		30 - 40	52 n	480 m
Engelmanni (Picea) – 50 – 60			-	***************************************		40- 60	56 »	520 »
00		The second second second	_		pot et motte	60 - 90	64 ,	600 »
		465 n	1 1 1		Tarrest .	90-1 ^m 20	86 »	800 »
60 00		535 »	-		motte	$1^{m}20-1^{m}50$		935 »
00 4m90			-	*******************		$1^{m}50 - 1^{m}70$	115	1065»
$ 90-1^m20$		665 »	10G8-			1 ^m 70-2 ^m	135 »	" »
$ 1^{m}20-1^{m}50$		800 »	- 400 AC			$2^{m} - 2^{m}50$))))
pot et motte 1 ^m 50-1 ^m 75	100 %	1000	-	***************************************		$2^{m}50-3^{m}$	200 »	n n
$ 1^{m}/5 2^{m}$	128 m	1200	-	pendula	pot	60- 80	100 »	n n
plantes larges motte 2 ^m -2 ^m 50			_			80-1 ^m	135 »	
$- \dots 2^{m}50 - 3^{m}$	200 »		r	pyramidalis		25 - 40	80 m))))
- aurea pot 40 - 60	100 »	» »	100	A SON MENT - CONTRACTOR		40- 60		
— inverta pendula — 70—1 ^m	135 ,		1 - 110	# 30 II " [- (T.M.)		60 - 80		
1 ^m -1 ^m 25	160 »))))	p:	nsapo		20- 30		
$ 1^{m}25-1^{m}50$	200 »	20))	100	пзаро				665 »
panier. 1 ^m 70 - 2 ^m	320 "		No.		nanion	80 - 90		
))))		lite (Diese)	panier			1
			P	olita (Picea)	pot		80 »	n))
r - Maxwelli pot 15- 20		600 »	100			45- 60))))
00						60 - 80		
00			-		panier	$1^{\text{m}} - 1^{\text{m}}20$	265 »	20 10
		1	-			$1^{m}20 - 1^{m}50$		
80-1 ^m	120 »		-				465 ,	120000000000000000000000000000000000000
1 ^m - 1 ^m 20			P	ungens (Picea)	. pot	60— 90		
$-$ panier 1^m60-2^m			-			90—1 ^m 20	60 m	n >>
$ \dots 2^{m} -2^{m}40$	1400 »))))						

Ag	e Désignation	Hauteur en centim.	Prix 10	par 100	Are Distriction Hauteur Prix	par
ABIES Pungens glauca (de s		A STATE OF A		100	Age Désignation en centim. 10	100
	pot	30- 45		665 »	— aurea panier 2 ^m 50—3 ^m 480 »)) x
		45 - 60 60 - 80	100 »	800 »	Feuillage doré, ne brûlant pas au soleil.	
		80-1 ^m		1065 n	- globosa pendula. pot 1 ^m 20-1 ^m 50 120 » - robusta 40 - 60 66 »)))
	mette	70- 90			90 - 1 ^m 20 105 »	")
		$90-1^{m}20$ $1^{m}20-1^{m}40$			1 ^m 20-1 ^m 50 120 »)) 1
		1m40 -1m60			Variété vigoureuse à branches horizontales des- quelles pendent verticalement des ramifications à	4 6 19
		1 ^m 60-1 ^m 80))))	feuillage serré.	
Ces sujets en motte ont	été contren		535 »	» »	- veridis pot 1 ^m 50-1 ^m 80 160 »	
sélection rigoureuse perme					2 ^m 50-3 ^m 320 »	3065
plantes bien bleues.		90 90	000	11.15 h	Magnifique variété à feuillage d'un beau vert franc.	
ARAUCARIA Imbricata.	pot	20 - 30 $30 - 40$		745 » 1000»	- verticillata glauca pot 90-1 ^m 20 120 » contreplanté 1 ^m 20-1 ^m 60 195 »	
- contreplanté	motte	35 - 50	174 »	1665 •	- $ -$	
· - · - · · · · · · · · · · ·		50 — 60			Libani (du Liban), godet. Voir aux jeunes	
	panier	0 ^m 80	800 » 1065 »		plants. — pot 30— 45 48.»	440
		1 ^m 20	1335»		[1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	520
Plus forts. prix et force BIOTA (Voir Thuya orient		Park Tark		0.20		560
CEDRUS Atlantica (de l'At		voir aux	is and	036	contreplanté 1 ^m 80-2 ^m 20 165 w - fastigiata 2 ^m 50-3 ^m 360 w	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
jeunes plants.					r — nana pot 50 — 70 120 »	
— —	pot	45 - 60 $60 - 90$		465 »	r — Sargenti pendula — 45 — 60 86 »	
		90-1-20	58 "	535 »	$\begin{vmatrix} - & - & - & - & & 60 - & 80 & 100 & n \\ - & - & - & & 80 - 1^{m} & 115 & n \end{vmatrix}$	935
—		1m50-1m80	86 »		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
contreplanté		$1^{m}80-2^{m}20$ $2^{m}20-2^{m}60$	110 "	1335 »	Variété rampante convenant aux jardins de rocailles	
				2000» 3065»	et scènes japonaises. CEPHALOTAXUS pot 50— 70 58 »	535
		$3^{m} - 3^{m}50$	400 »	3600 »	drupacea (70-1 ^m 64 m	600
	- ······		665 » 1200»	20 3)		665
— aurea	pot	30- 45		720 %	fortunei) — 1 ^m 25—1 ^m 50 93 » CHAMÆGYPARIS (V. Retinospora, Cupressus	n
		45 - 60	86 »	800 »	lawson et Thuyopsis borealis).	1
		60 - 80 $80 - 1^{m}$	100 »		CRYPTOMERIA elegans. pot 45— 60 64 »	
		4- 4-00	135 »	the same of the same of	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	865
					veridis 45- 60 64 »)))
- glauca (cèd. bleu)	pot	$\begin{array}{ccc} 45 - & 60 \\ 60 - & 80 \end{array}$	72 »		60 - 90 75 m 90-1 ^m 20 86 m	
		80-1m	105 %	800 a 1000»	-	A STATE OF THE PARTY OF
		1 ^m -1 ^m 20	120 m	1135.	60 - 90 64 »	n
	grand not	1 ^m 20-1 ^m 50 1 ^m 50-1 ^m 75			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
==		1m75-2m	255 m	1800 · 2400 »	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
		$2^{m} - 2^{m}50$	335 »	3200»	r globosa nana compacta cta – 15— 20 60 ×	n
	panier	$2^{m}50 - 3^{m}$ $3^{m} - 3^{m}50$	465 »))))	CUNNINGHAMIA Sinensis (Araucaria de Chine). — pot 25— 40 60 a	
Les cèdres bleus offerts	sont bien	ramifiés et	000 »	n n		
bien équilibrés.		00 00			60 - 80 80	n
— pendula glauca	pot	$60 - 80$ $80 - 1^{m}$		935 .	Arbuste très décoratif; se plaît sous climat tempéré, dans un sol argilo-siliceux, plutôt frais.	1
		1m - 1m20	195 .	1955.	CUPRESSUS Arizonica, godet. Voir aux jeunes	
		$1^{m}20 - 1^{m}40$	160 »	1535»	plants. — pot 45 — 60 64 »	600
	effé sur tig	e de 2-20			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	800
					— — — — — 80—1 ^m 105 »	1000
- pendula veridis	pot	50 - 70	00 "	>> >0	$ 1^{m}$ $ 1^{m}20$ 120 180 180	
- (bleuté) - pyramidalis		$60 - 90$ $90 - 1^{m}20$		800 »		600
State - Carlotte		$1^{m}20 - 1^{m}50$	185 ")))) v))	60 - 80 86 ,	800
	ontreplanté	2^{m} $-2^{m}50$	320 »	3065"	$\begin{vmatrix} - & - & - & 80-1^{m} & 105 & \\ - & - & - & 1^{m} & -1^{m}20 & 120 & \end{vmatrix}$	1000
	= ·····	$2^{m}50 - 3^{m}$ $3^{m} - 3^{m}50$	360	3450» » »	Port pyramidal; feuillage vert très glauque.	
Deodara (de l'Himalaya)		000	""	— conica glauca pot 45 — 60 64 x	600
Godet, voir aux jeunes		00 4-00	0.1			800
	pot	$90-1^{m}20$ $1^{m}20-1^{m}50$		600 » 695 »	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11000
— — remaniés		1 ^m 50-1 ^m 75		800 »	- $ -$	
		1 ^m 75 - 2 ^m	105 »	1000	Variété récente à port compact et érigé.	600
— contreplanté		$2^{\text{m}} - 2^{\text{m}}50$ $2^{\text{m}}50 - 3^{\text{m}}$	255 » 320 »			800
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3^{m} $-3^{m}50$	480 >))))	80 - 1 ^m 105 m	1000
- argentea	pot	60— 90 90—1=20			Variété excessivement vigoureuse; feuillage glauque	
		$90-1^{m}20$ $1^{m}20-1^{m}50$	120 »	1000» » »	d'un superbe effet.	1
		$1^{m}50 - 1^{m}70$		n -	funebris pot $60 - 90$ 66×10^{-100}	
Cèdre de l'Inde, donnar argentée.	t au printemp	s une pousse	1		90 - 1 ^m 20 80 x motte 1 ^m 50 - 1 ^m 75 105 x	
— aurez		90-1 ^m 20			Coveniana compacta pot 90 -1m20 100 v	935
		$1^{m}20-1^{m}50$ $2^{m}-2^{m}50$			- panier 1 **50 - 1 ***75 200 >	
	рашинг	2 -2 30	400 %	, ,	Guadelupensis pot 60- 90 80 x	1 30

	at any it maintains		Hauteur	Prix		Hauteur Prix par	
	PRESSUS Aguadelupensis	ge Désignation		100 p	935 "	Age Désignation en centim. 10 100	
						— stricta veridis motte 2 ^m -2 ^m 40 400 » » »	
	Feuillage vert gai. Brand					Variété à forme conique; beau feuillage vert gai.	
	et gracieux.	pot	60 00	97)) <u>p</u>	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	Lusitanica pendula	— ·····			n n	$-$ motte 2^m50-3^m 480 s s s - Triomphe de Boskoop pot 80-1 ^m 94 s s s s s s s s s s	
			$1^{m}20-1^{m}50$		1335»	- motte 1 ^m -1 ^m 20 120 » » »	
			$1^{m}50 - 1^{m}70$	188 .	1800 .		
	- 14 km 1007/ 1	panier		265 »)) b	1 ^m 70 - 2 ^m 320 » » »	
	Variété glauque, très or bants.	nementale à ran	leaux retom				
	Lawsoniana	pot	60 - 90	58 »	» »	Très belle variété à feuillage bleu clair.	
		pot et motte	90-1 ^m 20	72 "		- versicolor pot 60 - 80 80 " " "	
	<u> </u>			80 »	1000		
		motte		86 »	800 » 935 »	Vert foncé picté jaune d'or.	
			2^{m} $-2^{m}50$			— Westermanii — 2^m — 2^m 50 360 » » »	
				265 »		— Wisselii (conica). — 20— 30 56 » 520 » — — — 30— 40 70 » 640 »	
	<u> </u>		$3^{m} - 3^{m}50$	400 »	The second second second	30 - 40 70 » 640 »	
		— ······	3m50-4m	600 »		and the second of the second o	
	- Alleresi		$4^{\text{m}} - 4^{\text{m}}50$ $45 - 60$	800 »	600 "	Qualques enviences namidiés maines du	
	- Allumi	pot	60 - 80		735 »	Quelques curieuses variétés naines du	
			80—1 ^m		865 »	Cupressus Lawsoniana	
			1 ^m -1 ^m 20		1120»	000 a 28 98 a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
			1 ^m 20 - 1 ^m 50	160 » 265 »	A second second	- FLETCHERI motte 30- 40 70 » 640 »	
		motte	$2^{m}/5-2^{m}$ $2^{m}-2^{m}50$		And the second second	40 - 60 80 » 745 »	
			2m50-3m	535 »	The second second second	Variété récente, distincte et peu répandue. Port	
	Port érigé, feuillage gla		2 00	TORNE .		r - LYCOPODIOIDES pot 35- 50 70 » 640 »	
	- argentea nova	pot				50 - 70 80 » " "	
			1 ^m 20-1 ^m 40			Rameaux tortueux ct compacts.	
			1m40-1m60	240 x 265		r - NANA compacta motte 15- 20 56 » 520 x	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1-00-2	200 ,	" "	20 - 30 64 » 600 » 605 » 695 »	
	Belle panachure argentée — Veitchii	pot	40- 60	64)))))	Variété se formant bien en boule. 30 – 40 75 » 695 »	
		motte		-		- POTTENSII 35- 50 70 » 640)	,
				320 x)))))	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	一个 第一回外 一声声 6%		$2^{m} - 2^{m}50$			Post serious (i.e. (a)" 70 - 90 100 » » »)
			$90-1^{m}20$	93	1))))	Port conique, érigé; feuillage très fin vert clair.	
	- cœrulea		1m90 1m/0	100	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
			1 ^m 20 - 1 ^m 40	100 »	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
					» »	Book Control to Annual Control to	
	Variété se formant bien	; feuillage bleuâ	Atre. 40 - 50	70 .	» »	CUPRESSUS macrocarpa (Cyprès de Lambert).	
	Variété se formant bien erecta aurea	; feuillage bleua	Atre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$	70 × 465 × 665 ×	30 30 30	(Godet, voir aux jeunes plants.)	
	Variété se formant bien erecta aurea — filiformis elegans — Forsteckiana	; feuillage bleuâ	Atre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15	70 × 465 × 665 × 52 ×	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 50 * 465 **	
	Variété se formant bien erecta aurea — filiformis elegans — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	; feuillage bleuá	tre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15 15 - 20	70 × 465 × 665 × 60 ×	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 50 * 465 * 600 * 90))
r	Variété se formant bien erecta aurea — filiformis elegans — Forsteckiana	; feuillage bleus	tre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15 15 - 20 45 - 60	70 × 465 × 665 × 60 ×	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 50 465 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760	1)
	Variété se formant bien erecta aurea	; feuillage bleus	tre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15 15 - 20 45 - 60	70 x 465 x 665 x 60 x 64 x 64 x	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 50 465 90 1 465 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90	1)
r	Variété se formant bien erecta aurea	; feuillage bleua	Atre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15 15 - 20 45 - 60 s. $40 - 60$ 60 - 80	70 × 465 × 665 × 60 × 64 × 64 × 70 ×	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 50 465 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760	1)
r or	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger	tre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15 15 - 20 45 - 60 s. $40 - 60$ 60 - 80 $80 - 1^{m}$	70 465 8665 8665 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 ^m 20 — 1 ^m 20—1 ^m 60 — 1 ^m 60—2 ^m — 1 ^m 60—2 ^m — 2 ^m —2 ^m 30 Croissance rapide. Recommandé comme brise-vent. Tous ces cupressus ont été transplantés	1)
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot motte	Atre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15 15 - 20 45 - 60 s. $40 - 60$ 60 - 80 $80 - 1^{m}$ $1^{m}50 - 1^{m}80$	70 465 8 665 8 665 8 60 8 64 8 70 105 9 265 9	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 **20 64 , 600 9 — 1 **20—1 **60 80 **745 9 — 2 *** 2 **30 Croissance rapide. Recommandé comme brise-vent. Tous ces cupressus ont été transplantés ce printemps. Ils ont un chevelu abondant qui	1)
r. r.	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger	tre. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ 12 - 15 15 - 20 45 - 60 s. $40 - 60$ 60 - 80 $80 - 1^{m}$	70 465 8 665 8 665 8 60 8 64 8 70 105 9 265 9 140 8	3	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 ^m 20 — 1 ^m 20—1 ^m 60 — 1 ^m 60—2 ^m — 1 ^m 60—2 ^m — 2 ^m —2 ^m 30 Croissance rapide. Recommandé comme brise-vent. Tous ces cupressus ont été transplantés	1)
r	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger	Are. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}50$ $3^{m} - 4^{m}$ $12 - 15$ $15 - 20$ $45 - 60$ 80 $80 - 1^{m}$ $1^{m}50 - 1^{m}80$ $1^{m}50 - 1^{m}80$	70 465 8 665 8 665 8 60 8 64 8 70 105 9 265 9 140 8	3	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 **20 64 , 600 9 — 1 **20—1 **60 80 **745 9 — 2 *** 2 **30 Croissance rapide. Recommandé comme brise-vent. Tous ces cupressus ont été transplantés ce printemps. Ils ont un chevelu abondant qui	1)
r. r	Variété se formant bien erecta aurea filiformis elegans forsteckiana globosa filiformis Variété très ornementale lutea olbrichi Variété de forme érigée patula	à rameaux léger pot	40 — 50 2°40 — 2°75 3° — 4°° 12 — 15 15 — 20 45 — 60 60 — 8° 80 — 1°° 1°50 — 1°80 1°80 — 2°20 45 — 60	70 465 8665 8665 8664 864 864 864 864 868 86 86 86	3	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 pot 90—1 "20 64 7600 7745 7850 7745 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 785	1)
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	Are. $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	70 465 8665 8665 8664 864 864 864 864 868 868 868 868 86	9	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 "20 64 , 600 745 80 745 865 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9))))))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux légemente motte	Are. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ $12 - 15$ $15 - 20$ $45 - 60$ 8. $40 - 60$ $60 - 80$ $80 - 1^{m}$ $1^{m}50 - 1^{m}80$ $1^{m}80 - 2^{m}20$ $10^{m}80 - 2^{m}20$	70 465 x 665 x 52 x 60 x 64 x 70 x 105 x 265 x 140 x 188 x 400 x 465 x	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 "20 64 600 745 600 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745)) 35 37 30 30
r	Variété se formant bien erecta aurea filiformis elegans forsteckiana globosa filiformis Variété très ornementale lutea olbrichi Variété de forme érigée patula	à rameaux léger pot	40 — 50 2"40 — 2"75 3" — 4" 12 — 15 15 — 20 45 — 60 5. 40 — 60 60 — 80 80 — 1" 1"50 — 1"80 1"50 — 1"80 2"50 — 2"40 2"50 — 2"40 2"50 — 2"75 25 — 35 1"75 — 2"	70 465 8665 8665 8665 8665 8665 8665 8665	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 "20 64, 600 745, 600 90 1 "60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	Are. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ $12 - 15$ $15 - 20$ $45 - 60$ 5 $40 - 60$ $60 - 80$ $80 - 1^{m}$ $1^{m}50 - 1^{m}80$ $1^{m}50 - 1^{m}80$ $1^{m}50 - 2^{m}20$ $1^{m}5$	70 465 8665 8665 8666 864 865 866 864 865 866 866 866 866 866 866 866 866 866	3	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1**20 — 1**20—1**60 — 1**60—2** — 1**60—2** — 2** — 2**30 Croissance rapide. Recommandé comme brise-vent. Tous ces cupressus ont été transplantés ce printemps. Ils ont un chevelu abondant qui en assurera la reprise. CUPRESSUS macroc. lutea (Cyprès doré). — pot 30— 45— 60— 60— 80— 86— 80— 86— 80— 86— 80— 86— 80— 86— 80— 86— 80— 86— 80— 86— 80— 80— 86— 80— 80— 86— 80— 80— 86— 80— 80— 86— 80— 80— 80— 80— 80— 80— 80— 80— 80— 80))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	Are. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}75$ $3^{m} - 4^{m}$ $12 - 15$ $15 - 20$ $45 - 60$ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70 465 8665 8665 8666 8665 8666 8666 8666	1	Godet, voir aux jeunes plants.))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea — filiformis elegans — globosa filiformis Variété très ornementale — lutea — olbrichi Variété de forme érigée — patula — plumosa nidifera — pyramidalis alba.	à rameaux léger pot	are. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}50$ $3^{m} - 4^{m}$ $12 - 15$ $15 - 20$ $45 - 60$ s. $40 - 60$ 80 $80 - 1^{m}$ $150 - 1^{m}80$ $1^{m}50 - 1^{m}80$ $1^{m}50 - 2^{m}20$ $1^{m}50 - 2^{m}25$ $1^{m}75 - 2^{m}25 - 35$ $1^{m}75 - 2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}$	70 465 8665 8665 8664 865 8665 8665 8665 8	1	Godet, voir aux jeunes plants.))))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 "40 — 2 "75 3 " — 4 " 12 — 15 15 — 20 45 — 60 5. 40 — 60 60 — 80 80 — 1 " 1 "50 — 1 "80 1 "50 — 1 "80 2 " — 2 "40 2 " 50 — 2 "75 2 5 — 3 5 1 "75 — 2 " 2 " — 2 "25 40 — 60 60 — 80 80 — 1 "	70 465 8665 8666 866 866 866 866 866 866 866	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot))))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea — filiformis elegans — globosa filiformis Variété très ornementale — lutea — olbrichi Variété de forme érigée — patula — plumosa nidifera — pyramidalis alba.	à rameaux léger pot	are. $40 - 50$ $2^{m}40 - 2^{m}50$ $3^{m} - 4^{m}$ $12 - 15$ $15 - 20$ $45 - 60$ s. $40 - 60$ 80 $80 - 1^{m}$ $150 - 1^{m}80$ $1^{m}50 - 1^{m}80$ $1^{m}50 - 2^{m}20$ $1^{m}50 - 2^{m}25$ $1^{m}75 - 2^{m}25 - 35$ $1^{m}75 - 2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}2^{m}$	465 a 665 b 665 b 665 b 664 b 664 b 665 b 664 b 665 b 664 b 665 b 660 b	1	Godet, voir aux jeunes plants.))))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 — 1 *** 1 **50 — 1 *** 1 **50 — 1 *** 80 — 2 *** 2 ** — 2 **40 2 *** — 2 *** 45 — 60 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 2 *** — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 1 *** — 1 *** 1 *** — 1 *** 1 *** — 1 *** 2 *** — 2 *** 3 *** — 5 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 1 *** — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 *** 1 *** — 1 *** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 ** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 *** — 1 ** 1 ** —	70 465 x 665 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 665 x 665 x 665 x 665 x 660	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot))))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — . 15 15 — 20 45 — 60 5. 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1**50 — 1 **80 1 **50 — 2 *** 2 ** — 2 **40 2 *** 50 — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 3 *** 50 — 2 *** 1 *** 1 *** 2 *** 1 *** 2 *** 2 *** 3 *** 3 *** 3 *** 2 *** 3 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 3 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 4 *** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 5	665 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 660 x	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot 90—1 "20 64 , 600 745 64 , 600 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 745 65 65 745 65 65 745 65 745 65 65 745 65 65 745 65 745 65 65 745 65 745 65 745 65 65 745 745 65 745 745 745 745 745 745 745 745 745 74))))))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 5. 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1**50 — 1 **80 1**50 — 2 *** 2 **50 — 2 *** 2 **50 — 2 *** 2 **50 — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 2 *** 2 *** 2 *** 3 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 2 *** 3 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 2 *** 3 *** 4 ** 4 **	465 a 665 b 665 b 665 b 664 b 665 b 665 b 664 b 665 b 664 b 665 b 660 b	1	Godet, voir aux jeunes plants.))))))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — . 15 15 — 20 45 — 60 5. 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1**50 — 1 **80 1 **50 — 2 *** 2 ** — 2 **40 2 *** 50 — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 2 *** — 2 *** 3 *** 50 — 2 *** 1 *** 1 *** 2 *** 1 *** 2 *** 2 *** 3 *** 3 *** 3 *** 2 *** 3 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 3 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 3 *** 4 *** 4 *** 4 *** 4 *** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 *** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 4 ** 5 ** 5	465 a 665 b 665 b 665 b 664 b 665 b 665 b 664 b 665 b 664 b 665 b 660 b	3	Godet, voir aux jeunes plants.))))))))))))))))))))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 — 1 *** *** **50 — 1 *** **80 *** **50 — 1 *** **80 *** **50 — 1 *** **80 2 *** **50 — 2 *** **75 2 *** — 2 *** **40 2 *** **50 — 2 *** **75 2 *** — 2 *** **25 40 — 60 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** **20 1 *** 20 — 1 *** 40 2 *** 50 — 3 *** 45 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 30 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 30	665 x	1	Godet, voir aux jeunes plants.))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 — 1 *** 1** **50 — 1 ***80 1** **50 — 2 *** 45 — 60 2 *** — 2 *** 45 — 60 2 *** — 2 *** 45 — 60 2 *** — 2 *** 45 — 60 2 *** — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 3 *** 50 — 4 *** 2 *** 50 — 3 *** 45 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 45 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 45 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 50 *** 50 *** 70 *** 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 30 *** 50 *** 1 *** — 1 *** 1 *** 1 *** — 1 *** 1 *** 1 *** — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 3 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 ** 1 ** 1 **	465 a 665 b 52 c 60 a 64 a 70 c 105 c 140 a 188 b 188 c 60 a 660 a	1	Godet, voir aux jeunes plants.))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 5. 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 **50 — 1 **80 2 **50 — 2 **40 2 **50 — 2 **75 2 **50 — 2 **75 2 **50 — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 2 *** — 2 **25 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** — 1 *** 2 *** — 60 60 — 80 80 — 1 *** 45 — 60 60 — 80 80 — 80 60 — 80 60 — 80 60 — 80 60 — 80 60 — 80 60 — 90 60 — 90	70 465 8665 52 660 864 870 105 140 8188 86 865 860 880 894 9120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120	1	Godet, voir aux jeunes plants.))
	Variété se formant bien erecta aurea — filiformis elegans — globosa filiformis Variété très ornementale — lutea — olbrichi Variété de forme érigée — plumosa nidifera — pyramidalis alba — glauca — Rosenthalis Stewartii Variété élégante et à fo Sylver Queen	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 — 1 *** 1 **50 — 1 *** 80 — 2 **20 45 — 60 2 *** — 2 **40 2 *** 50 — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 1 *** 2 *** 2 *** 45 — 60 2 *** 2 *** 45 — 60 2 *** 2 *** 45 — 60 3 *** 3 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 50 — 3 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 50 — 3 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 60 — 90 90 — 1 *** 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 ** 20 *** 2 ** 20 *	70 465 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 8.	665 x 665 x 664 x 665 x 660 x 665 x 660 x 665 x 660 x 665 x 660 x	1	Godet, voir aux jeunes plants.))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 — 1 *** 1 **50 — 1 *** 80 — 2 **20 45 — 60 2 *** — 2 **40 2 *** 50 — 2 *** 40 — 60 60 — 80 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 1 *** 2 *** 2 *** 45 — 60 2 *** 2 *** 45 — 60 2 *** 2 *** 45 — 60 3 *** 3 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 50 — 3 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 2 *** 50 — 3 *** 45 — 60 80 — 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 1 *** 60 — 90 90 — 1 *** 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 *** 60 — 90 90 — 1 *** 20 *** 2 ** 20 *** 2 ** 20 *	70 465 a 665 b 52 c 60 a 64 a 70 b 105 b 140 a 188 b 120 b 140 a 140 b 1	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	40 — 50 2 **40 — 2 **75 3 *** — 4 *** 12 — . 15 15 — 20 45 — 60 8.	665 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 664 x 665 x 660 x 665 x 660 x	1	(Godet, voir aux jeunes plants.) — petit pot. 60— 90 — pot))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	Are. 40 — 50 2"40 — 2"75 3" — 4" 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 — 1" 1"50 — 1"80 1"50 — 1"80 2"50 — 2"40 2"50 — 2"75 25 — 35 1"75 — 2" 22" — 2"25 40 — 60 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"20 1"20 — 1"40 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"30 or. 60 — 90 90 — 1"20 1"20 — 1"50 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"30 or.	465 x 665 x 664 x 665 x 660 x 665 x 660 x 665 x 660 x	1	Godet, voir aux jeunes plants.))
	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	Are. 40 — 50 2"40 — 2"75 3" — 4" 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 80 — 1" 1"50 — 1"80 1"50 — 1"80 2"50 — 2"40 2"50 — 2"75 25 — 35 1"75 — 2" 2" — 2"25 40 — 60 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"20 1"20 — 1"40 3"50 — 4" 2"50 — 3" 45 — 60 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"30 or. 60 — 90 90 — 1"20 1"20 — 1"50 50 — 60 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"30 or.	70 465 3 665 52 660 3 64 7 70 105 1105 1105 1105 1105 1105 1105	1	Godet, voir aux jeunes plants.))
The state of the s	Variété se formant bien erecta aurea	à rameaux léger pot	Are. 40 — 50 2"40 — 2"75 3" — 4" 12 — 15 15 — 20 45 — 60 80 — 1" 1"50 — 1"80 1"50 — 1"80 2"50 — 2"40 2"50 — 2"75 25 — 35 1"75 — 2" 22" — 2"25 40 — 60 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"20 1"20 — 1"40 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"30 or. 60 — 90 90 — 1"20 1"20 — 1"50 60 — 80 80 — 1" 1" — 1"30 or.	465 x 665 x 664 x 665 x 660 x	1	Godet, voir aux jeunes plants.))

Hauteur		par	Hauteur		x par
CUPRESSUS Age Désignation en centim. sempervirens pyramidalis	10	100	Age Désignation en centim.	10	10
pot 60— 90	58 .	535 »	PINUS insignis pot 1 ^m 20-1 ^m 50 1 ^m 50 1 ^m 70		735
90-1 ^m 20		560 »	Variété à croissance très rapide. Se plaît en terrains		
- $-$		600 "	Laricio calabrica et corsica	772	
2 ^m 50 - 3 ^m	200 »		pot 40- 60	50 m	465
3 ^m -3 ^m 50		The state of the s	60 - 80	64 »	000
QINKGO bilobapetit baliveau 1 ^m -1 ^m 20 1 ^m 40-1 ^m 60			80-1 ^m	72 x	
JUNIPERUS communis pot 15- 20	1		1 ^m -1 ^m 30 1 ^m 30-1 ^m 50		
r Conferta (litoralis) 30 - 45		640 »	1 ^m 50 - 1 ^m 70	120 »	»
drupacea oxycedrus. — 35 — 50	70 n		Maritima, godet (Voir aux jeunes plants).		H.
hybernica 30 - 45 - 60	60 » 72 »		pot 40 — 60	48 »	
motte 60- 80	100	» »	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	50 »	
1 ^m -1 ^m 20		» »	1 ^m 20-1 ^m 60	80 »	
r — compressa — 1 ^m 20 – 1 ^m 40 — 30 — 40))))	montana uncinata — 1 ^m -1 ^m 40	80 »	The same
Japonica petit pot. 30 – 40		640 »	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	120 »	
— motte 2 ^m −2 ^m 25	535 »)) »ı	- mughus pot 25 - 30	54 »	
2 ^m 50-3 ^m	665 »	n n	Variété naine pour rocailles, terrains accidentés, etc.		
r — aurea — 15— 20 Neaboriensis pot 30— 45	58 »	535 » 560 »	pinea (Pin parasol).		
motte 1 ^m 60-1 ^m 80		. »	godet. (Voir aux jeunes plants.	59	400
Pachyphlæa pot 45 – 60	86 2	800 »	pot 45 – 60 – 90	52 × 64 »	
<u> </u>	100 »))))	90-1 ²⁰	75 »	695.
Superbe feuillage glauque blanchâtre de grand effet.	100	1	1 ^m 20 - 1 ^m 50	80 v	The same of the
r procumbens motte 40- 60	80 ») x	- plante large contreplanté 1 ^m 50 - 1 ^m 70	160 »	"
r Sabina femina pot 20— 30	58 »	-0-	Port très particulier. Cette variété convient parfaitement pour isoler ou plantation d'avenues.		
r Sinensis Pfitzeriana. $ 25 35$ r Squamata $ 25 40$	58 n	535 » » »	Silvestris pot 35 - 50	50 »	
- ······ 40 - 60	80 »	- 3		58 · 64 »	535
Virginiana pot 40 - 60	58 »			64 m 72 »	600
	64 »	600 »	— 1 ^m 25 - 1 ^m 50	86 ,	800
- ····· - ···· 1 ^m -1 ^m 30	80 »			160 »	-11
- elegans 30- 45	60 »	10 11	contreplanté 2 ^m -2 ^m 50 2 ^m 50-3 ^m	200 » 265 »))
	100 »	800 -	Thunbergii pot 60 - 80	66 »	"
- grauca 45 - 60 60 - 90	-00	800 »	PODOCARPUS Coreana 30 - 45	60 »	120000000000000000000000000000000000000
— — motte 1 ^m 20 - 1 ^m 40	and the state of	» »	45 – 60 60 80	70 »	640
r — variegata argentea not 95 95	400 »		PRUMNOPITYS elegans. — 60— 80	83 »))
r — variegata argentea pot 25 — 35 — 60 — 90	60 » 58 »	35 »	60 - 90	75 »	20
LARIX (Melèze) 90-1 ^m 20	400		——————————————————————————————————————	80 »	"
Europaea (d'Europe) pot et motte 1 20 - 1 60		745 »	RETINOSPORA decussata — 30 — 45 — 45 — 60	58 » 64 »	535
leptolepis (du Japon) $1^m60 - 2^m$ 2^m - 2^m50	93 »	"))	60- 80	72 »	"
LIBOCEDRUS decurrens 1m -1m25		935 "	pot et motte 80-1 ^m	80 "))
		1200»	Variété bleutée à port compact et érigé.	100 »	» ·
$-$ motte 2^m -2^m50 $ 4^m$ -4^m50		1) ,	ericoïdes pot 20- 30	44 »	400
Superbe conifère à isoler. Port érigé. Feuillage	1000	94 8	— 30— 45		480
vert foncé.	a guest		pot et motte 60 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 -	72 » 86 »	665
PINUS Austriaca pot 40 - 60	58 "	535	Pyramidal, buissonneux, compact. Feuillage veri	00 "	000
- $ 60 90$		600	glauque devenant cuivré en hiver.		
90—1 ^m 20	80 ,	735 .	filifera pendula pot 60 - 80	80 »)))
			Table 100 Table 200 Table		19.30
PINUS Excelsa pot 40— 60		480 »	Trois variétés naines pour jardinières		
		560 .	d'appartement ou scènes japonaises :		2.77
$- \cdots 90-1^{m}20$ $- \cdots 1^{m}20-1^{m}50$		600 » 745 »	RETINOSPORA obtusa cripsii aurea	1989	
grand pot 1 ^m 50-2 ^m	100 »			60 »	560 x
	160 "	0 0	Beau feuillage doré.	00 "	D X
Les longues aiguilles glauques de ce pin en font	200 »	")	- gracilis motte 12-15		560 ×
une espece qui rivalise de beauté avec le cèdre bleu.	144		Port compact, feuillage vert.	75 »	695 »
Croissance rapide.			- nana motte 12-15	64 »	600 n
	4		Port compact; feuillage vert foncé.	Y	
Jeffreyi pot 25 - 35 Halepensis (Pin d'Alep).	60 »	ø »	THE RELEGIES AND THE PARTY OF T		
godet (Voir aux jeunes plants).			plumosa aurea motte 60 - 80	60 .	» »
pot 35- 50	50 ×	465 »	80-1 ^m	72 »	" »
$ 1^{m}20-1^{m}50$	80 »	n))	- lutescens pot 2 ^m -2 ^m 25 90	60 »))))
Variété très précieuse pour plantation en terrains	100 »	» »	— — 80-1 ^m	60 »	
calcaires et en régions tempérées.	the state		- veridis pot et motte 90-1 ^m 20	72 »	
Insignis, godet (Voir aux jeunes plants).			- sur tige (voir page 16). squarrosa Veitchi pot 30- 45	58 ,	535
pot 45— 60				64 »	
60- 90 90-1 ^m 20			- ···· - ···· 90-1 ^m 20	86 »	800 »
00—1-20	01 0	000 »	2 ^m -2 ^m 25	035 »	a a

TEI INTERES T. DEBRUMT, MINGERS		COTTAL BILLIO
Hauteur	Prix par	Hauteur Prix par
Age Désignation en centim.	10 100	Age Désignation en centim. 10 100
COLADORITYO wanticillate motto 25 50	160 - "	60 00 50 525
	160 » » »	THUYA Occidentalis motte 60 — 90 58 » 535 »
<u> </u>		90-1 ^m 20 72 » 665 »
90 -1 ^m 20	440 » » »	$\dots -2^{m}-2^{m}50 265$ » » »
$ 1^{m}20-1^{m}50$	535 n n n	- Boodmeri pot 60-1 ^m 72 » » »
— — — — 1 ^m 50 – 1 ^m 80		- Boothi pot et motte 90 1 ^m 20 66 » »
- 1 m80 - 2 m20		
	La' - a -	1 ^m 30 - 1 ^m 60 100 » » »
TAXODIUM distichum pot 45— 60		— Caucasica pot 45 – 60 58 » 535 »
<i>− −</i> 60 <i>−</i> 80		60 - 80 72 » » »
80-1 ^m	80 » » »	— — motte 1 ^m 50—1 ^m 70 100 » » »
sempervirens pot 60- 80	80 » » »	2 ^m -2 ⁿ 25 265 » » »
	100	1
		— Columbia pot 50— 60 54 » » »
TAXUS baccata (If commun) motte 60 - 80	58 » 535 »	1 ^m 30 - 1 ^m 60 100 " " "
80-1 ^m	86 " 800 "	r - Compacta 40- 60 58 " "
- ····· 1 ^m -1 ^m 20	115 » 1065»	60-1 ^m 72 » » »
1 ^m 20-1 ^m 40		
- ····· 1 ^m 40 - 1 ^m 60		80-1 ^m 64 » 600 »
$- \dots 1^{m}60-1^{m}80$	240 . "	$ 1^{m}$ $-1^{m}20 $ 72 » »
1 m 80 - 2 m	320 » » »	
r - adpressa pot 60- 80	80 " "	Feuillage très fin, plante buissonnante et compacte.
r var. aurea 20- 30		— Hoveyi pot et motte 40— 60 58 » 535 »
H HOUSE IN THE TOTAL OF THE CONTROL		60 - 90 66 » » »
**************************************	The state of the s	- 90 -1 ^m 20 80 » » »
70-1 ^m	80 » » »	motte 1 ^m 60-1 ^m 80 200 » »
1 ^m -1 ^m 25	100 » » »	
- dovastoni variegata pot 35- 50	66 » 625 »	- pyramidalis (columnaris)
50- 70		pot 45 - 60 60 » 560 »
- elegantis. variegata 35- 50	0.0	pot et motte 60 - 90 80 » 745 »
· [2] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4		90 -1 m 20 94 m 880 m
50- 70		- contreplanté motte 1 20 - 1 40 160 » »
contreplanté 1 ^m 30-1 ^m 60		
- erecta pyramidalis pot 40- 60	64 » 600 »	
pot et motte 60- 80	72 " 665 "	Variété formant colonne étroite et serrée.
80-1 ^m	100 » 935 »	— Wareana lutescens pot 35 - 50 54 » » »
motte 1 ^m -1 ^m 20		
	128 » 1200»	Orientalis (Biota) pot et motte 60 - 90 66 » 625 »
Variété intermédiaire entre le « Taxus baccata » et		90 - 1 ^m 20 75 » 695 »
la variété « hybernica ».	00	motte 1 ^m 20-1 ^m 50 100 » 935 »
— ericoides pot 40— 60	80 » » »	1 ^m 50 - 1 ^m 80 128 1200
- fructo luteo (à fruit jaune)	E CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	$ 2^{m}$ $-2^{m}25$ $ 200$ $ $ » »
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66 0 » »	— compacta pot 40 - 50 60 » » «
60 - 80	80 " "	50 - 70 70 » »
- Washingtonii aurea 40 - 60	80 " " "	
	01	$ r - elegantissima \dots - \dots 45 - 60 70 " "$
80 80	1.0-	60 - 80 80 » » »
80-1 ^m	100 » » »	80 - 1 ^m 100 » » »
hybernica 35 - 50	86 » 800 »	m
– 50 – 60	100 » 935 »	1 ^m 25 - 1 ^m 50 160 » » »
pot et motte 60 - 80	115 . 1065.	
80 - 1 ^m	128 » 1200 »	00 00 00
등 없는 경우 그들은 경기 경기를 가지 않는데 가는 것이 되었다. 그 사람들은 그는 것이 없는데 나는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 살아 그렇게 되었다.	120 " 1200"	60 - 80 80 » » »
Superbe plante à feuillage vert foncé. Forme de	Liena C	= filiformis japonica 70 - 90 120 » »
beaux sujets en colonnes compactes.	86 » 800 »	
- varlegata pot 35- 50	100	r - rosedalis compacta 15- 25 44 » 400 »
<u> </u>		25 - 40 52 480 »
····· - ···· 60 - 80	115 » 1065»	00 101400
80-1 ^m	128 » » »	
Feuillage marginé de jaune.		$ \cdots$ $ \cdots$ 1^{m} $ 1^{m}20$ 160 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
THUYA gigantea (voir Libocedrus decurrens).	CRILA CRY	Standishii (Japonica) pot 60 - 80 80 » » »
- Lobbii motte 60 - 90	58 » 535 »	motte 1 ^m 50 - 1 ^m 80 120 » » »
90-1 ^m 20		THUYOPSIS borealis pot 40- 60 80 " " "
1 ^m 20-1 ^m 40	000	90 - 1 ^m 20 120 » » »
Om Om 10	86 » 800 »	motte $2^m - 2^m 50 400 \rangle \rangle \rangle$
$ 2^{m}$ $ 2^{m}$ 40		
3 ^m 50-4 ^m	535 » » »	Superbe variété d'ornement, de port très gracieux.
$-\cdots -4^{m}-5^{m}$	1000» n n	- compacta motte 20- 30 60 » 560 »
Varieté vigoureuse à croissance très rapide, très	EXECUTATION AND STREET	30 - 40 74 » 680 »
rustique. Arbre d'ornement de premier ordre.	10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1 ^m -1 ^m 20 320 » » »
- atrovirens pot 60 - 80	72, 665 »	10 100
80—1 ^m	80 » 745 »	00 1100 000
pot et motte 1 ^m -1 ^m 30		60 - 90 100 » 935 »
		90-1 ^m 20 120 , » »
$ 1^{m}30 - 1^{m}60$		1 ^m 20 - 1 ^m 50 140 » 1335»
— — motte 1 ^m 60—2 ^m	160 » 1535»	1 ^m 50 - 1 ^m 80 160 » » »
$ \dots 2^{m} -2^{m}50$		
$ 2^{m}50$ $ 3^{m}$	320 » » »	Fortes plantes. Prix sur demande.
$ 3^{m}$ $ 3^{m}$ 50	535 0 0 0	- lutea contreplanté 1 ^m 70-2 ^m 210 » 2000»
Feuillage vert foncé et luisant. Port érigé.		2 ^m - 2 ^m 50 240 » 2320»
- semper aurea pot 60- 80	72 665 .	- variegata alba pot 60- 80 100 » » »
		0, 0, 10
80-1 ^m	80 » 745 ·	0
		35 - 50 58 » 535 »
motte 1 ^m 40-1 ^m 70	120 » » »	motte 1 ^m 50-1 ^m 70 240 » » »
- $ 1m70 2m$	135 " " "	$-$ contreplanté 2^m $-2^m50 480$ » »
- variegata aurea pot 70-1 ^m	80 » 745 »	- veridis pot 25- 35 48 » 440 »
··· - ··· 1 ^m -1 ^m 25	100 " 925 "	35- 50 58 · 535 »
	190 " 355 "	
— — — pot et motte 1 ^m 25 – 1 ^m 50		00 00 000
motte 1 1 60 - 2 m	120 " 1535"	WELLINGTONIA gigantea — 20 — 30 86 " 800 "
$-$ - larges 2^{m} - 2^{m} 50		30 - 45 105 » 1000»
- $ -$	440 » » »	45- 60 135 » » »
Varieté à feuillage veiné de jaune et de vert.	A SE PROPERTY	60 - 90 160 » » »
THE REPORT OF THE PARTY OF THE		

ARTICLES POUR FLEURISTES

Plantes d'appartements, de Serres et d'Orangeries

Désignation	Prix par	Mark Control (1887) (1877)	0.	
Haut. en centimètres	10 100	Désignation Haut. en centimètres	10	par 100
ABELIA floribunda (Voir aux Arbustes). AGAVE (Aloès) Americana. godet	30 » 265 »	CHOISYA ternata godet		180 »
petit pot	44 » 400 »	CHRYSANTHEME grandes fleurs		» »
ARALIA Sieboldi et Moserii 1 godet, le mil. 1200 f.	80 » 745 » 13 50 128 »	pot livr. à part. d'oct. de 1200 à 1800 fr. le cent godet, avec noms, livrable en mars-avril		800
2 ans	16 » 140 »	- en mélange		200 »
pot fort pour décoration	52 » 480 » 66 » » »	Liste des variétés sur demande.		
touffe par 3 pot	66 , " " "	CITRONNELLE (voir Lippia). CITRONNIERS pot 25-40	160	
pièce		pièce	100 "	n n
ARAUCARIA excelsa pot 20-25 13 » 25-30 16 50		cocos Weddeliana simple 20-25 8 »	73 »	
— — 30—35 19 »	180 » » »		87 » 113 »	
	40 » » »	touffe 25-30 20 »	185 »	20 10
touffe 13 »	120 » » »	Autres choix, prix sur demande.	225 »	» »
Sprengeri godet 4 » — petit pot 7 »	36 » » »	one and the months and a strangery a		
	94 » » »	CYCLAMEN à grandes fleurs, pot de 6 à 25 fr.		
AZALEA indica plantes boutonnées.		DEUTZIA gracilis 10-15 branches	1 30 »	1265 »
	114 » 1065 » 140 » 1335 »		44 n	400 »
	168 » 1600»	20-30	50 »	465 »
Livrable en motte à partir de novembre AZALEA de pleine terre (V. page 49).	anua -	Walter and the second s		
	114 » » »	DRACŒNA indivisa. 2 ans godet	A CONTRACTOR OF	160 »
G. Allery Pictavensis				400 »
Gigantea Rex. — Viaudi			66 »	0))
Tubéreux (Voir page 50). BOUGAINVILLEA Sanderiana pot 9 40	88 » » »		N	
BOUVARDIAS blanc 6 80	64 » » » » 56 » » »	DRACŒNA Bruanti 0"40-0"50	94 » 120 »	10 11
	30 " " "	Parei godet 1 an.	18 »	
Ceropegia stapeliœformis Mamillaria gracilis Echinopsis variés Rhypsalis	Sector 1	ERICA (Bruyère) du Cap godet	19 50 40 »	
Casteria variés Stapelia grandiflora		— — sur tige 30 "/"	54 »	» »
	00	l pièce	60 »	» »
Opuntia variés pot. 35 - 50 8 60	80 » » »	ERICA Casimir-Périer petit pot. 4 60	42 .	» »
CAMELLIA bien variés	140 1995	Vilmoreana forte plante. 18 »	168 »	10 10
Plantes cultivées en pot 50-60 17 50 1		Giodularis		
bien boutonnées 60-80 22 2 Plantes non boutonnées 50 fr. en moins par 100	210 » 2000»	ERYTHRINA crista galli pot	60 ,))))
En motte pour plantation (Voir page 49)		EUGENIA appiculata pot	48 »	440 »
Children Commission		FOUGERE d'appartement	106 »	
CAREX Japonica variegata. touffette 1		Dans les variétés suivantes godet	48 »	440 »
CASSIA corymbiflora godet	24 » » »	Adiantum Ouvrardi malor		
Tarios godos de por (v. Insusion).		Apoda Sellaginoides. Sellaginella variés		
CHAMÆROPS EXCELSA.		Lomaria gibba pot	87 »	» »
importante culture. — Les choix ci-dessous sont offerts en plantes bien vertes et bien formées.		scolopendrium undulatum touffette	52 »	
godet 2 »	18 » 160 »	Autres variétés de pleine terre (v. p. 56).	11 50	440
	40 » 360 » 58 » 535 »	Ricartoni	11 50 11 50	
40— 50 6 80	64 » 600 »	Thompsoni — — — — — — — — — — — — — — — —	11 50	
	86 » 800 » 1065»	Variétés rustiques et florifères, recommandées pour	48 »	44U »
80 - 1 ^m 15 » 1	40 » 1335»	bordures.	40	140
	88 » 1800 · 1200 »	pot	12 » 80 ·	745 -
Plantes fortes pour déco-	» » »	GENISTA floribunda godet petit pot	16 50	145 "
rations, en grand pot / 1 ^m 20 54)	» » » »	– pot	50 »	465 »
Sujets en motte pour pleine terre (V. aux Arbustes).	And the team	Autres variétés (Voir Arbustes)	in i	1
and the pattern of	Mines to se	HELLEBORUS niger (Rose de Noëi) de drageons, touffe	105 »)) »
			CONTRACTOR OF	100

Désignati Haut. en centi			
HIBISCUS grandiflorus et variés pot	pièce 10 v	94 ")) »
HORTENSIA En arrachi pour plar- tation	4 80 6 40 8 »	60 »	400 » 560 » . 695 »
Ami Pasquier Merveille (Maj. 0.70 par p. Gilles Goujon Rosabelle Triomphe		MINE.	
cultivés en pot: variés à mon choix	9 40 10 60 5 40 10 20	100 » 48 » 96 »	835 » 935 » 435 »
Cultivés en godet :	3 40	30 .	265 »

Ami Pasquier, pourpre carminé. Avalanche, blanc. Gilles Goujon, blanc.

Goliath, rose. Japonita rosea, rose. La France, rose foncé. La Marne, rose carmin. Louis Sauvage, rouge cerise. Mme Baardsee, rose vif. - F. Travouillon, rose vif. - Mouillère, blanc pur. Professeur Bois, rose carmin. Paris, rose.

Sir de M^{me} Chautard, rose. Triomphe, rose très vif.

Variétés récentes: la p., 4 fr.; les 10, 37 fr.; le cent, 335 fr.

Altona, rose foncé. Apollo, orange rubis. Daphné, rouge clair brillant D' Kunert, rose vif. Europa, rose foncé. Hambourg, rouge foncé.

Merveille, rose carm. foncé. Miss Belgium, pourpre carm. Munster, carmin foncé. Normandie, rose carmin. Rosabelle, rose pur.

Variétés nouvelles, la pièce, 10 fr. 50.

Carmen, rouge cuivré. Edelweis, blanc pur. Germania, blanc pur.

Henri Seidel, rouge foncé. Mme H. Cayeux, rouge carmin vif.

HYDRANGEA	piè	ce				
paniculata grandiflora, touffe 4/6 br.	8	n	75	n	695	0
7/10 -	10	40	98))	920	70
HOTTEYA (Voir page 57)						
KENTIA.		PE		200		
Forsteriana, plante simple pot 40- 50	17))	160))))	,
50- 60	19	,	180))	19	>>
60- 70	23	n	220	,))	2
70- 80	28	,	265))	2
80- 90	31		290))	20
Plantes simples plus fortes et touffes,	-		-00	"		
sur demande)	(P)	'1X				
LAURIER tin (Voir Viburnum tinus)		Wie.				
LIPPIA citriodora godet			15))	135	n
petit pot					480	
MEDEOLA asparagoides godet					180	
(Plantes grimpante d'orangerie dont les rameaux					100	5
peuvent ètre utilisés à la décoration).			MISSE			100
METROSIDEROS floribunda godet	1011		15	10	135	n
petit pot			33))	295))
pot			44		400	Secret 1
MIMOSA dealbata, marcotte godet			58	10	535);
pot			100		935	
floribunda pot 90			72			
1 ^m 20			115			
MUSA ensète (Bananier)		CO	110	"	100	
			105	-	-	-
livraison automne pot moyen			135)))))
- printemps			265))	,
extra			18		100	
MYRTHUS flore pleno godet					160	
pot					560	
officinalis godet			15		135	
petit pot			48		-))
variegata godet			24))))	30
NERIUM Oleander (Laurier rose).			100		-	No.
simples et doubles variés pot			64	*	600	D
OLIVIER (Voir Olea. aux Arbustes).			44		3	216
OPHIOPOGON gracilis, godet (Voir page 5	9)		legal ()			123

I BRIVIES D'ATT	IIII	LIN	ILLI	-	T	1
• Désignati Haut, en centi	on mètr	es	P. 10	rix	par 106)
ORANGERS pot	35—		1200000			
Plantes plus fortes (Prix sur demande PAŒNIA arborea, en variétés pot — herbacea (V. page 59)			140	70	v	>>
PELARCONIUM de de février godet avec à mai — en méle			33 24	» »	300 215	»
PHŒNIX Canarlensis pot 40-50 - 50-60 - -	23 26	50 "	126 200 240 320	"	1)))
PHORMIUM Tenax (vert) pot 60-90 90-1"20		80 40	64 86		600 800	
PLUMBAGO Capensis pot POURRETSIA Mexicana — PRUNUS à fieurs (Voir aux Arbustes) PUNICA (Grenadier) (Voir aux Arbustes) RHODODENDRON ponticum (V. page 49)		» 40	74 60		» 560	
greffés boutonnés dans les variétés suivantes:			y na			
4/6 boutons 7/10 -			105 140			
11/16 -			194			

rement rosé. Boule de neige, blanc pur. Caractacus, rouge pourpre foncé. Catawbiensis, bleu pâle.
Chevalier Félix Sauvage,
rouge saumoné, macule noire.

Album Noveum, blanc légè-

Christmas Cheer, précoce blanc rosé. Doncaster, rouge vif.

Everestianum, rose lilacé tendre, macule jaune. James Mar. Brooks, écarlate

John Walter, cramoisi brillant. John Waterer, rouge ama-

ranthe. Kate Waterer, rose vif, ma-

cule jaune. Madame Masson, blanc macule jaune.

Mikaël Waterer, rouge vif extra.

Old Port, pourpre lilacé. Pélopidas, rouge cramoisi. Pink Pearl, beau rose carné. Prince C. de Rohan, rose tendre.

Plantes pour plantations Voir page 49.

RUSCUS racemosus (Laurier d'Alexandrie).	0.00		PLEA	
touffes 3/5 branches	54	>>))	10
— ····· — 5/8 —	66))))))
8/19 -	100))))	1)
STATICES en variétés à fleurs bleues.	A TE		1015	
2 ans, godet	18))	160	1)
SYRINGA (Lilas variés) pot 4/5 branches	64		600	30
6.8 -	79	30	735	n
VÉRONIQUE variés pour cimetière, pot	60)0	560))
VIBURNUM tinus (Laurier tin).	2			
- plante boutonnée, pot tête de 15-20	58	"	535	17)
20-25	72))	665	30
25-30	86))	800	19
- pour plantation (Voir page 40).				



FUCHSIA Ricartoni (vivace)

PLANTES GRIMPANTES

		ix par		P	rix p	ar
Désignation	100000	1 15 miles	Déeignation	10	11	00
AKEBIA quinata 3 ans godet		» 120 »				
Feuilles trilobées, fleurs brun violacé en mai-juin.		» 560 »	Integrifalia Durandi blan assa	viole	t n	017
AMPELOPSIS aconitifolia pot Variété très vigoureuse à feuillage très découpé et	12	» 665 »	violacé. pré.	viole	ı pe	Ju
élégant prenant une belle coloration jaune à l'au-			Jackmani, bleu foncé. — Le Coultre,	blan	nc p	ur
tomne, rameaux rougeâtres.	79	cer	- alba, blanc Van Houtte - rubra, rouge foncé Marcel Moser n			
Engelmanni — muralis $(pot 1^m - 1^m 50)$		665 » 720 »	wolands.			ш
quinquefolia		775 »	- Superba, violet foncé, Marie Boisselot.			ire
La variété muralis rougit à l'automne. Toutes sauf la			nuance pourpre. — Desfossé,	blan	c pu	r.
quinquefolia, s'attachent seules aux murs. Henryana	70	720 »	Jeanne d'Arc, blanc pur. La France, violet foncé, Miss Bateman, h			
		775 »	nuancé. M' Koster, rose,	папс	cre	me
Superbe variété à feuillage vert, veiné blanc argenté		THE REAL	Lawsoniana mauve lilacé. Mrs Hope, mauv	re sa	tiné.	
ou rosé, passant au carmin à l'automne. S'attachant seule aux murs.		No.	Lord Cifford, rose pourpré. Nelly Moser, m. Man Abel Chatenay, blanc diane r.		a 1	me
Himalayensis rubrifolia pot	64 »	600 »	teinté mauve. Perle d'Azur, ble		01	
Feuillage vert foncé, le dessous pourpre violacé.			- Baron-Veillard, rose. The Président, h			e.
sempervirens godet		200 »	- Briot, violet clair. Ville de Limos	ges,		
A petit développement. Feuilles persistantes.	47 "))))	- Edouard André, rouge blanc p			1-
pensistantes.			millon. — de Lyon, ro			
			- Emile Sorbet, violet flora, bleu.	BOFU		
AMPELOPSIS Veitchii 1 an godet			foncé. — Kermesiana		uge c	ra
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		145 » 265 »	- Furtado Heine, rouge. moisi fo	nce.		
0 ^m 60—0 ^m 90 pot		585 »	CLEMATIS calvains	10	1400	
- ····· 0 ^m 90-1 ^m 20 - ·····		720 »	CLEMATIS calycina godet Petit développement, Variété à feuillage persistant.	18	" 160	, ,
1 ^m 20-1 ^m 50	94 »	~ »	flammula (blanche odorante) pot	60	560))
Variété d'une très grande vigueur, à petites feuilles luisantes devenant rouge à l'automne; cette variété	ng lines		Variété très rustique et florifère.	00		1
comme les suivantes se fixent seules.		To a	Hendersoni pot Fleurs étoilées de moyenne grandeur, violet bleuâtre	60)	560)))
Veitchii purpurea (de greffe) pot 0"60—0"90 — — — 0"90—1"20	Section 2 and	665 »	Montana pot	60 ×	560)))
Les jeunes rameaux ont toute l'année une coloration	00 "	800 »	Très ornementale et rustique, donne de nombreuses			
rouge.		may in	fleurs blanches au début de l'été. Montana rubens pot	60	200	
Veitchii robusta (de greffe) pot 0 60 0 90	:2 "	665 »	Branches et pédoncules pourpres; fleurs d'une agréa-	00 1	560	n
Variété vigoureuse à très larges feuilles vert brillant, et prenant une belle coloration bronzée à l'automne.	The latest	Eleber 1	ble couleur rose.	00		
			Orientalis pot Petites fleurs jaune nuancé de roux, odorantes.	60 "	560))
ARISTOLOCHIA sipho pot			Paniculata pot	64 »))))
Larges feuilles vertes en forme de cœur.	12 "	665 »	Variété semblable à la Flammula mais à plus grandes feuilles. Floraison se continuant jusqu'en octobre			
BERCHEMIA racemosa	64	600 »	Tangutica pot	60 »))	10
Petites fleurs jaunes en grappes.	01 "	000 »	Variété vigoureuse. Fleurs jaune d'or foncé en clochettes.		143	
		665 »	Viticella cœrulea petit pot	52 m	480	71
Mae Callen (norma garantent)		665 »	Petites fleurs bleues.	-	100	
Princei (rouge cocciné) —		665 »	COCCULUS Thumbergii pot	54 »		
rupra (rouge foncé) —		665 »	GLYCINE (Voir Wistaria).	54 »	30	"
Les Bignonia se couvrent en juillet-août de grandes fleurs tubuleuses d'un joli colori. Ces arbustes qui			HEDERA (Lierre)		1	
doivent être plantés au soleil conviennent pour palis ser sur les murs et piliers.			Algeriensis variegata (Souvenir de Marengo)	C.L	600	
CEL ASTRIE coondone	52 »	480 -	Superbe variété à larges feuilles panachées.	01 »	600	"
Arbuste d'une très grande végétation et très rustique:	"	200 "	dentata latifolia	64 »	600	10
CHEVREFEUILLE (Voir Lonicera).	10		Variété au feuillage le plus large.	64	600	
	102		dentata latifolia aurea	01 #	000	"
CLEMATITES à grandes fleurs.			elegantissima —	64 »	600))
Je possède une collection importante de Clématites à grandes fleurs et de coloris superbes.			Feuillage argenté. Lusitanica (du Portugal)	54	»	
Diece			Larges feuilles vert clair très décoratives.	UT "	"	"
	60 » 3				535	
- pot, à mon choix 8 m	64 » (675 » (75 »	700 w			665	
ch. de l'acheteur. 8 50	79 »	740 »			775 865	
dans les variétés ci-dessous :			— 2m50—3m 1		935	
André Laurent, violet clair Edouard Desfossé	i. m	auve	Les lierres d'Irlande dont je dispose sont très verts, ramifiés et bien garnis.	V. F.		
double. foncé.			helix (des bois) pot 1 ^m -1 ^m 50	72 »	665	10
Daniel Déronda, bleu outre- mer. Etoile de Paris, vio	olet c	entre	Maderiensis pot	72 »))))
Duch. de Cambacérès, bleu Fairy Queen, blanc	c méd	liane	- variegata Large feuillage panaché argenté.	80 »	b))
ciel. rosée.			Microphylla variegata petit pot	18 »))	1)
pur. Crande Duchesse, 1 Impératrice Eugér	nie.	rosė.	Petites feuilles panachées;	de Vote		
crème.	, , ,	Luiio	Mrs Polok	54 »))	16
			Total,	707	47.4	

PEPINIERES F. DELAUNAY, ANGERS			PLANTES UNIMPAI	AIL	3	10
Désignation		x par	Désignation	Pr. 10	ix 1 8	
HEDERA (Lierre) rhombea purpurea 0 ^m 60—1 ^m pot	60 »	n »	MULHEMBECKIA complexa godet — pot Curieuse plante à très petites feuilles et rameaux nom-			
Feuilles rondes, vert très foncé.	Control of		breux et flexibles.			
HUMULUS lupulus foliis aureis (Houblon doré)	54 »	» »	pendurata godet			
JASMINUM (Jasmin) Beesianum		560 »	Feuillage plus grand que dans la variété précédente.			
Petites fleurs rouge carmin.			PASSIFLORA cœrulea godet	22		
Floridum	60 »)) N	pot			
Petites fleurs jaunes tout l'été. Feuillage semi-persistant.	CALLED COM T	11064		44)O v
Nudiflorum	60 »	560 »	Feuillage allongé, vert foncé, brillant. PHYSIANTHUS albens (Voir Arauja)			
Variété sarmenteuse mais non grimpante à fleurs jaunes inodores en février-mars.	C. V. 1988	in Indian	POLYGONUM dans les variétés suivantes 1 "50-2" pot	64 72	60	10 x
officinalis –	70 %	640 »	auberti			
Jasmin bien connu, à fleurs blanches odorantes.		010 %	Fleurs blanc pur; feuillage vert foncé. Variété à floraison tardive d'une très grande vigueur.		1	
Primulinum —	60 »	560 »	baldschuanicum		-	
Fleurs semi-double jaune d'or au printemps. Variété vigoureuse à planter de préférence au pied	a sing		Fleurs blanches, légèrement rosées, floraison des plus abondantes; vigoureux.	00	20	
d'un mur bien exposé.	00	F.00	RHYNCOSPERMUM jasminoides godet		-	0 0
Stephanense	60 »	560 »	- variegata			00 m
Variété très vigoureuse se couvrant en juin et juillet de grandes fleurs rose tendre et très parfumées.	2120	DHAM	Rameaux sarmenteux à feuillage persistant vert foncé ou panaché. Convient pour palisser contre les murs			
LIERRE (Voir Hedera). LONICERA (Chèvrefeuille).	e pivas		exposés au midi. Donne de nombreuses fleurs blan- ches odorantes en juillet.			
Les variétés de chèvrefeuille sont recherchées tant par			ROSIERS en pot (voir page 17). SMILAX aspera godet	16	14	0 %
leur vigueur que par l'agréable odeur de leurs fleurs. Conviennent pour garnir tonnelles, palissades, per- golas, etc.	TENERAL PROPERTY.		VIGNE VIERGE (Voir Ampelopsis).	60	56	0 ×
	0.4	200	VITIS Coignetiæ pot	60 ,) »))
Dans les variétés ci-dessous, pot $\begin{cases} 0^{m}60-1^{m} \\ 1^{m}-1^{m}50 \end{cases}$	72 »	600 » 665 »	Variété vigoureuse d'origine japonaise à très grandes feuilles.			
(1 50 - 2 -	18 "	720 »	repens 2 ^m -2 ^m 50	60 ,))
Pelgica blane townstan			Vigoureux. Fruits bleus à l'automne.	00		
Belgica, blanc jaunâtre. reticulata aurea, Caprifolium, rose et jaune. semperflorens, bl	bland	C.	Feuillage panaché de blanc et de rose.	b0 r	o o))
halleana (du Japon). sempervirens, bla	and re	rminé		79 ,	73	5 m
Feuillage persistant. Fleurs jau- Sinensis (de Chir			1 ^m -1 ^m 50			
nes et blanches odorantes. Feuillage persistan				105		
henryi, bronzé rougeâtre. ges à l'extérieur l'intérieur.	et blar	nches à	2m et plus	120	10	20-
The state of the s		M TEM	Dans les variétés suivantes :		1	
MANDAVILLEA suaveollens godet	15	125 %	Multijuga (du Japon), bleue à longues grap.			
- netit pot	44 11	400 »	- alba à fleurs blanches		18	
Se couvre de juillet à octobre de grandes fleurs	men na	E 89 4 4	- rosea roses Sinensis (de Chine) bleues		1	
odorantes.	110 91	95 EGG4	- alba blanches			
MEDEOLA asparagoides (Voir page 47).	Valley !		- flore pleno bleues doub.			

PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

Les plantes ci-dessous ne peuvent pas vivre dans les terrains calcaires; aussi, il est nécessaire de les planter dans de la terre de bruyère soit pure, soit mélangée de terreau de feuilles bien consommé. Suivant le développement des espèces à planter, la couche de terre rapportée aura environ 40 à 60 centimètres d'épaisseur.

		la piè	ece	10	100)		la pièc	e	10	1 10	10
ANDROMEDA japonica	0 ^m 25-0 ^m 40	8	60	80 »	10	20	CLETHRA alnifolia touffe	5 8	0	54	, ,))
AZALEA	0 40	to one			Tiller	100	Fleurs blanches odorantes en épis.		*			
amœna (rose violacé) diam.	20/25 c/m	6	40	60 »	560		FOUGÈRE rustique (voir page 56).	100.13				
Americana alba grandiflora	20/20 0/111				000		ERICA (Bruyères rustiques) touffette	4		26	220	1
(blanc maculé jaune)	025_025	6	401	60 »	,	4	ERICA (Bruyeres rustiques) Wullette	4	"	מ טפ	1020	, ,,
hinodogeri rubra (rouge)				66 »			Dans les variétés					
liliflora alba (blanc)			40		560	20						
maxwelli (rouge carmin)			60		000	- 10 mg	callium alba i camiete					
mollis (rouge orangé)							calluna alba stricta					
phœnicea rubra			"		100	"	— minima vagans					
pontica (jaune d'or)			100		560	7	MYRICA cerifera (cirier) motte	6.8	01	64 x	1600	0 (
CAMELLIAS variés	0 30-0 40	0	10	00	000	"	Feuillage persistant, vert foncé luisant, fleurs				1	
	0000 0000	10	50	174 n	100		touges en mai.		1			
en motte pour plantation				320	100		PERNETTYA rupicola touffette	6	"	56		10
		36	-0.00	The state of the s))	1)						44
			1000	535 »	")	Petit arbuste à fleurs blanches auxquelles		1			
		V 10	100	935 »	")0	succèdent des petits fruits violets.	7 9	0	79 .	665	
		THE ST.	0.5	1065 n	12.37 II	>)	RHODODENDRON ponticum 0"40-0"60				855	
—					10	30	0 ^m 60—0 ^m 80	25 5) n
		160))	10 Y	10))	Variés pour plantation 0 ^m 50-0 ^m 70	20 0	0 2	10)	"	
variés boutonnés pot (v. pag	e 46).	1/100		I STATE	1		Greffés, boutonnés (Voir page 47).		1		1	

OGNONS A FLEURS, BULBES, GRIFFES

Prix par	1 10 100	Prix par	1 1	10	100
AGAPANTHE, simple blanche	2 60 24 » 220 » HYACINTHUS can	dicans le mille 320 » »	60 4	80	36 "
– – bleu	4 » 37 » 335 » IRIS Anglais, en		60 4	50	32 »
ALSTRŒMERE du Chili, mélange	» 80 6 80 54 » d'Espagne			3 20	
AMARYLLIS belladona alba et rosea	2 60 24 » 220 » Hollandais		40 3		
- longifelia - ,	4 80 44 » 400 » Suziana (Iris d		2 30 20		
ANÉMONES simples de Caen, en mélange.	55 4 » 27 » a rhizomes vari	ées (v. pages 57 et 58).	00 20		100 "
- fulgens, écarlate	* 75 6 20 47 » JACINTHES HOLL	ANDAISES :		700	
– la Fiancée	• 70 5 50 40 » doubles à force		30 20	1 0	180 »
doubles à fleur de chrysanthème, en mél.	» 60 5 10 36 » simples —	rose, rouge. 2			160 -
- des fleuristes, en mélange	» 60 5 10 36 » pour pleine term		80 16		
- Perle Angevine	95 8 % 67 » JONQUILLES doub	les odorantes»			
- fulgens, rouge brillant	» 90 7 50 60 » simples, à gran	ndes fleurs			43 »
APIOS tuberosa (Glycine tubéreuse)	» 60 4 40 29 » — odorar	ites»			28 »
BÉGONIAS tubéreux.	LILIUM candidum		80 16		
erecta grandiflora doubles, coul. sépar.	» 90 8 40 64 » lancifolium alb	um 4	80 44		400 »
- simples			40 40		360 »
 cristata, couleurs séparées 		ral)			160 »
Crispa (simple)	» 90 7 50 60 » tigrinum varié	s 1	40 12		
fimbriata double	1 » 8 50 70 » MONTBRETIA, en		40 3		
BOUSSINGAULTIA baselloides	" 60 5 10 36 " MUGUET de mai (Voir page 54)	20 0		-0 "
CALLA d'Ethiopie (Arum blanc)	2 » 18 » 160 » NARCISSES doubt		70 5	50	40 »
- Elliotina (Arum jaune)	8 " 72 " " " — simpl			80	36 "
CANNAS à grandes fleurs, var. à mon ch.		ange»		80	43 »
CROCUS printanier, mélange	3 25 2 3 16 " OXALIS floribunda	alba et rosea»		50	40 m
CYCLAMEN d'Europe, variés	1 60 14 » 120 » PERCE-NEICE à			50	24 m
DAHLIAS toutes catégories (collect. gén.)				80	36 »
Hautes nouveautés au choix de l'acheteur		lange de couleurs »	50 3	50	24 »
Variétés récentes —			55 4))	28 »
(Liste des variétés sur demande).			40 11	50	95 »
	TIGRIDIA, en mél		80 6	30	48 »
GLAIEULS nains précoces, en mélange	» 60 4 50 32 » TULIPES doubles,		80 6	80	55 »
Colvillei blanc, la Fiancée	» 60 4 80 36 » — simples	»	80 6	80	55 »
hybrides à grandes fleurs, mélange	» 60 4 80 36 » — Darwin, de	toutes couleurs»	90 7	50	60 »
- coloris séparés	» 75 5 50 40 » — diverses, a 1	ongue tige, bien variées »	80 6	80	55 »
GLOXINIA hybrides mélange	1 10 9 » 70 » — Perroquet Fa	ntasy 1	60 14))	120 »
	The state of the s				

PLANTES **AQUATIQUES**

Ces piantes permettent de garnir les bassins et pièces d'eau existants dans les jardins et les parcs. Elles doivent être plantées à environ 0°50 au-dessous du niveau de l'eau, soit dans des paniers en osier, soit en pleine terre. Quelques espèces à faible développement peuvent parfaitement être cultivées dans des barriques sciées par le milieu et complètement enterrées. Dans ce cas, la plantation peut être complétée à l'entour par des espèces n'ayant pas besoin d'être immergées. Ces mêmes plantes peuvent être également utilisées le long des fossés ou ruisseaux.

	Hauteur	Epoque de floraison		Prix p	ar . 10	0
ACORUS gramineus feuill, de graminée	15- 20	4. 10:	1 80	16)))	**
- foliis variegatis panaché	15- 20		1 80		0 0	-
- japonicus feuillage d'iris	15- 20 50- 60		2 20		180	
- IOIIIS Variegatis.		TOTAL IN	3 40		1	
ALISMA plantago (Plantain d'eau)blanc rosé	40- 60	T 0	2 20		100	-
	60 - 80	JnSept.			180	
BUTOMUS umbellatus (Jone fleuri)	flottante	AvMi.	5 80		23 1000	
CALTHA palustris flore pleno (Voir page 54).	60- 80	AoS.	2 »	18	160	29
IRIS pseudo acorus (Iris d'eau)jaune	00 4-		. 00	- F	00	
- foliis variegatis (panaché)	80-1 ^m	MiJn.	100000000000000000000000000000000000000	7 50	- 1000	2198
- Kaempferi et Siberica (Voir page 58).	80—1 ^m	MiJn.	4 80	44)))	D
JUNCUS spiralistiges contournées	00 00	100 St. 100 St			100	
LIMNANTHEMUM nymphæides (faux nymphea)jaune	60 - 80		4 40		1000	1
LYTHRUM virgata variés (Voir page 59),	flottante	JtAo.	2 40	22 ×	200	»
MENYANTHES trifoliata (Trèfle d'eau)	45 05		0 00	00	1000	
NUPHAR luteum (petit nénuphar)jaune	15— 25	AvMi.	3 60		280	
NYMPHEA (Nénuphar à grandes fleurs) albablanc double	flottante	JtAo.	5 20	The second second	"	
- colossea rosea	Service Co.	JnSept	10 »	0 4))	
marliacea chromatellajaune canari, étamines jaun"	-	12	16 »			
autres variétés				155		-
ORONTIUM aquaticumjaune	With the San San	The second second		180 »	POR TO	
PONTEDERIA cordata	FO 00	MiJn.	5 80		10	
— montevidensia Dieu ciel en epis	50- 60	JtAo.	2 80		240	
montevidensis — clair SAGITTARIA sagittifolia blanc rosé.	60 - 80	-	2 80		240	
	30— 50	1.10.00.	2 20		180))
SCIRPUS lacustris (gros jonc)		JtAo.	2 20		10	D
- zebrinus (jonc zébré) panachées de blanc	80—1 ^m	-	4 40))))
THALIA dealbata. bleu purpurin. TYPHA latifolia. brun foncé.	1 ^m - 1 ^m 50	JnSept.	6 80			-
Drun Ionce	$1^{m}50-2^{m}$	JtAo.	2 80	26 x	240	>>

PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES

Collection remarquable à laquelle il a été attribué les plus hautes récompenses à différentes Expositions

Les « Plantes Vivaces » sont très rustiques, d'une culture facile et peu délicates sur la nature du sol.

La diversité de leur port et de leurs coloris permet de faire des choix convenant spécialement pour plate-bandes et corbeilles, groupes de fleurs à couper. Les plus naines seront destinées aux bordures, scènes de rocailles, à la garniture des dallages et des murs fleuris. Les assortiments bien établis procureront une floraison variée et continuelle de février à novembre.

Les tiges des plantes vivaces meurent chaque année, mais tous les printemps, de nouvelles apparaîtront, immense avantage sur les plantes molles ou annuelles qui doivent être replantées ou semées tous les ans.

Avant soin d'éliminer chaque saison les articles ou variétés de second mérite pour les remplacer par des nouveautés, la longue liste ci-dessous n'est composée que de collections vraiment supérieures à tous les points de vue, qui font l'admiration de tous les visiteurs.

A la suite de chaque article, j'ai fait figurer en colonne : dans la première, la hauteur approximative qu'atteint la plante; la seconde, son époque de floraison dans la région de l'Ouest.

Pour faciliter le choix et l'emploi de chaque article, j'ai porté en regard de chacun d'eux les indications abrégées ci-

B Plantes à bordures.

I Plantes à isoler.

C - à couper.

ANGELICA Archangelica (Angélique) (Voir page 12).

R - à rocailles et dallages.

U - pour former groupe unicolore.

De même l'époque de floraison à l'aide des abréviations suivantes :

Ja po	our Janvier.	Av pour Avril.	1	Jt pour Juillet.	0	pour Octobre.
F	- Février.	MI — Mai.		Ao — Août.	N	- Novembre.
Ms	— Mars.	Jn — Juin.		s Septembre.	D	- Décembre.

PLANTATION: Celle-ci peut s'effectuer pendant tout l'automne et l'hiver (octobre-avril); cependant dans les terrains humides, il sera préférable d'attendre le printemps.

Pour obtenir des sujets forts et vigoureux, je recommande que le terrain soit sérieusement fumé et défoncé à une profondeur d'au moins 0"50.

rofondeur d'au moins 0"50.	Sorrous Carro	(Miganorie				
Pour collections en séries, voir prix page 64	Hauteur	Epoque de flor.		Prix p)
I ACANTHUS mollis. feuillage découpé godet C ACHILLEA (Achillée) Ægyptiaca. jaune vif	40- 50	JnS. JnN. MiJn.	1 60	18 » 14 » 14 »	120	>0
aurea (voir Chrysanth, achilleæfolium) U Eupatorium Parker's variety jaune	70- 90	JnJt.		14 »	-	
Variété très vigoureuse à corymbes jaunes et de forme bombée. 6 — Millefolium cerise queen rouge cerise vif Larges panicules, feuillage vert foncé finement découpé.		JnN.	wally a	14 »	No.	
C' ptarmica flore pleno la Perle blanc pur		JnS. JtS.		15 »		
C — Japonicum	1 ^m -1 ^m 20 60- 80 1 ^m 50	SO. JnAo. SO.	1 80 1 80	15 » 15 » 15 »	135))
Les variétés d'Aconit sont surtout recherchées pour garnitures de bosquets, massifs d'arbustes. rochers artificiels; utilisées également pour bouquets. U AGROSTEMMA (Coquefourde) alba	60 - 70 30 - 40	MiAo.	1 40	12 » 12 »	100	n
U — hybrida Valkereri	10- 15	JtAo.	1 40	12 »	100))
Plante à feuillage panaché de diverses couleurs. U ALTHEA rosea (Roses trémières) variétés doubles coloris séparés	10-10	JtS.		12 »		
Les Althea (Roses trémières) sont surtout employées pour garnitures de plates-bandes, corbeilles, sujets isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.	1 ^m 50-2 ^m			12 30 10 »		
BRALYSSUM Saxatile (Corbeille d'or) flore pleno jaune	15— 30	AvJn.	1 40	12 »	100	1)
C AMSONIA (Amsonie) Orientalis	40- 50			12 » 12 »		
ANCHUSA Italica (Dropmore variety) bleu cobalt Variété très vigoureuse et très florifère. ANCOLIE (Voir Aquilegia).	80-1	JnAo.	2 *	17 50	155	»

ANEMONA JAPONICA (Anémone du Japon)

Les anémones du Japon sont de très jolies plantes atteignant de 60 c/m à 1 mètre de hauteur. Leur abondante floraison se prolonge de fin août à novembre. A planter de préférence à l'ombre, même sous des arbres.

Auréole, double blanc rosé.
Beauté parfaite, blanc semi double.
Calice rose, double rose carné.
Collerette, double blanc.
Couronne virginale, semi-double, blanc rosé.
Crispa (Lady Gilmour), rose.
Céante blanche, semi-double, blanc argenté.
Honorine Jobert, blanc pur.
Hupehensis, mauve passant au carminé.
— splendens, rouge brillant.

	Hauteur	Epoque	P	rix pa	ar	
		de flor.	1	10	100	
variées à mon choix	touffe extra		1 70	14 50	127 ×	
- au choix de l'acheteur	- moins forte		2 "	17 50	155 m	
- à mon choix	- moins forte		1 60	13 50	115 "	
- au choix de l'acheteur	Takana a 194		1 70	14 50	127 ×	,
Lady Laudiland of the Live	Carlotte Control of the Control of t					

Lady Lardilaun, simple blanc pur.
Magenta, double, rouge violacé.
Reine Charlotte, semi-double rose clair.
Rich Ahrens, blanc nuancé lilas.
Rosea elegans, rose tendre.
— superba, rose vif.
Rose d'Automne, double rose.

Rubra flore pieno, double rouge foncé.
Soir d'Eté, double rose tendre.
Turban, semi-double, rose vineux.
Vase d'argent, blanc double.
Vitifolia tomentosa, rose vermeil à revers rose satiné.
Whirlwind, blanc pur.

» 95| 8 »| 67 »

R ANEMONA Sylvestris grandiflora	30— 40 30— 40 20— 25 55— 35 50— 60 60— 80 40— 60 40— 60 60— 80 MiJn. 60— 80 MiJn. 60— 80 MiJn. 60— 80 MiJn. 60— 80 MiJn.	1 20 10 80 80 % 1 50 12 50 105 % 1 20 10 % 80 % 1 50 12 50 105 % 1 50 12 50 105 % 1 50 12 50 105 % 1 60 14 % 120 % 1 40 12 % 100 % 1 20 10 % 80 % 1 20 10 % 80 % 1 40 12 % 100 % 1 20 10 % 80 % 1 40 12 % 100 %
BR ARABIS (Corbeille d'Argent) alpina flore pleno double blanc BR — foliis variegatis simple — feuilles panachées	20— 30 Ms-Jn 20— 30 —	1 40 12 » 100 » 100 »

C	CR ARMERIA hybrida Bee's ruby	of these terms.	MiJt.	2 40 22 3	200 » 200 »	- William Printers
	R R Corping (Nouvrounts)	10- 15	Mi-Jn.	1 40 12 .	100 »	

BRARMERIA maritima, dans les variétés alba, blanc — rosea, rose — rubra, rouge vif Cette sorte de plante est couramment désignée so Hollande, G. d'Olympe.	- plendens, carmin fonco	10— 20	N
	abrotanum (à odeur de camphre), blanc jaunâtre C lactiflora, blanc pur BR rupestris, capitules bruns ASCLEPIAS	40 - 60	J



asclepias tuberosa

ARTEMISIA	- Hariahi		1000	-			all	A AL	
abrotanum (à odeur de cam- phre), blanc jaunâtre C lactiflora, blanc pur	40 - 1 = -1						50 »		
BR rupestris, capitules bruns	5—		Ao.	1	40	12	'n	100	19
Hallii, rouge carné	80—	90	JtS.	1	50	12	50	39	10
l tuberosa, jaune orange Superbe variété dont les fleurs peuvent être utilisées à la déco- ration. A planter en terrains légers de préférence.	30—	45	Assertation (Control of Control o	1	50	12	50	105	
BR ASPHODELINE liburnica (Bâton de Jacob), jaune	1 ^m —1	^m 25	JnJt.	1	40	12))	100	

AST	TERS VIVACES
Aubrietia au printemps. Aurora, rose clair, feuillage plumeux	que des variétés très compactes, très florifères et s'épanouissent averont autant d'effet à l'automne dans le jardin de rocaille que le
Lavanda, bleu lavande, feuillage plumeux	plumeux
C U AMELLOIDES Perle rose C U AMELLUS Beauté parfaite. Frikartii Incarnatus King Georges V. Gil du Christ. Olivet Perry's Favourite. Rosa von Ronsdorf. Superbe variété remarquable par la richesse de son consucret.	grandes fleurs bleu foncé 50— 60 JtS. 2 20 20 " " " " heurs énormes mauve lilacé 30— 45 Jn0. 4 36 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
ACRIS (Qalatella) Dracunculloides, violet pourpre	Ao.S.
Sam Banham, blanc pur double $1^m - 1^m 20$ Wells White, blanc à disque jaune $1^m - 1^m 20$ Wonder of Colwall, bleu clair $90-1^m$	- Trinervius, bleu violet vif 60 - 70 80
VARIÈTÈS RÈCENTES les variété: Crimson beauty (novæ-angliæ), rose cramoisi, centre jaune	és ci-dessous la pièce, 2 60 les dix, 24 50 le cent, 225 »
Little boy-blue (novæ-belgiæ), bleu fon- cé, semi-double	SOct. Red rover (novæ belgiæ), le plus rouge des asters
Ces plantes donnent une ahondante floraison en panicules lég Ceres, rose lilas brillant	MiJn. Magenta, rouge carmin 80-1" MiJt. JnJt. Moerheimi, crème 70-80 JnJt.

ASTILBE HYBRIDES (suite)				
Purpurea, pourpre 30— 40 MiJn. Roi Albert, blanc pur- Queen Alexandra, rose 50— 60 — Rubens, rose carminé Reine des Lacs, rose tendre. 80—1 JnJt. Rutilans, rose mauve Rheinland, rose vif 40— 50 MiJn Solférino, rose vif for	carminé		60— 70 70— 80	InJt.
Dans les variétés ci-dessus	» les dix,			55 » 95 »
NOUVEAUTÉS la pièce, 4 » les dix,	36 »			
Gertrude Brix, rouge carminé				0
	Hauteur	Epoque	Prix	
BR AUBRIETIA deltoidea violet bleu godet - Docteur Mules pourpré - Leichtlini rose vif - Mærheimi gr. fl. rose tendre	5- 10 5- 10 5- 10 10- 15	de flor. AvJn.	1 60 14 1 60 14 1 60 14 1 60 14 1	120 » 120 » 120 »
— purpurea	10— 15 10— 15 5— 10 5— 10		1 60 14 1 60 14 1 60 14 1 20 10 4	» 120 » » 120 »
rocailles. — Variétés récentes	10— 15		2 » 18	» 160 »
R AZORELLA trifurcata jaune godet. BENOITE (Voir Geum).	4- 6	JnJt.	1 40 12	» 100 »
R BETONICA glomerata rosea	40 - 50 40 - 50	MiJn.	1 40 12 1 40 12	
R — rosea superba rose	40 — 50	JnJt.	1 40 12	» 100 »
l BOCCONIA microcarpa	10 F 12 1 1 1 1	JtS.	1 50 12 5	0 » »
C BOLTONIA asteroides albus. blanc pur. C — gigantea — rosé	1º50	AoS. JnS.	1 50 12 5 1 50 12 5 1 20 10	0 105 »
Ne fleurit bien qu'exposé au soleil. C U CALIMERIS insisæfolia alba		JHS.	1 20 10	
Recommandés pour fleurs coupés. GALTHA (Souci d'eau) palustris flore pleno jaune double Cette plante est d'un superbe effet auprès des bassins ou pièces d'eau.	25- 30	AvMi.	2 60 24	0 10 00
R CAMPANULA (Campanule) cœspitosa bleu porcelaine	10- 15	MiAo.	1 40 12 1 40 12	» 100 »
8 R — garganica hirsuta bleu, fleurs étoilées C — glomerata Dahurica — vernissé C — grandiflora platicodon blanc et bleu	50- 60		1 40 12	0 127 »
B R — muralis — bleu — blanc —	10- 15	Jt. MiS. JnJt.	1 40 12 1 40 12 1 80 15	
C - Moerheimi double blanc pur C U - pyramidalis alba et oœrulea blanc et bleu	40— 60 1 ^m 20—1 ^m 50	MiJt.	2 50 22 5 1 50 12 5	0 205 » 0 105 »
R — wilsonii	TO STATE OF THE ST	JnJt.	1 80 15	
B — Vilmorini — très fin godet. Recommandé en raison de son feuillage abondant pour former bordures rustiques et durables.	25- 30	ut selekt v 6 ocale uld kipsel	1 80 15	
C CATANANCHE (Cupidone) alba		M1Ao.		» 80 »
C CENTAUREA (Centaurée) montana alba	30_ 40	=	1 40 12	" 100 » " 100 » " 100 »
CENTRANTHUS ruber (Valeriane)	60-1 ^m 20- 30	MiS. AvJn. JnS.	1 20 10 1 50 12 5	» 80 »
C — rosea multiflora rose tendre	60- 80	Mi.Jn.		» 100 »
R CHRYSOGONUM virginicum	20 — 30	Mi -Ao.	1 60 14	» 120 »
C CIMICIFUCA carnea	80—1 ^m	AoS.	3 40 30))))))))))))))))))))))))))
C CLEMATIS davidiana campanula		JtSept.	3 60 32	» 280 »
CONVALLARIA maialis (Muguet de Mai) blanc pour plantation — — forcer	$\begin{vmatrix} 10 - 20 \\ 10 - 20 \end{vmatrix}$	Mi.		» 67 » » 105 »

					9	
CORBEILLE d'Argent (Voir Arabis). — d'Or (Voir Alyssum).	Hauteur	Epoque de flor.		Prix I		,
C COREOPSIS auriculatajaune	60- 80	MsN.	1 50	12 50	105	10
C — grandiflora Eldorado — d'or	60- 70	MiN.	1 50	12 50	105	30
C — Etoile d'or —	50- 60 50- 60	7			105	
Les Coreopsis sont d'un très bel effet en plates-bandes et corbeilles et se recommanden	50 - 60	ald a many	1 50	12 50	105))
pour la fleur coupée. R COTULA squalida	10 15	Destro.	4 10	10	1,00	
Plante rampante pour rochers, formant un tapis vert.	10- 15	JnJt.	1 40	12 ,	100	39
C U DELPHINIUM altissimum simple bleu cobalt	1 ^m -1 ^m 30	Jn0.			375	
- Belladonna bleu ciel	1m - 1m20	T . C			375	
Excellente variété recommandée pour massifs.	40 - 50	JnS.	1 00	14	120	>>
C – hybrides à grandes fleurs, en mé-		Lingston	era.			
lange, simples et doubles toutes couleurs	$1^{m} - 1^{m}40$	Jn0.	2 »	18	1160))
DIANTHUS (Œillets)						
BR deltoides carnea blanc roségodet	15— 201	Mi It I	1 50	19 50	1105	
BR — rubra carmin vif —	15— 20	MiJt.		12 50		30
B R plumarius albus et roseus (Bichon) blanc et rose	20- 30	MiJn.	1 50	12 50	105	19
(MISSIMITATO) CANTON SATISTICS.	20 - 30					>>
Duchess of Fife, précoce, rose frais. Her Majesty, blanc à onglet soufre. Mrs Sinkin, blanc,	Orphée, ro					
	Rose de Ma					
The second secon	20- 30	A CAMPAGE AND A STATE OF STATE OF			Service of	19
Diane, rose nuancé. Etoile de France, rouge sang. Gabriel Petit, rose pur.	White rese	rve, blanc	pur	remoi	itant.	
B semperflorens (Flon) blanc, rose, rouge, violet.	DELV VOY	Si tales of			1100	
R DIELYTRA formosa rose pourpré	20— 30	Jt0.	1 50	12 50	105	n
C DISTANCE CONTRACTOR (Contractor Contractor	A selection	STATES OF	0.00	00	100	
C DIELYTRA spectabilis rosea (Cœur de Marie)	50 - 70	AvJn.	2 20	20 »	180	*
bien sain.						
			3833			
	1 ^m -1 ^m 20	JnAo. MiJn.		10 .		
Superbe plante donnant des fleurs atteignant jusqu'à 10 c/m de diamètre. Recommandée	1 ^m -1 ^m 20	M1J11.	1 70	14 00	127	*
pour plates bandes ou pour groupes isolés en pelouse.	4	-1 -				
C DRACOCEPHALUM Virginianum roseum rose	$1^{m} - 1^{m}20$	JtS.	1 40	12 x	100	10
c ECHINOPS macrocœphalus bleu pâle	1 ^m - 1 ^m 20	JtAo.	1 70	14 50	127	*
C - nivalis (Boule Blanche) blanc	80—1 ^m			14 50		10
C - ritro (Boule azurée) bleu azur	70— 90		1 70	14 50	127	*
8 R EPIMEDIUM alpinum (Bonnet d'Evêque) jaune	15- 20	AvMi.	1 20	10 x	80	10
Convient parfaitement en sous-bois et bordures ombragées. CUERIGERON cœruleum grandiflorumbleu		To An	1 70	14 50	197	
 quercifolius (Voir Vittadenia triloba). 	40- 60	JnAo.	1 70	14 00	121)))
CU — speciosa superba grandiflorableu lilacé	30- 40	_		14 50))
R ERINUS alpinus rose lilacé godet R ERYSIMUM pulchellum jaune —	8- 10	MiAo.		14 1	120	
The street was a series of the	8- 10	AvMi	1 00	14)	120	>>
	Me rand sa					
EDVNOUM Alainma	To your Day					
ERYNGIUM Alpinum. (Chardon bleu des Alpes)	50 60	74 40	1 40	10	100	
Superbe variété dont les rameaux et	50- 60	JtAo.	1 40	12 »	100	10
les inflorescences prennent un joli						
colori après complet développement. Se conserve longtemps à l'état sec					185	
and the second s	d 1999 m	MATER S	M. Fig			
LEDVICIUM CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR	110					
ERYNGIUM agavæfolium, à feuille d'agave	50 00	TA	1 40	40	100	
CI — amethystinum, bleu	50 - 60	JtAo.			100	*
C+ — oliverianum superbum, bleu,	40- 60	-	1 /0	14 50	127	33
grandes fleurs	60- 70		3 »	18 »	160	19
C — planum, bleu métallique	50- 60	JnJt.	1 60			70
CI — serbicum, bleu métallique		JtAo.		14 50		**
C - violetta, tiges et fleurs viol.	$50-60$ $80-1^{m}$		The Real Property lies		160	
U EUPATORIUM (Eupatoire) Agera-	00-1	Jt0.	- "	20 "	100	
toides, blanc	50- 70	JtAo.	1 20	10 »	80	1)
R EUPHORBIA polychroma, jaune,				1 11 1		
godet	25- 30	MiJn.	2 90	26 50	20	10
FESTUCA (Voir aux Graminées,	Spire Le	75 (10)				
page 64).	000 (00/	15013 100				
Eryngium alpinum choix RUSTIQUES à mon	to saloue !		F 00	-0		
Eryngium alpinum choix		1	5 60	52 »	480	>>

00 I DANTES VIVACES					-	-	-	-	-
	Hauter	ar	Epoque de flor.	1		Prix 10		r 100	
R FRACARIA Indica (Fraisier des Indes)	10 —	15	MiO.	au de	339			135	
l'ornementation des rocailles, terrasses, balcons. Cet article, cultivé en pot, formé suspension, qui peut être rentré l'hiver en serre froide. R FRANKENIA laevis petites fleurs mauves Plante gazonnante à feuillage grisâtre devenant cramoisi à l'automne.	5—	10	Jt	1 (30	14))	120	"
U FUCHSIA gracilis rouge, godet, le mille 1065 » U — Ricartonii —	30 — 60 — 30 —	80	Jn0.	1 4	10		50	110 110 110	
Ces mêmes variétés en pot (Voir page 46). Variété des plus rustiques, conviennent particulièrement pour bordures. C FUNKIA cœrulea (Ovata)	40—	50	MiJn.	10.00		12))
- robusta elegans fol. varieg bleu violacé à feuill. panach Sieboldiana glauca blanc lilacé, feuill. glauque	40 — 40—	50	Jn. JnJt.	1 8 2				135 160	
GAILLARDIA GRANDIFLORA (GAILLARDES à grandes fleurs)	70—	80	MiO.	1 8	50	12 8	50	105	10
Les fleurs sont jaune d'or plus ou moins maculées de rose et de carmin, pétales frangées. Les Gaillardes sont intéressantes pour planter les corbeilles et plates-bandes, de mème qu'utilisées comme fleurs coupées.			parvir.						
R GAZON ture (Voir Saxifraga hypnoides). R GERANIUM armenum	40-		JnAo.	18		15))]	135 67	1)
R — Ibericum platypetalum album	40— 20— 50—	40 60	MiJt. JnAo. JtAo.	1 2	20	8	» »	67))))))
R — pratensis cœrulea — R — rosea rose — pulzonianum rose godet	30— 50— 15—	60	JnAo. JnJt.	» 9 1 8	6	8))))	67 67))))))
Convient pour rocailles. Variété de grand mérite. Les variétés de Géranium vivaces ne doivent pas être confondues avec celle du Pelargonium zonale appelé à tort Géranium, ce sont au contraire de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates bandes. Bien spécifier en passant commande : geranium herbacé.							And the last		
CUCEUM (Benoite) Borisii orange brillant	40-		Jn. Ao.	2 2		20 17 8			» »
CU - coccineum flore pleno rouge cocciné, semi-double. Lady Stratheden jaune soleil	50— 60—	80	MiS. MiAo.	2 2			"	'n	20
R CLECHOMA hederacea florentina (Lierre terrestre) feuillage picté blanc. godet. R CYPSOPHILA repens monstruosa	10- 10- 10-		Jn-Jt. MsJt. JnAo.	1 6 1 2 1 2	05	10	» 1 »	120 80 80	10 10 1)
Ces deux variétés forment des plantes gazonnantes de 0°10 à 0°15 de hauteur, donnant de superbes fleurs tout l'êté. Conviennent pour garnir les terrains inclinés, rocailleux et accidentés, rochers, etc.	inchi o asiway		attenta over		20	40			
C — paniculata blanc C — flore pleno — double C — Bristol Fairy —	60 — 60 — 60 —	70 70 70	JnJt. JnAo.	2 8	30		50	80 185 185	
Fleurs plus grandes que dans la variété précédente.		190							
NOUVEAUTÉ GYPSOPHILA ROSENSCHLEIER	40 -	60	JnAo.	4	» i	37	n :	335	»
Superbe variété dont les fleurs ont la grandeur de G. Bristol Fairy, mais d'un beau rose frais. Cette nouveauté, comme les autres Gypsophiles, pourra être avantageusement utilis pour la fleur coupée.									
C HELENIUM grandicephallum aurantiacum jaune	1 ^m 1 ^m	00	AoO.	1 7	0	14 5	50 1	130 130 130	>>
Variété recommandée pour la plantation de corbeilles sur pelouse. CIU — Riverton Qem brun strié	50— 80—1	m	MiN.	1 7	0	14 5 14 5	50 1	130	»))
C - striatum Jaune strié rouge C I U - pumilum magnificum - d'or Certaines variétés peuvent être cuttivées sur tige, elles forment alors de superbes têtes atteignant jusqu'à 1 mètre de diamètre.	1 ^m -1 50-		AoO. MiS.	1 7	0	14 5	50 1	130	
I U HELENIUM Moerheimi Beauty rouge feu	50—	60	JnS.	1 8	0	15	» 1	135	
8 HELIANTHEMUM, dans les variétés suivantes godet	10—	20	M1O.	1 8	10	15	» 1	135)
Amabilis rubra, rouge cocciné Boule de feu, rouge double. Grandiflorum album, blanc. Pulverulentum, blanc. Rhodenthe carneum, rose vineux. Roseum, rose tendre. Rosmarinifolium, rose. Tomentosum, blanc. Vulgare aurea, jaune d'or, fleurs doubles.									
Toutes les variétés d'Helianthemum sont de très bonnes plantes de rocailles, rustiques et florifères. Peu difficiles sur la nature du soi. elles demandent un emplacement ensoleillé		130	All Anna Ch						



Helianthus golden ball

rubra

CU Japonica

CI

CI CI

CB

EPINIERES F. DELAUNAY, ANGERS		PLANTE	9 VIV	AUE	5 01	3-34
The tribute of the second of t	Hauteur	Epoque de flor.	1	Prix p	ar 100	
C U HELIANTHUS (Soleil vivace) Golden Ball, jaune d'or CI — multiflorus maxima, j. d'or	1 ^m -1 ^m 20 1 ^m 20 -1 ^m 50	AoO.		16 » 16 »		
C! — sparcifolius, gr. fl. semi-dou- ble, foncé, disque noir Les différentes variétés d'Hélianthus cons- tituent de très bonnes plantes pour la	1 ^m 50—2 ^m	AoS.	1 80	16 »	140	30-
décoration des graudes corbeilles et plates- bandes.		101 /3151/ 5151/6/		15151		
C HELIOPSIS Pitcheriana semi-plenus, jaune d'or	80-1 ^m	-	1 70	14 50	125	»·
- Pitcheriana zinniæflora, jaune d'or double	80— 90	JnAo.	1 80	16 »	10	x
HELIOTROPE d'hiver (Voir Tusilago) HELLEBORUS (Hellebore) hybride, en mélange	25 - 30	JaMs.	2 20	20 »	180	»
blanche et rose	and area	almoti-ma	4 .	36 .	320) >
raison et coloris variés de décembre à mars suivant température et exposition, que l'on devra choisir de préférence au Nord.	THE SAME AS NOT		ere V			
- niger (Rose de Noël) (Voir page 46). R HELXINE Soleirolli, godet	Lucidicio s		1 50	12 50	105	»
Helianthus golden ball Petite plante à rameaux étalés formant un beau tapis vert foncé.		man, alas M				
HEMEROCALLIS citrina jaune citron	70— 80	JnJt.	1 80	16 .	140	•
HEMEROCALLIS aurantiaca major jaune orange brillant — fulva (Kwanso) — orange fauve — — double. — — — double. — — — fol. varieg. feuillage panaché	60—1 ^m 1 ^m —1 ^m 20 80—1 ^m 80—1 ^m	Jn0. JnJt. —	1 4 ₀ 1 40	12 » 12 » 12 » 12 »	100 100	» »
 Japonica (Voir Funkia). Ces différentes variétés sont des plus rustiques, conviennent pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs sont très recherchées pour bouquets. HERBE aux Turquoises (Voir Ophiopogon). 	tactime a sa	M1-Jt.	9 90	20 »		"
HEUCHERA Brizoides Pluje de Feu Carmin vif	10- 00	MIT-9 F	2 20	WU "	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	1000

50- 60 50-

50-60

50- 60

20-

60

Ao.-S.

Jn.-Ao

Mi.-Jn

2 20 20 » 2 20 20 , 180 ,

1 60 14 » 120

1 60 14 » 120

1 20 10 » 80

2 , 17 50 155

2 17 50 155

7 50 60

180

2 20 20

2 20 20

. 85

	$ \begin{array}{ccc} 20 - & 30 \\ 15 - & 20 \\ 15 - & 20 \end{array} $	 MsS.	1 6 1 6 1 6	30 14 30 14	» 120 » 120 » 120) "
Au choix de l'acheteur dans le		suivantes	1 2	20 10	» 80	

8 R HIERACIUM (Epervière) aurantiacum...... rouge orangé......

CU HOTTEYA compacta floribunda..... blanc

Japonica autres variétés pour plantation ou forçage, voir ASTILBE.

tiarelloides (feuillage remarquable)....rose clair....

..... rouge...... - - - -

Adonis, violet amarante. Alba, blanc pur. Alcazar, violet clair et violet foncé. Ambassadeur, violet rougeâtre. Ballerine, bleu violet clair et foncé, grandes fleurs. Corvette, bronze noirâtre. Deuil de Ch. Veloti, violet foncé.

Duc de Châteaufort, jaunâtre. Edouard André, bleu azuré. Ekesse, violet clair et blanc. Eldorado, violet et jaune nuancé.

Emilie, bleu pâle. Excelsior, jaune et brun.

Gajus, jaune clair vif strié rouge. Gizelle, violet teinté blanc. Conzalve, jaune vif et strié. Isaure, brun foncé. Isoline, lilas tendre et mauve. Le Vésuve, violet pâle. Lord of juna, bleu lavande. Mme Chereau, violet amarante. Malvina, violet foncé. Maritima, violet pâle. Mehala, azuré amarante. Morphée, arc-en-ciel. Oriflamme, violet clair et violet foncé.

Président Darell, violet teinté. Prince de Monaco, jaune strié. Prince of Wales, blanc.

Princesse Victoria Louise, rouge pourpre bordé blanc et jaune primevère.

Prosper Laugier, rose et pourpre velouté.

Rigoletto, violet amarante. Reticulata superba, bleu pâle. Samory major, amarante clair. Speciosa, blanc azuré. Vilner, rose pêche.

Toutes ces variétés sont excessivement rustiques, peu exige antes sur la nature du sol et très florifères. La forme de leurs fleurs et les coloris rappellent les orchidées de serre.

	The second secon	NIERES F.	DHILL	March Street	N. C.	STATE OF THE PARTY OF	200H
with the second world to the table		Hauteur	Epoque		Prix p		
		THE PARTY OF THE P	de flor.		10		
/ Au choix d	e l'acheteur dans les variétés suivantes		JnJt.	2 »	17 50	155))
C IRIS KÆMPFERI A mon cho	ix the second of the contract	60 - 80	-		14 50		
V En mélange		60— 80	1	1 201	10 »	1 80	*
A - CAS MA AR THE SECOND AS A	of the street of	1000					
A fleurs simples :	Harra Geiho, bleu et blanc.	A fl	eurs doub	les:			
A. Richardson, violet foncé.	La Candeur, blanc.	Ctesse de P	aris, blan	c, gde	s fleur	'S.	
C. Kuster, rose tendre.	L'idéal, mauve tendre.	Delicata, j.					
Duchesse de Morny, blanc et violet	M. Baumann, rouge rosé ligné blanc.	General Ko					
foncé.	Rose d'Anjou, pourpre, liséré	R. Lamblin					
F. Gouasnier, violet pourpré, jaune	blanc.	Yedo, ama				u.	
d'or.	The same of the sa						
Les Iris Kaempferi (du Japon) se plaise	ent en terrains frais, au bord des pièces o	l'eau ou con	plètemen	t imm	ergés		
	[020] (And (2008) (数据的数据,2009)						
CIRIS Orientalis gigantea (ochroleuca)	blanc tvoire	1m -1m20	MiJn.	» 80	17 »	55	n
8 - fœtidissima foliis variegata	bleu clair le mille 265	50- 60	-	" 60	4 80		
C — pallida « Lac Léman » (Nouveau	té)		_	1 40	12 »	100	n
	, pétales bleu clair et sépales bleu foncé, tiges					Sal Kar	
fortes de 1 ^m à 1 ^m 20.	bleu clair	50- 60	MiJn.	1 20	10 »	80	n
- variegata	à feuilles panach.				12 »		
- pseudo acorus (Voir Plantes aqua	tiques, p. 50) — à feuilles panach.		D. 200				
- Sibérica	bleu le mille 400	80-1 ^m	-		6 20		
	blanc	80-1 ^m		» 75	6 20	47	. 30
- Susiana (Iris deuil). (Voir page 8	50).	1 1 1 1 1 1			1		
	Tourist with the London		OF SELECTION AS		1		D. C.
L An obein de l'	acheteur, dans les variétés suivantes			n 45	3 50	25	**
8 R IRIS PUMILA A mon choix.	acheteur, dans les varietes survantes	**********	A SAME AND A SAME	» 40	3 50	20	"
(A mon choix.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		AE eftmine	illes	12 15 402 5		
Alba, blanc pur.	Cyanea, bleu indigo. Eburnea, blanc crème.	Nana a	urea, jan	ne for	icé.		
Azurea, bleu ciel. Atroviolacea, violet foncé	Eburnea, blanc crème.	The br	ide, blanc	pur.			
Atroviolacea, violet foncé	· Fycelsa janne fonce						
Candida, blanc bleuté.	Florida, jaune citron.	oranc aces					
P > C	-mai), très naiue, ne dépassant pas 20 à 30	andinates .	sommandée	DOUR	bardura		
Race a noraison printantere taviti	-mail, tres harne, he depassant pas 20 a 20	centimetres, te	Commandee	pour	Dordare		
The second secon	seconde floraison à l'automne		Colonia Contract Contract	401	49		
Les varietes suivantes donnent une	Seconde doraison a radiomne			40	12 "	WATER SER	"
							"
Blanc remontant	Jaune remontant		iolet rem				
Blanc remontant	Jaune remontant	A SE SING	iolet rem	ontant		16 4 5	
Blanc remontant	Jaune remontant	v o 25— 30	iolet rem	ontant	4 20	27	
BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant	v o 25— 30	iolet rem	ontant	HE PA	27	
Blanc remontant	Jaune remontant	v o 25— 30	iolet rem	ontant	4 20	27	
BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures.	v o 25— 30	iolet rem	ontant	4 20	27	
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures.	25— 30 25— 30	iolet rem	ontant	4 20	27	
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti).	25— 30 25— 30	FMs	» 55 » 55	4 20 4 20	27 27	
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant	25— 30 25— 30	FMs	» 55 » 55	4 20	27 27	
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite).	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20	FMs. JnJt.	» 55 » 55	4 20 4 20 14 n	27 27 120	,
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). tlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ¹ — 1 ¹ 20 80— 90	FMs. JnJt. JtO.	" 55 " 55 1 60 2 20	4 20 4 20 14 n	27 27 120 180	,
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu – 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). clanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80	FMs. JnJt. JtO. JtAo.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 "	4 20 4 20 14 n 20 »	120 180 155	, ,
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). tlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80	FMs. JnJt. JtO.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 "	4 20 4 20 14 n 20 »	120 180 155	, ,
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lEMUM (Grande Marguerite). llanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90	FMs. JnJt. JtO. JtAo.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 "	4 20 4 20 14 n 20 »	120 180 155	, ,
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). tlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90	FMs. JnJt. JtO. JtAo.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 "	4 20 4 20 14 n 20 »	120 180 155	, ,
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lEMUM (Grande Marguerite). llanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90	JnJt. JtO. JnAo.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 " 3 "	14 20 4 20 14 n 20 x 17 50 28 n	120 180 155 260	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). tlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90	FMs. JnJt. JtO. JtAo.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 " 3 "	14 20 4 20 14 20 14 20 20 3 17 50 28 3	120 180 155 260	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet IEMUM (Grande Marguerite). Itlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90	JnJt. JtO. JnAo.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 " 3 "	14 20 4 20 14 n 20 x 17 50 28 n	120 180 155 260	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet IEMUM (Grande Marguerite). Itlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90	JnJt. JtO. JnAo. JnS.	" 55 " 55 1 60 2 20 2 " 3 "	14 20 4 20 14 20 14 20 20 3 17 50 28 3	120 180 155 260	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet IEMUM (Grande Marguerite). Itlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 70— 80 80— 90	JnJt. JtAo. JnAo. MiAo.	1 60 2 20 2 3 3	14 20 4 20 14 20 17 50 28 20 17 50 17 50	27 27 120 180 155 260	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet IEMUM (Grande Marguerite). Itlanche, blanc double	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m	JnJt. JtAo. JnAo. JnS. MiAo.	1 60 2 20 3 "	14 20 4 20 14 20 17 50 28 20 17 50 17 50 17 50	27 27 120 180 155 260 155 155	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lemum (Grande Marguerite). tlanche, blanc double	25 - 30 25 - 30 25 - 30 30 1 ^m -1 ^m 20 80 - 90 80 - 90 90 - 1 ^m 80 - 90 90 - 1 ^m 80 - 90	JnJt. JtAo. JnS. MiAo. JnS. JnJt.	1 60 2 20 2 3 3 3	14 20 4 20 14 20 17 50 28 2 17 50 17 50 17 50	27 27 120 180 155 260 155 155 155	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). danche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m -1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80	JnJt. JtO. JnAo. JnS. MiAo. JnJt. JtAo.	" 55" 55" 55" 1 60" 2 20" 2 " 3 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " " 2 " " " " 2 " " " " 2 " " " 2 " " " " 2 " " " 2 " " " 2 " " " " 2 " " " 2 " " " " 2	14 20 4 20 4 20 14 7 20 8 17 50 28 8 17 50 17 50 17 50 17 50	27 27 120 180 155 260 155 155 155 155	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lemum (Grande Marguerite). danche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 70— 80	JnJt. JtO. JnAo. JnS. MiAo. JnJt. JtAo. JnJt. JtAo. JnAo.	0 1 60 2 20 2 3 3 3 2 2 3 3 40	14 20 4 20 4 20 14 3 20 3 17 50 28 3 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 3	27 27 120 180 155 260 155 155 155 155	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). danche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 70— 80	JnJt. JtO. JnAo. JnS. MiAo. JnJt. JtAo.	0 1 60 2 20 2 3 3 3 2 2 3 3 40 1 40	14 20 4 20 4 20 14 20 20 3 17 50 28 3 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 3 12 3	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 155 265	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lemum (Grande Marguerite). danche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 70— 80	JnJt. JtO. JnAo. JnS. MiAo. JnJt. JtAo. JnJt. JtAo. JnAo.	0 1 60 2 20 2 3 3 3 2 2 3 3 40	14 20 4 20 4 20 14 20 20 3 17 50 28 3 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 3 12 3	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 155 155 165 1	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). danche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30	JnJt. JtO. JnAo. JnS. MiAo. JnJt. JtAo. JnAo. SO.	0 1 60 2 20 2 3 3 3 2 2 3 3 40 1 40	14 20 4 20 4 20 14 20 20 3 17 50 28 3 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 3 12 3	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 155 155 165 100	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet EMUM (Grande Marguerite). clanche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30 60— 80	JnJt. JtO. JnAo. JnS. MiAo. JnJt. JtAo. JnAo. SO.	0 1 60 2 20 2 3 3 3 2 2 3 3 40 1 40	14 20 4 20 4 20 14 20 20 3 17 50 28 3 17 50 17 50	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 155 155 165 100	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lemum (Grande Marguerite). danche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30 60— 80	Jn.Jt. JtO. JtAo. JnS. MiAo. JnJt. JtAo. JnJt. JtAo. JnAo. JnAo.	0 1 60 2 20 2 3 3 3 2 2 3 3 40 1 40 1 20	14 20 4 20 4 20 14 20 20 3 17 50 28 3 17 50 17 50	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 155 155 165 100	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lEMUM (Grande Marguerite). Itanche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30 60— 80	JnJt. JtO. JtAo. JnAo. JnS. MiAo. JnAo. JnAo. AvO.	0 1 60 2 20 2 3 3 2 2 3 40 1 20 1 40	14 20 4 20 4 20 14 20 20 3 17 50 28 3 17 50 17 50	27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 165 165 100 80 80	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	blanc le mille 240 bleu 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lEMUM (Grande Marguerite). tlanche, blanc double tanche, blanc afl. én. variété atteignant environ 90 centimètres, fleurs s'd'un blanc pur, messurant 15 à 20 centimètres ux ou trois rangs de ligules profondément lacinièes — Etoile d'Anvers, fl. tr. gr., blanc — du Berger, blanc pur a plus précoce. — polaire, blanc pur Ophelia, blanc crème foncé Triumph, blanc ginosum, blanc tag, blanc, fleurs frangées ginosum, blanc tag, blanc, fleurs frangées ginosum, blanc tage de murailles même arides. tre de murailles même arides.	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30 60— 80 5— 10 3— 5	JnJt. JtO. JtAo. JnAo. JnS. MiAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo.	0 1 60 2 20 2 3 3 2 2 3 40 1 20 1 40	14 20 4 20 14 20 14 20 20 31 17 50 28 32 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 31 12 32 10 32 11 35	27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 165 165 100 80 80	n n
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	blanc le mille 240 bleu 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lEMUM (Grande Marguerite). tlanche, blanc double tanche, blanc afl. én. variété atteignant environ 90 centimètres, fleurs s'd'un blanc pur, messurant 15 à 20 centimètres ux ou trois rangs de ligules profondément lacinièes — Etoile d'Anvers, fl. tr. gr., blanc — du Berger, blanc pur a plus précoce. — polaire, blanc pur Ophelia, blanc crème foncé Triumph, blanc ginosum, blanc tag, blanc, fleurs frangées ginosum, blanc tag, blanc, fleurs frangées ginosum, blanc tage de murailles même arides. tre de murailles même arides.	25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30 60— 80 5— 10	JnJt. JtO. JtAo. JnAo. JnS. MiAo. JnAo. JnAo. AvO.	2 20 2 3 3 2 2 3 40 1 40 1 80	14 20 4 20 14 20 14 20 20 31 17 50 28 32 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 31 12 32 10 32 11 35	27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 165 100 80 ************************************	39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	blanc le mille 240 bleu 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lEMUM (Grande Marguerite). tlanche, blanc double tanche, blanc afl. én. variété atteignant environ 90 centimètres, fleurs s'd'un blanc pur, messurant 15 à 20 centimètres ux ou trois rangs de ligules profondément lacinièes — Etoile d'Anvers, fl. tr. gr., blanc — du Berger, blanc pur a plus précoce. — polaire, blanc pur Ophelia, blanc crème foncé Triumph, blanc ginosum, blanc tag, blanc, fleurs frangées ginosum, blanc tag, blanc, fleurs frangées ginosum, blanc tage de murailles même arides. tre de murailles même arides.	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30 60— 80 5— 10 3— 5	JnJt. JtO. JtAo. JnAo. JnS. MiAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo.	2 20 2 3 3 2 2 3 40 1 40 1 80	14 20 4 20 14 20 14 20 20 31 17 50 28 32 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 31 12 32 10 32 11 35	27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 165 100 80 ************************************	39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m -1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 70— 80 80— 90 70— 80 70— 80 1 ^m -1 ^m 30 60— 80 5— 10 3— 5 40— 50	JnJt. JtO. JtAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. AvO. JnAo. AoO.	0 ntant " 55 " 55 1 60 2 20 2 " 3 " 3 " 2 " 3 40 1 40 1 20 1 40 2 " 80 2 " 8	14 20 4 20 4 20 14 7 17 50 17	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 160 80 **	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lemum (Grande Marguerite). dianche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m —1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 90— 1 ^m 80— 90 70— 80 70— 80 70— 80 1 ^m —1 ^m 30 60— 80 5— 10 3— 5	JnJt. JtO. JtAo. JnAo. JnS. MiAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo.	0 ntant " 55 " 55 1 60 2 20 2 " 3 " 3 " 2 " 3 40 1 40 1 20 1 40 2 " 80 2 " 8	14 20 4 20 14 20 14 20 20 31 17 50 28 32 17 50 17 50 17 50 17 50 30 30 31 12 32 10 32 11 35	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 160 80 **	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
Blanc remontant BC IRIS stilosa alba	Jaune remontant blanc le mille 240 bleu — 240 pour bordures. (Voir Sempervivum). JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti). grandiflorus (Pois vivace), rose, godet lemum (Grande Marguerite). dianche, blanc double	25— 30 25— 30 25— 30 1 ^m -1 ^m 20 80— 90 70— 80 80— 90 70— 80 80— 90 70— 80 70— 80 1 ^m -1 ^m 30 60— 80 5— 10 3— 5 40— 50	JnJt. JtO. JtAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. JnAo. AvO. JnAo. AoO.	0 ntant " 55" " 55" 1 60 2 20 2 " 3 " 3 " 2 " 3 40 1 40 1 40 1 80 2 " 8	14 20 4 20 4 20 14 7 17 50 17	27 27 27 120 180 155 260 155 155 155 155 160 80 **	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

The strategy is bubble transfer and the strategy in the strate				n .			
and the first property of the first property of the Personal Control of the Contr	Hauteur	Epoque de flor.	1	Prix		100	
LUPINUS (Lupin vivace)	MIA SI	PAR					
C — polyphillus albus, blanc	80—1 ^m	MiJt.	2 .	17	50	155	
C — — cœruleus, bleu	80 - 1 ^m	10 -	2 .	17	50	155	39
c — roseus, rose	80-1 ^m	-		17	10.10		"
c — Sulphur gem, jaune souf. — hybridus, coloris variés,	80-1 ^m	DATE OF STREET	2 70	25	20	225	*
c en mélange	80-1 ^m	_	2 40	22	n	200))
Ces hybrides comprenent des coloris nou-	00			100			
veaux variant du rose vif au saumon	Names som	e state e		No.	1		
ainsi que des bleus et violets. Les lupins isolés ou groupés sur pelouses		HOTELD GIS 18					
sont d'un heureux effet. Ils se plaisent en situations chaudes, sèches et abritées.	100	TEAC SERVICE		1			
LYCHNIS (Groix de Jérusalem)		BACK SHOW	1 40	19	"	100	
C — chalcedonia alba, blanc C — carnea, rouge	60 - 80 $60 - 80$		1 40	1000000	100	100	
c - rubra, blanc carné	60 - 80		1 40	2 10 3 3 5 7 5	4.	100	
BC — Flos Jovis (Voir Agrostemma).		10000		300			
C — viscaria splendens flore pleno,		Mil To	1 90	10	,,	80	
rouge double	40- 50	MiJn. JtS.	1 40	10	"	100	n
CU LYSYMACHIA Cléthroidea, blanc	50 - 60	J 65.	1 10				
Variété à fleur blanche rappelant celle de la Véronique.							
R — nummularia (Nummulaire),		SEP SEP SEC.		1	AT FE		
jaune godet	rampant		1 40	12	>>	100	20
Bonne plante tapissante pour terrains frais,	Tumpunc						
Lupinus polyphillus à l'ombre.							
CLIVTUDIAM colicaria nurnurea pourpre	80-1 ^m	_			39		
_ rosea rose rose	80 - 1 ^m	10 THE 12		12		100	11
CIU - virgatum Rose Queen carminé	80—1 ^m		1 40	12	10	100	"
MENTHE aromatique (voir page 11). R MENTHA pulegium	10 - 15	JtAo.				100	"
R — Riquieni violet godet	100	JnAo.	1 80) 15		135))
Plaute alpine gazonnante à petit feuillage. R — rotundifolia foliis variegatis feuilles panachées —	60 - 80	Jt-Au	1 8	0 15		,,	10
R — rotundifolia follis variegatis	10- 15	The second second second		18		160	»
De la grandes sécheresses l'eurit abondamment au soleii.			4 0	14		190	
U MONARDA (Monarde) didyma Cambridge scarlet Fouge vil	70 - 80 $50 - 70$					120	
U - fistulosa alba	50- 60					120	
MONTBRETIA (Voir page 50).	7.00	THE ASSISTANCE OF	To della	200			
MUQUET de Mai (Voir Convallaria). R MULHEMBECKIA axillaris feuillage persistant godet			1 8	0 15))	135	10
D. de Alaska samuanta	00 4-	i garagas	2,175	3		1000	
C U NEPETA macrantha (de Sibérie) bleu tendre	60 — 1 ^m	JnJt.	1 2	5 10	50	87	1)
	tunias stai		14/04/0	10 miles			
NEPETA Mussini (du Caucase) bleu pâle le mille 600	25 - 30	Mi0.	1 2	5 10	50	87	>
Plante de bordure ou de rocaille à odeur forte et aromatique, feuitlage bianchaire. Pleurs	ter built in						
petites, bleu azuré en grappe allongée.		kunnistaut	Tree:				
			100			400	
NEPETA Souvenir d'André Chaudron	40- 50	JnJt.	1 40	12))	100	*
D.D. GOODOLIUM podograria foliis variegatis	40- 60	JnJt.	1 20	10	W	80	10
Plante recommandée pour son feuillage panaché, pour garniture de rocailles et sous-pois.				1		5	
ŒILLETS (Voir Dianthus, page 55).	10 00	MIC	4.00			00	
macrocarna — doré godet.	40 - 60 10 - 30			0 10 15		80 135	
plancblanc	40 - 50	MiAo.	2	18	33.	"	
BROMPHALONDES longifolia (Cynogiose) bleu foncé	5— 10 8— 10			8		n	10
Cette plante très rustique l'hiver dans les pays de tempéra'ure moyenne et en endroits	0- 10	JtS.	1 6	0 14	x	"	1)
abrités, forme de véritables gazons toujours verts et touffus. A la floraison qui a lieu de juillet à septembre, succèdent des fruits en baies d'un		100					
beau blen turquoise qui tiennent jusqu'au printemps.					30	160	
C U OROBUS vernus rose	35- 40	AvMi.	2 20	20		180	*
				1			
PÆONIA Sinensis flore pleno A mon choix, dans les	variétés sui	vantes	3 70				
(Pivoines herbacées de Chine) Au choix de l'acheteur En mélange			1 8			335 135	
the state of the s				1			
Les Pivoines fleurissent en Mai-Juin; elles donnent des fleurs magnifiques très re	cherchées p	our la co	nfecti	on (des	gerh	oes

Les Pivoines fleurissent en Mai-Juin; elles donnent des fleurs magnifiques très recherche et la décoration. - Je ne fournis que des sujets ayant été replantés; mis en place des octobre, ils peuvent donner quelques fleurs au printemps.

Aglae Andensen, rose saumoné. Alba sulfurea, blanc crème.

Adolphe Rousseau, rouge pourpre | Alice Crousse, rose nuancé de mauve | et saumon. et saumon.
de Julvecourt, chamois taché carmin.

Amélie, blanc carné. Anemoneflora rubra, rouge cramoisi pourpre.

PÆONIA Sinensis flore pleno (Pivoines herbacées de Chine) (Suite)

rose Audomarensis. carminé, reflets argenté.

Baronne de James Rotschild. rose argenté, centre blanc crème. Blancred, blanc pur.

Boule de Neige, blanc, centre bordé carmin vif.

Caroline Allain, rose clair, centre carné. Charles de Belleyme, pourpre. Clarisse Calot, rouge foncé.

Comte de Cussy, rose tendre, teinté pourpre.

Comte de Nanteuil, rose foncé. Curiosa novea, blanc jaunâtre. Cythère, chair centre carminé. Decaisne, rouge pourpre teinté carmin. De Candolle, rouge carminé. Delachei, pourpre velouté, bordé arg. Dr Bretonneau, rose argenté. Duc de Wellington, blanc soufré. Duchesse d'Orléans, rose carminé

nuancé. Edith, collerette rose, centre saumon. Edulis alba, blanc, taché carmin. Félix Crousse, rouge foncé extra. Festiva maxima, blanc pur, taché

de pourpre. Flavescens, soufre. Formosa, blanc soufré. Cloire de Chenonceaux, rose argenté. Hippolyte Delisle, carmin pourpré. Insignis, rouge Solférino nuancé.

Isidore Leroy, rouge vif. La Chinoise, rose carminé. Lady Darmouth, blanc pur. L'Elégante, rouge sang. L'Illustration, rouge carmin pourpré. Linné, rouge clair. Louise d'Estrée, rose vif.

Renault, rose ardoisé. Auguste Dessert, chair nuancé carmin.

Peltereau, rose argenté.

Bréon, rose clair et crème.

Chaumy, rose argenté. Crousse, blanc pur.

Dhour, rose tendre.

Dolfroy, rose argenté.

Fould, rose carné. Mile Juliette Dessert, rose carminé.

Magnifica, blanc carné. Maréchal de Mac-Mahon, rouge car min foncé.

Marie Lemoine, blanc pur, centre crème.

Marquise de la Tourette, rouge nuancé. M. Dunifle, rose argenté.

- Paillet, rose vif nuancé carmin

Roussillon, rose centre saumon. Trige, rouge cerise.

Meissonnier, pourpre. Nivalis, chair nuancé jaune.

Nivea plenissima, blanc nuancé taché carmin.

Pierre Dessert, rouge amaranthe foncé. Officinalis atropurpurea, pourpre. Plenissima rosea superba, rose carminé nuancé saumon.

Pompon chamois, rose tendre centre jaune canari.

Poteis piena, pourpre foncé vif. Prince impérial, écarlate foncé. Princesse Galitzine, carné et jaune. Psychée, jaune soufre.

Purpurea superba, rouge pourpre. Queen Victoria, blanc carné, centre jaune.

Reine des Français, rose, centre blanc launatre.

René Potard, rouge cerise Richard Felters, blanc rosé, Rubra triomphans, rouge pourpre. Solfatare, blanc et jaune soufre. Sir d'Auguste Miellez, pourpre teinté manye.

- de l'Exposition Universelle, rouge velouté.

- de l'Exposition du Mans, pourpre cerise argenté.

Sulfurea, blanc soufré. Tenlers, rose amaranthe. Thomas S'ware, pourpre carminé Victor Lemoine, rouge brillant. Zoé Calot, rose nuancé lilas et saumon

the service of the first state of the service of th	Hauteur	Epoque de flor.	1	Prix par	00
PAPAVER ORIENTALIS Au choix de l'acheteur A mon choix En mélange	$ \begin{array}{r} 60 - 80 \\ 60 - 80 \\ 60 - 80 \end{array} $	AvJn.	1 70 1 50 1 20	14 50 125 12 50 105 10 » 30	2 2
Goliath novae for lat-					

Lord Lambourne, écarlate orangé brillant. pétales frangées. Marie Studholme, écarlate orangé.

> PENSÉE vivace (Voir Viola cornuta). PENSTEMON heterophyllus.....

May Queen, double saumon foncé. Perry's White, blanc satine avec tache foncée. Princesse Ena, orange clair.

Proserpine, carminé rose. Rose Queen, carminé clair. Sturmfackel, rouge écarlate.

Av. Jn.

Ces diverses variétés de Pavots constituent des plantes décoratives de premier ordre pour la garniture des platesbandes. Les fleurs coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.

..... bleu violacé..... godet....

- True k	bleu violacé go pour bordures, plates-bandes, corbeilles, etc. blue (nouveauté) rouge grenat blanc te
	Isophyllus, rouge grenat. Moerheimi Gem, rose, centre bla Rosea, coloris roses variés. Southgate gem. carmin brillant. Violacea, violet foncé. Plantes rameuses dressées à feuillage fleurs tubuleuses en grappes se su depuis juin jusqu'aux gelees. Rec dées pour massifs.

Phlomis Samia

CU PENSTEMON hybride, dans les variétés suivantes, godet.....

..... blanc touffette

Isophyllus, rouge grenat. Moerheimi Gem, rose, centre blanc. Rosea, coloris roses variés. Southgate gem. carmin brillant. Violacea, violet foncé.

Plantes rameuses dressées à feuillage étroit, fleurs tubuleuses en grappes se succédant depuis juin jusqu'aux gelées. Recommandées pour massifs.

PERVENCHES (Voir Vinca). C PHALANGEUM liliastrum major, blanc pur - liliastrum minor, blanc pur.. PHLOMIS (Phlomide) Samia, jaune.

Plante très décorative, convient pour garniture de plate-bandes, talus, etc.

	60- 60-		Av. Jt. JnS.		20 » 12 »		The second
		3 3	Jn0.	2 »	17 50	155	,
			en en toere En en toere South Sou April 1 - Se		BUAR HERM S	9 U	
MA TO SE		ell Leit		150 0 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0	建筑2000		
				74)	over La		
	40 - 30 -	50	JnJt	1 40 1 40	AND KARTER	103 100	20
	60-1	•	-	TY PERSON	Control of the last of the las	160	30

2 » 17 50 155

PHLOX VIVACES (Phlox decussata)

Les Phlox offrent une floraison abondante de juillet à septembre. En raison de leur faible hauteur (50/70 cm.) ils conviennent parfaitement à la garniture des massifs et plates-bandes,

Variétés nouvelles la pièce, 2 · | les 10, 18 »

Caroline van den Berg, colori le plus approchant du bleu. San Antonio, rouge sang foncé, grandes fleurs.

COLLECTION GÉNÉRALE

Amerika, rose laque, œil carmin. Ami Gernigon, rose saumoné vif. Angers Rouge, rouge fuschiné. Australia, violet veiné. Baron Van Dedem, rouge écarlate. Beauty of Woking, rose lavé de blanc. Brillant, rose laqué foncé. Clara Bentz, rose carminé, œil lilas. Commandant Marchand, ardoisé strié blanc.

Coquelicot, rouge orange. Deutschland, rouge carminé. Dixmude, rose carminé. Eclaireur, rouge carmin rosé. Edmond Boissier, violet aniline foncé. Elisabeth Campbell, saumon clair. Enchantement, rouge foncé. Europea, blanc pur, centre carmin rouge.

Fernand Cortez, rouge cuivré. Fraulein Von Lassberg, blanc pur.

Frédéric Passy, rose tendre. Général Gouraud, écarlate, œil rouge. Van Heutz, rouge saumoné. Gloire de Saint-Marc, violet indigo. Honorable Mistress Pirie, blanc carné

saumoné Iris, violet bleuåtre. Jules Sandeau, fleurs énormes, rose. Karl Foerster, rouge orange foncé. Mme Ch. Levavasseur, rose lilas.

- Enfrein, rose satiné, œil carmin. François Delaunay, rose bégonia, œil carmin.

Marotte, rose frais, ceil carmin. Mile L. Persat, blanc, ceil lilas. M. L. Cuzac, blanc pur,

Maja, rouge saumoné brillant. Malgré-Tout, violet indigo, éclairé blanc.

Marquis de Breteuil, rose vif. Maurice Lebreton, vieux rose.

Mia Ruys, blanc pur, grandes fleurs. M. Gaston Seigneur, violet bleuâtre. Nicolas Flamel, rouge écarlate, œil pourpre.

Nubien, rouge pourpre vif. Papa Citoleux, rouge pourpre, à reflets métalliques.

Parachute, rose de Chine. Paul Fauré, rose laque, œil carmin. Petit Botaniste Ferdinand Delaunay,

blanc pur. Professeur Soulard, carmin ombré de

Puritain, blanc, centre rose. Sir de H. Citoleux, grenat amaranthe foncé.

de L. Smet, blanc. Stanislas, carmin, œil foncé. Tapis blanc, blanc pur. Titanic, rose veiné, œil carminé. William Robinson, rose carminé.

|la pièce | les 10 | le 100 |le 1000 Au choix de l'acheteur dans les variétés ci-dessus.... 1 50 12 50 105 . 1000 *

Complex Not of a little for the first seems distinct on the first seems.	Hauteur	Epoque de flor.		Prix p		
R PHLOX subulata Daisy hill rose carminé	10— 15 15— 20	AvJn.	2 "	18 » 15 »	160	1)
CUPHYGELIUS capensis rouge corail à gorge jaune soufre. godet Plante de bonne tenue et florifère, propre à isoler sur pelouses.	40— 60	JnN.	1 80	16 »	140	»
C PHYSALIS Franchetti	30 - 40	<u>Leaster</u> of added	2 »	18 »	160	13
Fruits de la grosseur d'une petite cerise, prenant à sa maturité fin de l'été et pendant l'automne une couleur rouge cocciné vif. Se conservent longtemps secs en vases. C PHYSOSTEGIA virginica alba	60- 70	JnS.		14 50 14 50		
PIED D'ALOUETTE (Voir Delphinium). BR PLUMBAGO larpentæ			refress	14 ×		
IUPLUMBAGO (Geratostigma) Willmottiæ bleu cobalt godet.	40- 50	JtS.	2 »	18 »	160	*
B R PODOPHYLLUM Emodii	10— 20	JnAo.	1 »	18 9 9 20 50	75	

Arc en Clei, jaune de chr. strié rouge. Atrosanguinea hybrida, rouge sang fleur simple. Emilie, fleur double rouge.

Etna, brun fleur double. Flambeau, jaune et brun. Le Vésuve, rouge vif. Lutæflora, jaune.

Mme Assire Ceraadel, rouge sang, fleur Melpomène, marron foncé.

Versicolor, marron et brun. William Rolissoni, brun éclairé.

Ces potentilles se recommandent par leurs gentilles fleurs et la diversité de leurs coloris.

C POTERIUM obtusum						
BR PRIMULA (Primevère) acaulis violacea plena	violet double	10-	15 MsAv.	1 80 16	n n	10
BR - élatior (des jardins) aurantiaca						
BR rubra	rouge	15-	20 -	1 40 12	# ")	10
- pulverulenta						70
PULMONARIA virginica	bleu purpurin	40-	50 -	. 95 8	n »	20
C PYRETHRUM hybride	coloris variés	30-	40 MsAo.	2 70 24	50 225	"
R - Tchihaichewii (Pyrèthre gazonnante)	blanc	5—	10 AvJt.	1 20 10	. 80))

Tinctorum.

Schezerianum.

Tectorum violaceum

Moggrigei.

Purpureum.

Piliferum.

Affiné

Alpinum.

Anthericum.

Corneration Colors and Provent Color	Hauteur	Epoque de flor.	Prix 1 10	par 100
REINE DES PRÉS (Voir Astilbes et Hotteya). ROSES TRÉMIÈRES (Voir Althea rosea).			Sign Property	eg .
B RUBUS rosæflorus sorbifolius blanc	30 - 40	AvJt.	2 20 20	10 37
C U RUDBECKIA echinacea Mme L. Connet rose lilacé			2 " 17 5	0 155 ,
CU — purpurea pourpre		Mi-S.	2 » 17 50) 155 »
GU - rosea superba rose vineux		MiS.	2 » 17 50	0 155 .
CU - tubiflora pourpre		100 - 200	2 17 50	0 155 »
C - laciniata flore pleno (Rayon d'Or) Jaune d'or	1 ^m 50 - 1 ^m 80	JtS.	1 70 14 50	127 .
C - Nitida autumn Glory jaune simple	1m20-1m40	AoS.	2 17 50) 155 »
CU - speciosa (neumanii) Jaune or. disque br. foncé	. 35- 50	JtS.	2 » 17 50	155 »
Les variétés de Rudbeckia constituent un groupe décoratif de premier ordre pour garn ture de plates-bandes, corbeilles et massifs. Se plaisent en terre légère substantiel et profonde.	i- le	one toes 2 successor : successor To		D sing

BB SAGINA subulata

Forme un gazon sin et serré imitant la mousse et d'un très joli vert émaillé à l'été de minuscules sleurs blanches; n'a jamais besoin d'être tondu.

C'est la plante idéale pour garnir les dallages des jardins modernes ou former les tapis verts des petits jardins de ville.

Pour procéder à la plantation il sussit de diviser ces toussettes en une quinzaine de petits morceaux et de planter chacun d'eux à quelques centimètres d'intervalle, quelques mois plus tard le tapis vert sera formé et durera plusieurs années. Utiliser 15 toussettes pour planter un

mètre carré.

Touffettes de 10 cm. de côté la pièce 1 20, les dix 10 », le cent 80 », le mille 720 »

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	THE RESIDENCE AND PERSONS ASSESSED.	STATISTICS IN COLUMN 2 IN COLUMN 2					STATE OF THE PARTY.
C SALVIA (Sauge) azurea grandiflora bleu clair à gorge blanche	1m -1m20	AoS.	1	60	14	D	100
C — gardeniana Illas clair grande fleur		JnS.	1	80	15	,))
U - Grághi rouge cocciné godet		AoO.		80			116
- officinalis (voir page 12).						114 (5)	10113
- aurea marginata bleu	40- 50	JnAo.	1	40	12	» 10	0
C. — uliginosa		A00.		80		» 13	
U — virgata nemerosa violet —	60 - 80	JtS.	100 m	60	12 C 23 Year		0
R SAXIFRAÇA aizoon fieurs blanches en grappe		MiJn.		40		" 10	
8 R - angustifolia blanc rosé			100	40	State of the		0
R! — crassifolia ligulata rosea rose	15- 20	Av. Jn.		40		» 10	
8 R - decipiens purpurea grandiflora rouge vif pass. au rose veiné				40		» 10	1000
R - filamentosa blanc	20 - 30	MiJn.		40		» 10	
Convient très bien à l'ombre.				10	12	" 10	0 1
BR - hybernica blanc grande fleur	8- 10	AvM1.	1	40	12	» 10	0 ,
BR hypnoides (Gazon Ture)				40		» 10	
BR — — densa —		STATE OF THE PARTY		40	Charles St.	» 10	
Le feuillage devient rougeâtre à l'hiver,						110	,
BR muscosa atropurpurea rouge pourpre	5- 10	MiJn.	1	40	12	n	10 Y
RI - peltata rose	50- 60	AvMi.	1	80	15	» 13	5
BR - Rhei superba pâle	15- 20	MiJt	1	40		» 10	The state of
8 R! - umbrosa (Désespoir des Peintres) blanc pointillé rose et jaune	20- 30	MiJn.	1	40	12	» 10	
C SCABIOSA Caucasica atrocœrulea bleu foncé	60 - 80	JnN.	2	»		0 15	
c - cœrulea clair	60- 80	a management	2			0 15	
c - foliis variegatis foncé	30- 40	JnJt.	2	»	17 5	0 15	5
8 R parnassi blanc rosé, très florifère	10- 20	Jn0.		40		» 10	
SCUTELLARIA baicalensis cœlestina bleu ciel à macule blanche		MiAo.		40		» 10	
	THE TRACK	THE SHEET OF	Sere o	-		110	

SEDUM

Les sedum sont très faciles à cultiver. Ils redoutent beaucoup moins la sécheresse que l'humidité; aussi, ils pourront être utilisés aux sommets des rocailles, sur les talus et les murs fieuris.

	R acris	jaune	8-	101	MiJn.	1 40112	»1100	
8				40	JtS.	TO THE TAX	» 100	n
	altissimum		15-		Jt -Ao.	1 40 12	» 100	
8	R anacampseros	mauve	20-	00	JnAo.		» 100	"
B		rouge foncé le mille 745	20-	30	Jn0.	4 00 40	0.3))
	R fabarium	rose godet	50-	-	A0S.	2 90 27	» 89	n
	atropurpureum		50—	60	A05.	3 60 32)) n))
	R kamschaticum		20-	30	JnS.	1 40 12	» 100)))
	rariegata		15—	20	эпэ.	1 80 15	No. of London	-
	R lydium aureum		8-	10	JtAo.	Charles and Auto-	» 135	1000
	R — glaucum		8-	10	JtAU.		» 100	
300		blanc	10-	7.5	MiJt.		» 100 » 100	
	R obtusifolium		10-		JnAo.	The second second second second		
	R populifolium		15—		JtAo.		» 100))
	R rupestre (Orpin des rochers)		15-	20	JtAU.	2 90 27))	10
	R sexangulare		8-	10	Jn.		» 100	100
	R spathulifolium		10-	15	JnJt.	1 40 12	100	
	R spectabilis atropurpureum		40 -	50	Jt. S.		» 100	10000
5	brillant		40_	50	JU. S.	Control of the Contro	» 120	
	R stahli		10-	15	100 CH 10		» 120	1000
	spurium coccineum floraison remontante				-		» 135	
	R SEMPERVIVUM tectorum (joubarbe des toits)		10—	15	Jn. O.	1 20 10	» 80	
and the same						» 55 4	» 27	
					Parastra 4	1 60 14	» 120	10
	Acuminatum Arrhinile, C	alycinum. Lezur	inum.		Ru	pleolum		

Calcareum. Hausmannl Arachnoideum minus Robolifolium. Ces différentes variétés de « Joubarbe » sont employées pour l'ornementation des parties sèches et arides, des rocailles, rochers, ruines, vieilles aurailles, etc. Se plaisent de préférence en terre légère.

Cornelia.

Funkil.

Greeni

Arvernense.

Binferiatum.

Blandum.

PÉPINIÈRES F. DELAUNAY, ANGERS		PLANIE	2 VII	AGE	19 00	
The state of the s	Hauteur	Epoque de flor.	1 1	Prix 10	par 100	
towns orengo	80—1 ^m	JtAo.			» 120	
SENECIO clivorum aurantiacum	30- 40	JnAo.	JAMES STATES	- E 195.00	135	114
Très beau feuillage rappelant celui du Cinéraire maritime.	also and the	elurate r	4 00	10 -	0 444	
C II SIDALCEA Manarch rose carmin pur rose carmin pur	$60 - 80$ $80 - 1^{m}$	Jt -Ao. Mi -Jt			0 145	10 II
CU - Mr. Lindbergh rouge rubis foncé	tringing	assiler i	MED	177		
8 R SISYRINCHIUM Bermudianum bleu	20 - 25	MiO.	1 80	16	» 140	
RR _ Californicum Jaune Jaune	15 - 20	20 - 20 - 20 E E	1 80	16	» 140	
Charmantes petites plantes rustiques, peu répandues dont le port rappelle des Iris minia- tures. Leur floraison est abondante et prolongée.	Districts our	Anatografia in				
tutes. Leaf indiason cet aboutance of processes.						
SOLEIL VIVACE (Voir Helianthus). C SOLIDAGO (Verge d'Or) gigantea jaune d'or	1m20-1m50	Jt.s.	1 50	19 5	0 105	
gramin@flora	60- 80	_				
cı — Shorti (le plus beau des Solidago) — d'or	1 ^m 20	Jt0.	1 50	12 5	0 105	
Planse très robuste. Réussit à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.		akedel si	1 80	16	F 220	B
C SPIREA aruncus (Barbe de bouc)	1m —1m20	JnJt.	1 00	10		
C — digitata — —	80-1 ^m	JtAo.	2 »		0 0	
C Cashmerica	60- 80		1 40		» 100 » 120	
C — filipendula elegans alba blanc rosé	50 - 70 $30 - 50$		1 60		» 120	
C - lobata	40- 50	_	1 50	12 5	0 105	
C — palmata alba —	40- 60	THE PARTY OF THE P	2 10 2 20		0 165	"
c — trifoliata (Gillenia) — rose	80—1 ^m	JnAo.		12		11
8 R STACHYS (oreille de chat) lanata, lilas violet feuillage argenté	20- 30		» 95		» 67	
STATICE armeria (Voir page 52). 8 — incana hybride blanc cocciné godet	25 - 30	JnJt.	2 »	18	» 160	
Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé.	20- 30	011.00.	100		.00	
- à grandes fleurs, godet. (Voir page 47).				100		
Les inflorescences de ces variétés sont très utiles pour la confection de bouquets sec						
stockesia cyanea alba blanc nuancé de mauve	30- 40	JtN.	1 60	14	» 120	D
Superbes fleurs, rappelant celle des bleuets, mais beaucoup plus grandes.			0.00	000		
B R TEUCRIUM Chamœdris variegata rose godet C THALICTRUM (Pigamon) angustifolium superbum jaune	25 - 36 1 ^m -1 ^m 30		2 20		» 100	*
C — glaucum sulfureum	80—1 ^m 30		1 40		» 100	
c — minus (Adiantifolium) blanc	50- 60	JnAo	1 40	12	» 100	D
Feuillage rappelant celui de la fougère et d'un port aussi léger.	Mary data	and the	200	3.0		
THYMUS (Thym) Officinal, voir page 12. R Micans feuillage doré godet	8- 16	JtS.	2 20	20	. 180	15
R microphylla variegata — panaché —	8- 10	_	1 40	12	1 100	n
g TIARELLA purpurea pourpre U TRADESCANTIA (Ephémère) virginica alba blanc	50 - 60 30 - 40	The second second		12		
U cœrulea bleu	30 - 40	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		10	0 87 0 87	
u – – lilacina rose violacé	30- 40	_		10 5		
Variétés rustiques, peu difficiles sur la nature du sol. Elles sont recherchées pour l'orne- mentation des plates-bandes, ou bord de massifs d'arbustes.		1	27			
TRITOMA (Kniphofia) caulescens rose saumon, feuil. glauque			2 20		» »	>>
- Galpinii			4 40)))))) 0	1)-
CI — uvaria grandiflora rouge vif touffette	1 ^m -1 ^m 20	JtAo.	1		0 155	
Variété recherchée pour garniture de corbeilles et plates-bandes, elle est d'un superbe		Total Residence				
effet jusqu'aux gelées en groupes sur pelouses. C TROLLIUS patulus canary birdjaune serin	50- 60	M1Ao.	3 40	30	, 265	, »
C — grandiflora jaune d'or			1 80		» 135	
		Harring Co.	N. P.		200	
		A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	The second second			
NOUVEAUTÉ à grandes fleurs.		3814		10000	AND RESIDENCE	n
NOUVEAUTÉ à grandes fleurs. TROLLIUS hyb. Empire Day	40 - 60	TO MINE	4 40		3) 30	
TROLLIUS hyb. Empire Day	40 - 50		4 40) 10)0	
TROLLIUS hyb. Empire Day jaune orangé	40 - 50				3) 30	
TROLLIUS hyb. Empire Day	40 - 50				30 30	
TROLLIUS hyb. Empire Day	10- 18	JtAo.	1 60	40	» 120	
TROLLIUS hyb. Empire Day	10 - 18 20 - 30	JtAo. NMs.	4 40	14 10		
TROLLIUS hyb. Empire Day. jaune orangé. — Yellow Prince jaune pur. Tous les Trollius ont des fleurs qui rappellent les boutons d'or des champs mais e beaucoup plus gros. Le colori est magnifique, les hybrides surtout. BR TUNICA saxifraga. blanc goder R TUSILAGO odorata (Héliotrope d'hiver) bleu paie. VERONICA (Véronique) achillofolia cœrulea. R — dolita (repens) bleu tendre, florifère	10- 15 20- 30 20- 30 15- 20	JtAo. NMs. JtO. AvMi.	1 60 1 20 1 40 2 98	14 10 12 6 8	» 120 » 80 » 67	n- n-
TROLLIUS hyb. Empire Day	10 - 13 20 - 30 20 - 30 15 - 20 20 - 40	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt.	1 60 1 20 1 40 9 9 1 40	0 40 0 14 0 10 12 6 8 12	» 120 » 80 » 67 » 100	10 10- 10- 11-
TROLLIUS hyb. Empire Day. jaune orangé. — Yellow Prince jaune pur. Tous les Trollius ont des fleurs qui rappellent les boutons d'or des champs mais e beaucoup plus gros. Le colori est magnifique, les hybrides surtout. BR TUNICA saxifraga. blanc goder R TUSILAGO odorata (Héliotrope d'hiver) bleu paie. VERONICA (Véronique) achillofolia cœrulea. R — dolita (repens) bleu tendre, florifère	10 — 13 20 — 33 20 — 33 15 — 20 20 — 40 1 ^m — 1 ^m 1	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt.	1 60 1 20 1 40 9 9 1 40 1 40 1 40	0 40 0 14 0 10 12 6 8 0 12 0 12 0 12	» 120 » 80 » 67) n n n
TROLLIUS hyb. Empire Day. jaune orangé. — Yellow Prince jaune pur. Tous les Trollius ont des fleurs qui rappellent les boutons d'or des champs mais e beaucoup plus gros. Le colori est magnifique, les hybrides surtout. B R TUNICA saxifraga. blanc godet R TUSILAGO odorata (Héliotrope d'hiver). bleu paie. VERONICA (Véronique) achillofolia cœrulea. — R — dolita (repens). bleu tendre, florifère B R — gentianoides variegata — C — gracilis cœrulea — B R — latifolia — R — longanoides blanc godet	10- 11 20- 30 20- 30 15- 20- 41 1 ^m -1 ^m 11 25- 31 10- 1	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt. -	1 60 1 20 1 40 2 1 40 1 40 1 40 1 60	0 40 0 14 0 10 1 12 6 8 0 12 0 12 0 12 0 12	" 120 " 80 " 67 " 100 " 100 " 100 " 120) 10 10- 10- 11- 11- 11- 11- 11- 11-
TROLLIUS hyb. Empire Day	10- 13 20- 30 15- 20- 44 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11-	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt. MiJn.	1 60 1 20 1 40 9 9 1 40 1 40 1 40 1 60 1 60	140 1010 112 112 112 114 114	" 120 " 80 " 67 " 100 " 100 " 120 " 120 " 120) p
TROLLIUS hyb. Empire Day	10- 14 20- 30 20- 30 15- 20 25- 30 10- 11 25- 30 10- 11 25- 30 10- 11 8- 11 15- 2	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt.	1 60 1 20 1 40 1 40 1 40 1 60 1 60 1 40	0 40 0 14 0 10 1 12 6 8 0 12 0 12 0 12 0 12	" 120 " 80 " 67 " 100 " 100 " 100 " 120 " 120 " 120 " 100) 10 10- 10- 11- 11- 11- 11- 11- 11-
TROLLIUS hyb. Empire Day	10- 14 20- 30 20- 30 15- 20 25- 30 10- 11 25- 30 10- 15- 2 10- 1	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt.	1 60 1 20 1 40 1 40 1 40 1 60 1 60 1 40	140 1010 112 112 112 114 114 114 112	" 120 " 80 " 67 " 100 " 100 " 100 " 120 " 120 " 120 " 100) D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
TROLLIUS hyb. Empire Day	10- 14 20- 30 15- 20- 40 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11-	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt. MiJn. JnJt.	1 60 1 20 1 40 2 95 1 40 1 40 1 60 1 60	140 140 100 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	" 120 " 80 " 67 " 100 " 100 " 120 " 120 " 120	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
TROLLIUS hyb. Empire Day	10- 13 20- 30 15- 20- 44 11 - 11 25- 30 10- 11 8- 11 15- 2 10- 1	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt. MiJn. JnJt.	1 60 1 20 1 40 2 1 40 1 40 1 40 1 60 1 40 1 60	140 140 100 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	" 120 " 80 " 67 " 100 " 100 " 100 " 120 " 120 " 120 " 100) 10 20- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 3
TROLLIUS hyb. Empire Day	10- 13 20- 30 15- 20- 44 11 - 11 25- 30 10- 11 8- 11 15- 2 10- 1 80-11	JtAo. NMs. JtO. AvMi. JnJt. MiJn. JnJt. MiJt.	1 60 1 20 1 40 2 1 40 1 40 1 40 1 60 1 40 1 60	140 140 100 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	" 120 " 80 " 67 " 100 " 100 " 120 " 120 " 120) 10 20- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 30- 3

	Hauteur	Epoque	Prix par
		de flor.	1 1 10 100
B VINCA major (Pervenche) bleu le mille 560	pour bordares	AvJn.	» 90 7 50 60 1
B variegata feuil. panach	_	-	90 7 50 60
BR — minor cœrulea — petit. feuilles. — 538	5 -		» 80 7 » 56
BR flore alba		_	90 7 50 60
BR - violacea violet 538	i _	MiJt.	80 7 » 56
B R VITTADENIA triloba tricolor blanc rosé — 4000	10- 15	AvN.	1 50 12 50 105
Article recommandé spécialement pour bordures ou tapis; se couvre tout l'été d'une	a second second second	of waters and	ampropriate and the state of th
multitude de fleurs blanches, roses et rouges sur le même pied.			THE STATE OF
B U ZAUSCHNERIA Californica spiendens rouge écarlate godet.	25- 30	Jn0.	1 90 16 50 145
Variété donnant une abondante floraison tout l'été. Feuillage tomenteux.		A PARTY OF THE PAR	AND

VIOLETTES DIVERSES

	Prix par	1 10 100	Prix par	1 10	100
CORNUTA cœrulea, b excelsior, v	oleuviolet clair	1 20 10 % 80 % 1 20 10 % 80 %	CUCULATA alba, blanc pur	1 30 10 50 1 30 10 50	85 x 85 x

VIOLETTES A FLEURS DOUBLES

La pièce, 1 fr. 80; les 40, 46 fr.; le cent, 440 fr.

BELLE DE CHATENAY, fleurs panachées.
BLANCHE DE CHEVREUSE, blanc pur,
GLOIRE DE VERDUN, grandes fleurs bleu ciel.
MAMOLA D'UDINE, grandes fleurs bleues.
MARIE-LOUISE, bleu foncé, strié de rouge.
Variété à fleurs énormes d'un joli bleu avec centre taché de carmin
PARME DE TOULOUSE, violet foncé.

— ordinaire, bleu pâle,

PRÉSIDENT POINCARÉ, bleu dauphin foncé, très grandes fleurs.

PRINCESSE MARIE-GLOTILDE, bleu pâle.

PRINCESSE MARIE-CLOTILDE, bleu pâle.
ROSE DE BRUNEAU, rose

Fleurs semi-doubles d'un très beau rose, très odorantes.

STANLEY WHITE, blanc pur

La plus belle des blanches et parfum exquis.

VIOLETTES SIMPLES A FLEURS ODORANTES

La pièce, 1 fr. 70; les 10, 14 fr. 50; le cent, 125 fr.

AMIRAL AVELLAN, rouge purpurin,
ARGENTIFLORA, mauve.
ASKANA, bleu foncé, remontante et à grandes fleurs.
Bne DE ROTSCHILD, bleu foncé violet.
CŒUR D'ALSACE, rose Solférino, colori superbe.
COMTESSE EDMOND DU TERTRE, violet velouté brillant cyclope, bleu maculé blanc
GLOIRE DE BOURG-LA-REINE, bleu pâle, très odorante.
LA FRANCE, violet métallique

— type, violet métallique
LE CZAR, bleu, grandes fleurs.

LE CZAR, blanc, très florifère.
LIANNE, violet pourpre, tardive.
Mile ARMANDINE PAGES, rose clair
Mrs PINEHURST, grande fleur bleue
NANA compacta, bleu.
PERLE ROSE, rose satiné éclatant, centre brillant
PRINCESSE DE GALLES, bleu pâle, très grande fleur
RUBRA odorata, rouge parfumée
Sir DE MA FILLE, violet sombre glacé.
SULFUREA, jaune paille, intérieur jaune orange.
WELSIANA, grandes fleurs violettes, à reflets métalliques,

GRAMINEES ORNEMENTALES

8 1	R ARRHENATHERUM bulbosum foliis variegatisfeuillage	panaché blanc	25- 30	1 20	10 »	, 80	10
	AVENA convulata sterilis	fin et bleuté	50- 60	n 95	8 »	55))
	BAMBUSA (Bambous) Voir aux Arbustes.	AND (1993年—1994—1994—1995—1995—1995—1995—1995—1995			*		
	B CAREX (voir pages 46 et 54).	2000年 · 2000年 · 美利亚	A STATE OF THE PARTY				
	ELYMUS glaucus arenarius	et épis bleutés	90-1 ^m	» 90	7 50	60	,
1 (C EULALIA Japonica	vert	1m -1m20		20 »		
1 (C _ zébrina	taché de jaune				180	
1 (C _ gracilis	étroit, vert				180	
10	C - variegata	marginé de blanc			20 »		
BF	그리고 있는 사용을 통해 없는 사람들은 사람들이 가득하는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다는 사람들이 가득 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다.	vert foncé			7 50		
BF		bleuté					
	GYNERIUM (Voir aux Arbustes)	Dicuso	20- 50	» 90	1 50	00	,
	PANICUM virgatum	want Anie emacious	4m 4m20	4 90	10	00	
		vert, épis gracieux					
	UN!OLA latifolia	originaux	30— 40	1 60	14 ,	120	19


Collections de Plantes vivaces bien variées à mon choix


Pour plates-bandes et massifs	Pour fleurs à couper	Pour rocailles et dallages
25 variétés pour 32 » 50 — 80 » 100 en 50 variétés pour 135 » 100 — 20 à 25 — 105 »	50 — — — 80 »	25 variétés pour


Je fournirai 1.000 Plantes variées dans tous les genres ci-dessus pour 865 francs


Formes d'Arbres Fruitiers

COMME OFFERT AUX PAGES 3 ET SUIVANTES










Palmette oblique - 1 série



Palmette oblique — 2 séries



Palmette oblique — 3 séries



ARCHITECTURE DE JARDINS -

e suis à la disposition des Clients qui m'en feront la demande pour les mettre en rapport avec des personnes spécialisées dans l'étude et l'exécution de ces travaux.

TABLE

Arbres Fruitiers	3
- Forestiers et d'Ornement	13
_ Série petits baliveaux	12
Arbustes d'Ornement élevés sur petites tiges	16
- taillés	40
Asperges, Artichauts	3
Conifères en pot et en motte	41
Fraisiers et Framboisiers	5
Jeunes Plants d'Arbres Fruitiers	2
— — Forestiers, d'Ornement pour clôtures, bordures, etc	23
- de Conifères et Résineux	28
Oignons à Fleurs	50

Plantes	Aquatiques	50
- 5	et Arbustes divers, en pot, en godet et en motte	30
_	Comestibles et Officinales	12
	d'Appartement, etc., etc.	46
_	de Terre de Bruyère	49
_	Grimpantes	48
_	Vivaces pour massifs, rocailles, etc.	51
Pommie	ors à Cidre et à Couteau8-9	10
Rosiers	(Collection Générale)	17
_	Sauvageons	2
_	(Nouveautés)	22
Vignes	de Table	11

